Gutachterliche Stellungnahme

TÜH-TB 2016-030.01

hinsichtlich der Zulässigkeit der serienmäßigen Bereifung.

für den Änderungsumfang : **Serienmäßige Bereifung**
Stand: 07/2016
Ausführung Anlage 1, Seite 9
und Tabellen ab Seite 15

des Auftraggebers : **Seat Deutschland GmbH**
Max-Planck-Straße 3-5
64331 Weiterstadt

0. Hinweise für den Fahrzeughalter

Eine Berichtigung der Fahrzeugpapiere ist nicht notwendig.
Diese vorliegende Gutachterliche Stellungnahme dient der Kundeninformation und als

Bescheinigung des Fahrzeugherstellers
sowie
der Technischen Prüfstelle
(Typprüfstelle der TP der TÜH)

zur Vorlage bei einer Technischen Prüfstelle für den Kraftfahrzeugverkehr oder einer Überwachungsorganisation.

I. Verwendungsbereich

Die in der Anlage 1 genannten Räder und Reifen sind in den unten angegebenen Fahrzeuggenehmigungen enthalten. (je Fz. eine Seite mit Tabelle und evtl. Bemerkungen)

Fahrzeughersteller	:	Siehe Anlage 1, Seite 9 und Tabellen ab Seite 15
Handelsbezeichnung / Typ	:	Siehe Anlage 1, Seite 9 und Tabellen ab Seite 15
ABE-Nr. / EG-BE-Nr.	:	Siehe Anlage 1, Seite 9 und Tabellen ab Seite 15
Fz.-Identifizierungs-Nr.:	:	Siehe Zulassungsbescheinigung TEIL I und II

II. Serienmäßige Bereifung in Abhängigkeit von der Typschlüsselnummer (TSN)

Typ	:	Siehe Anlage 1, Tabellen ab Seite 15
Ausführung	:	Typschlüsselnummer und Stand der Genehmigung

III. Hinweise zur Kombinierbarkeit mit weiteren Änderungen

: Entfällt

IV. Hinweise und Auflagen

Hinweise und Auflagen	:	Siehe Anlage 1, Tabellen ab Seite 15 Bemerkungen und Fußnoten
Hinweise und Auflagen für den Fahrzeughalter	:	Siehe Anlage 1, Tabellen ab Seite 15 Bemerkungen bzw. Fußnoten

Eine Berichtigung der Zulassungsbescheinigung TEIL I und II ist <u>nicht</u> erforderlich.

V. Prüfgrundlagen und Prüfergebnisse

Richtlinie 92/23/EWG bzw. Typgenehmigungen nach 70/156/EWG

VI. Anlagen

Anlage 1: **Seite 1 - 14** Bestätigung des Antragstellers, Inhaltsverz. und Allgemeine Informationen
Seite 15 - 309 Angaben zu möglichen serienmäßigen Bereifungen mit Hinweisen und Einschränkungen
Anlage 2: **Auszug aus der EG-Betriebserlaubnis TYP 5P**
Anlage 3: **Gutachterliche Stellungnahme TYP 6J**
Anlage 4: **Auszug aus der EG-Betriebserlaubnis TYP 1P**

VII. Schlussbescheinigung

Es wird bescheinigt, dass die im Verwendungsbereich beschriebenen Fahrzeuge unter Beachtung der in dieser Gutachterlichen Stellungnahme genannten Hinweise / Auflagen den Vorschriften der StVZO in der heute gültigen Fassung entsprechen.

Darmstadt, den 22.07.2016

43027370

Amtlich anerkannter Sachverständiger
Dipl.-Ing. E.-G. Alex

Serienbereifung

SEAT

Ausgabe: 07/2016

Alhambra

Altea

Arosa

Cordoba

Exeo

Ibiza

Leon

Mii

Toledo

Ateca

Serienbereifung
SEAT

1 Vorwort

Der TÜV Technische Überwachung Hessen GmbH, Bereich Autoservice, hat die Zusammenstellung von Serienreifen im Auftrag der SEAT Deutschland GmbH für folgende Fahrzeuge erstellt:

SEAT Alhambra	(Typ 7MS)
SEAT Alhambra	(Typ 7N)
SEAT Altea	(Typ 5P)
SEAT Arosa	(Typ 6H)
SEAT Arosa	(Typ 6HS)
SEAT Ateca	(Typ 5FP)
SEAT Cordoba	(Typ 6K)
SEAT Cordoba	(Typ 6L)
SEAT Exeo	(Typ 3R)
SEAT Ibiza	(Typ 6L)
SEAT Ibiza	(Typ 6J)
SEAT Ibiza	(Typ 6K)
SEAT Mii	(Typ AA)
SEAT Toledo	(Typ 5P)
SEAT Toledo	(Typ NH)
SEAT Toledo	(Typ 1M)
SEAT Leon	(Typ 1M)
SEAT Leon	(Typ 1P)
SEAT Leon	(Typ 5F)

Wie empfehlen die Ihrem Fahrzeugtyp und Genehmigungsstand entsprechende Tabelle auszudrucken und für Kontrollen der Polizei, Begutachtung durch die Technischen Prüfstellen oder einer anderen Überwachungsorganisation im Fahrzeug mitzuführen.

Bei Fragen zu Umrüstungen und Sonderrädern wenden Sie sich an die SEAT Deutschland GmbH.

Bitte wenden Sie sich an die folgende Telefonnummer. Wählen Sie:

Tel.: **0 18 02 55 00 55** (EUR 0,06/Minute)

Die Zulässigkeit der genannten Serienreifen bestätigen wir hiermit.

Weiterstadt, 22. Juli 2016

SEAT Deutschland GmbH

Kristian Kremer
Leiter Vertrieb Service

Markus Thomé
Leiter VS Handel / Qualität

Serienbereifung
SEAT

Inhaltsverzeichnis

1 Vorwort 2
2 Fahrzeugtypen 9
3 Motorkennbuchstaben 10
4 Serienbereifungen 12
4.1 Alhambra (7MS) 15
e1*95/54*0036*00 15
e1*95/54*0036*01 16
e1*95/54*0036*02 17
e1*95/54*0036*03 18
e1*95/54*0036*04 19
e1*95/54*0036*05 20
e1*95/54*0036*06 21
e1*98/14*0036*07 22
e1*98/14*0036*08 23
e1*98/14*0036*09 24
e1*98/14*0036*10 25
e1*98/14*0036*11 26
e1*98/14*0036*12 27
e1*98/14*0036*13 28
e1*98/14*0036*14 29
e1*98/14*0036*15 30
e1*98/14*0036*16 31
e1*2001/116*0036*17 32
e1*2001/116*0036*18 33
e1*2001/116*0036*19 34
e1*2001/116*0036*20 35
e1*2001/116*0036*21 36
e1*2001/116*0036*22 37
e1*2001/116*0036*23 38
e1*2001/116*0036*24 39
e1*2001/116*0036*25 40
e1*2001/116*0036*26 41
e1*2001/116*0036*27 42
e1*2001/116*0036*28 43
e1*2001/116*0036*29 44
e1*2001/116*0036*30 45
e1*2001/116*0036*31 46
4.2 Alhambra (7N) 47
e1*2007/46*0402*00 47
e1*2007/46*0402*01 48
e1*2007/46*0402*02 49
e1*2007/46*0402*03 50
e1*2007/46*0402*04 51
e1*2007/46*0402*05 52
e1*2007/46*0402*06 53
e1*2007/46*0402*07 bis 09 54
e1*2007/46*0402*10 55
e1*2007/46*0402*11 56
e1*2007/46*0402*12 bis 13 57
4.3 Altea / Toledo (5P) 58
e9*2001/116*0050*00 58
e9*2001/116*0050*01 59
e9*2001/116*0050*02 60
e9*2001/116*0050*03 61
e9*2001/116*0050*04 62
e9*2001/116*0050*05 63
e9*2001/116*0050*06 64
e9*2001/116*0050*07 65

e9*2001/116*0050*08....66
e9*2001/116*0050*09....67
e9*2001/116*0050*10....68
e9*2001/116*0050*11....69
e9*2001/116*0050*12....70
e9*2001/116*0050*13....71
e9*2001/116*0050*14....72
e9*2001/116*0050*15....73
e9*2001/116*0050*16....74
e9*2001/116*0050*17....75
e9*2001/116*0050*18....76
e9*2001/116*0050*19....77
e9*2001/116*0050*20....78
e9*2001/116*0050*21....79
e9*2001/116*0050*22....80
e9*2001/116*0050*23....81
e9*2001/116*0050*24....82
e9*2001/116*0050*25....83
e9*2001/116*0050*26....84
e9*2001/116*0050*27....85
e9*2001/116*0050*28....86
e9*2001/116*0050*29....87
e9*2001/116*0050*30....88
e9*2001/116*0050*31....89
e9*2001/116*0050*32....90
e9*2001/116*0050*33....91
e9*2001/116*0050*34....92
e9*2001/116*0050*35....93
e9*2001/116*0050*36....94
e9*2001/116*0050*37....95
e9*2001/116*0050*38....96
e9*2001/116*0050*39 bis 41....97
e9*2001/116*0050*42 bis 44....98

4.4 Arosa (6H)....99

e1*95/54*0049*00....99
e1*95/54*0049*01....100
e1*95/54*0049*02....101
e1*95/54*0049*03....102
e1*95/54*0049*04....103
e1*95/54*0049*05....104
e1*95/54*0049*06....105
e1*95/54*0049*07....106
e1*95/54*0049*08....107
e1*95/54*0049*09....108

4.5 Arosa (6HS)....109

e9*98/14*0037*00....109
e9*98/14*0037*01....110
e9*98/14*0037*02....111
e9*98/14*0037*03....112
e9*98/14*0037*04....113
e9*98/14*0037*05....114
e9*98/14*0037*06....115
e9*98/14*0037*07....116
e9*98/14*0037*08....117
e9*98/14*0037*09....118

Serienbereifung
SEAT

4.6 Ibiza / Cordoba (6K) 119
e9*93/81*0001*00 119
e9*93/81*0001*01 120
e9*93/81*0001*02 121
e9*93/81*0001*03 122
e9*93/81*0001*04 123
e9*93/81*0001*05 124
e9*93/81*0001*06 125
e9*93/81*0001*07 126
e9*93/81*0001*08 127
e9*98/14*0001*09 128
e9*98/14*0001*10 129
e9*98/14*0001*11 130
e9*98/14*0001*12 131
e9*98/14*0001*13 132
e9*98/14*0001*14 133
e9*98/14*0001*15 134
e9*98/14*0001*16 135
e9*98/14*0001*17 136
e9*98/14*0001*18 137
e9*98/14*0001*19 138
e9*98/14*0001*20 139
e9*98/14*0001*21 140
4.7 Ibiza / Cordoba (6L) 141
e9*98/14*0041*00 141
e9*98/14*0041*01 142
e9*98/14*0041*02 143
e9*98/14*0041*03 144
e9*98/14*0041*04 145
e9*98/14*0041*05 146
e9*98/14*0041*06 147
e9*98/14*0041*07 148
e9*98/14*0041*08 149
e9*98/14*0041*09 150
e9*98/14*0041*10 151
e9*98/14*0041*11 152
e9*98/14*0041*12 153
e9*98/14*0041*13 154
e9*98/14*0041*14 155
e9*98/14*0041*15 156
e9*98/14*0041*16 157
e9*98/14*0041*17 158
e9*98/14*0041*18 159
e9*98/14*0041*19 160
e9*98/14*0041*20 161
e9*98/14*0041*21 162
e9*98/14*0041*22 163
e9*98/14*0041*23 164
e9*2001/116*0041*24 165
e9*2001/116*0041*25 166
e9*2001/116*0041*26 167
e9*2001/116*0041*27 168
e9*2001/116*0041*28 169
e9*2001/116*0041*29 170
e9*2001/116*0041*30 171

Serienbereifung
SEAT

4.8 Ibiza (6J) 172
e9*2001/116*0067*00 172
e9*2001/116*0067*01 173
e9*2001/116*0067*02 174
e9*2001/116*0067*03 175
e9*2001/116*0067*04 176
e9*2001/116*0067*05 177
e9*2001/116*0067*06 178
e9*2001/116*0067*07 179
e9*2001/116*0067*08 180
e9*2001/116*0067*09 181
e9*2001/116*0067*10 182
e9*2001/116*0067*11 183
e9*2001/116*0067*12 184
e9*2001/116*0067*13 185
e9*2001/116*0067*14 186
e9*2001/116*0067*15 187
e9*2001/116*0067*16 188
e9*2001/116*0067*18 189
e9*2001/116*0067*19 190
e9*2001/116*0067*20 191
e9*2001/116*0067*21 192
e9*2001/116*0067*22 193
e9*2001/116*0067*23 194
e9*2001/116*0067*24 195
e9*2001/116*0067*25 196
e9*2001/116*0067*26 197
e9*2001/116*0067*27 198
e9*2001/116*0067*28 199
e9*2001/116*0067*29 bis 31 200
e9*2001/116*0067*32 201
e9*2001/116*0067*33 202
e9*2001/116*0067*34 203
e9*2001/116*0067*35 204
e9*2001/116*0067*36 bis 37 205
4.9 Exeo (3R) 206
e9*2001/116*0072*00 206
e9*2001/116*0072*01 207
e9*2001/116*0072*02 208
e9*2001/116*0072*03 209
e9*2001/116*0072*04 210
e9*2001/116*0072*05 211
e9*2001/116*0072*06 212
e9*2001/116*0072*07 213
e9*2001/116*0072*08 214
e9*2001/116*0072*09 215
e9*2001/116*0072*10 216
e9*2001/116*0072*11 217
4.10 Leon / Toledo (1M) 218
e9*98/14*0026*00 218
e9*98/14*0026*01 219
e9*98/14*0026*02 220
e9*98/14*0026*03 221
e9*98/14*0026*04 222
e9*98/14*0026*05 223
e9*98/14*0026*06 224
e9*98/14*0026*07 225

e9*98/14*0026*08 226
e9*98/14*0026*09 227
e9*98/14*0026*10 228
e9*98/14*0026*11 229
e9*98/14*0026*12 230
e9*98/14*0026*13 231
e9*98/14*0026*14 232
e9*98/14*0026*15 233
e9*98/14*0026*16 234
e9*98/14*0026*17 235
e9*98/14*0026*18 236
e9*98/14*0026*19 237
e9*98/14*0026*20 238
e9*98/14*0026*21 239
e9*98/14*0026*22 240
e9*98/14*0026*23 241
e9*98/14*0026*24 242
e9*98/14*0026*25 243
e9*98/14*0026*26 244
e9*98/14*0026*27 245
e9*98/14*0026*28 246
e9*98/14*0026*29 247
e9*98/14*0026*30 248
e9*98/14*0026*31 249

4.11 Leon (1P) 250

e9*2001/116*0052*00 250
e9*2001/116*0052*01 251
e9*2001/116*0052*02 252
e9*2001/116*0052*03 253
e9*2001/116*0052*04 254
e9*2001/116*0052*05 255
e9*2001/116*0052*06 256
e9*2001/116*0052*07 257
e9*2001/116*0052*08 258
e9*2001/116*0052*09 259
e9*2001/116*0052*10 260
e9*2001/116*0052*11 261
e9*2001/116*0052*12 262
e9*2001/116*0052*13 263
e9*2001/116*0052*14 264
e9*2001/116*0052*15 265
e9*2001/116*0052*16 266
e9*2001/116*0052*17 267
e9*2001/116*0052*18 268
e9*2001/116*0052*19 269
e9*2001/116*0052*20 270
e9*2001/116*0052*21 271
e9*2001/116*0052*22 272
e9*2001/116*0052*23 273
e9*2001/116*0052*24 274
e9*2001/116*0052*25 275
e9*2001/116*0052*26 276
e9*2001/116*0052*27 bis 32 277

Serienbereifung
SEAT

4.12 Leon (5F) 278
e9*2007/46*0094*01 278
e9*2007/46*0094*02 279
e9*2007/46*0094*03 280
e9*2007/46*0094*04 281
e9*2007/46*0094*05 282
e9*2007/46*0094*06 283
e9*2007/46*0094*07 284
e9*2007/46*0094*08 285
e9*2007/46*0094*09 286
e9*2007/46*0094*10 287
e9*2007/46*0094*11 288
e9*2007/46*0094*12 289
e9*2007/46*0094*13 290
e9*2007/46*0094*14 292
e9*2007/46*0094*15 294
e9*2007/46*0094*16 295
e9*2007/46*0094*17 bis 19 296
e9*2007/46*0094*20 bis 21 297
4.13 Toledo (NH) 299
e11*2007/46*0251*01 bis 05 299
e11*2007/46*0251*06 bis 10 300
e11*2007/46*0251*11 bis 13 301
4.14 Mii (AA) 302
e13*2007/46*1168*01 bis 04 302
e13*2007/46*1168*05 bis 06 303
e13*2007/46*1168*07 bis 10 304
e13*2007/46*1168*11 305
e13*2007/46*1168*12 306
4.15 Ateca (5FP) 307
e9*2007/46*6394*00 307
e9*2007/46*6394*01 308
e9*2007/46*6394*02 309

Serienbereifung
SEAT

2 Fahrzeugtypen

In diesem Katalog enthaltene Fahrzeugtypen mit den Nummern der Fahrzeug-ABE, bzw. EG-Typgenehmigung und Genehmigungsdatum:

Fahrzeugtyp	Handelsbezeichnung / Verkaufsbezeichnung	ABE –Nr. bzw. EG-Typgenehmigung	Genehmigungsdatum der ABE / EG-Typgenehmigung (letzter Stand)
7MS	Alhambra	e1*95/54*0036*00 bis 06 e1*98/14*0036*07 bis 16 e1*2001/116*0036*17 bis 31	22.09.2009
7N	**Alhambra**	e1*2007/46*0402*00 bis 13	20.05.2016
5P	Altea / Toledo	e9*2001/116*0050*00 bis 44	17.07.2014
6H	Arosa	e1*95/54*0049*00 bis 09	17.03.2000
6HS	Arosa	e9*98/14*0037*00 bis 09	16.04.2004
6K	Ibiza / Cordoba	e9*93/81*0001*00 bis 08 e9*98/14*0001*09 bis 21	05.07.2002
6L	Ibiza / Cordoba	e9*98/14*0041*00 bis 23 e9*2001/116*0041*24 bis 30	12.02.2009
6J	**Ibiza**	e9*2001/116*0067*00 bis 37	28.04.2016
3R	Exeo	e9*2001/116*0072*11	01.03.2013
1M	Leon / Toledo	e9*98/14*0026*00 bis 31	10.03.2006
1P	Leon	e9*2001/116*0052*00 bis 32	21.09.2012
5F	**Leon**	e9*2007/46*0094*01 bis 21	27.06.2016
NH	**Toledo**	e11*2007/46*0251*01 bis 13	09.05.2016
AA	**Mii**	e13*2007/46*1168*01 bis 12	22.09.2015
5FP	**Ateca**	e9*2007/46*6394*00 bis 02	14.07.2016

Serienbereifung
SEAT

3 Motorkennbuchstaben

Handelsbezeichnung Fahrzeugtyp	Motorkennbuchstabe	Hubraum (l) / Leistung (kW)	Motorkennbuchstabe	Hubraum (l) / Leistung (kW)
Alhambra 7MS	AWC, AJH	1,8/110	BVH	2,0/100
	ANU, 1Z, AHU	1,9/66	BAT, BRT	2,0/103
	AFN	1,9/81	ATM, ADY	2,0/85
	AUY, BVK	1,9/85	ABF	2,0/110
	BTB	1,9/110	AYL	2,8/150
	ASZ	1,9/96		
Alhambra 7N	CAVA, CTHA	1,4/110	CFGB	2,0/125
	CFFE, DFLD	2,0/85	CFGC	2,0/130
	CFFA	2,0/100	DFMA	2,0/135
	CFFB	2,0/103	CCZA	2,0/147
	DFLA	2,0/110		
Altea/Toledo 5P **Leon** 1P	CBZB	1,2/77	AZV	2,0/100
	BXW, CGGB	1,4/63	BKD, BMM, CFHC	2,0/103
	CAXC	1,4/92	BLR, BVY	2,0/110
	CAYB	1,6/66	BMN, CEGA, CFJA	2,0/125
	BGU,BSE,CCSA,CHGA,CM	1,6/75	BWA	2,0/136, 2,0/ 147
	CAYC	1,6/77	CCZB	2,0/155
	BYT, BZB, CDAA	1,8/118	BWJ, CDLD	2,0/177
	BXF	1,9/66	CDLA	2,0/195
	BJB, BKC, BLS, BXE	1,9/77		
Arosa 6H	ALL, AER, AHT, ANV, ALD, AUC	1,0/37	AMF	1,4/55
			AQQ, AFK	1,4/74
	AKV, AEX, APQ, AKK, ANW, AUD	1,4/44	AKU	1,7/44
Arosa 6HS	AUC	1,0/37	AUB	1,4/74
	AUD	1,4/44	AKU	1,7/44
	AMF	1,4/55		
Ibiza/Cordoba 6K	ALL, AER, ALD, ANV, AUC	1,0/37	AYP, AQX	1,8/115
	AVZ	1,0/51	AEY, 1Y	1,9/47
	ANX	1,4/40	AGP, AQM	1,9/50
	AKV, AEX, ANW, AKK, AUD	1,4/44	AAZ	1,9/55
	AUA, APE	1,4/55	AHU, AGR	1,9/66
	AUB, AQQ, AFH	1,4/74	AFN, ASV, ASK	1,9/81
	1F, ALM, AEE	1,6/55	AGG	2,0/85
	AFT, AUR, AEH, AKL, APF	1,6/74	ABF	2,0/110
	ADZ	1,8/66		
Ibiza/Cordoba 6L	BBM	1,2/44	BJX	1,8/110
	AZQ, BME	1,2/47	BBU	1,8/132
	BNM	1,4/51	ASY	1,9/47
	BBY, BKY, AMF	1,4/55	ATD, AXR, BMT	1,9/74
	BNV, BMS	1,4/59	ASZ, BLT	1,9/96
	AUB, BBZ	1,4/74	BPX, BUK	1,9/118
	BTS	1,6/77	AZL	2,0/85
Ibiza 6J	CHYB	1,0/55	BXW, CGGB	1,4/63
	CHZB	1,0/70	CUSB	1,4/66
	CHZC	1,0/81	CUTA	1,4/77
	CGPB	1,2/44	CPTA	1,4/103
	BZG, CGPA	1,2/51	CAVF, CTHF, CZEA	1,4/110
	CFWA	1,2/55	CAVE, CTJC	1,4/132
	CBZB	1,2/63	DAJA	1,8/141
	CJZC	1,2/66	CNKA	1,6/60
	CBZB	1,2/77	CAYB	1,6/66
	CJZD	1,2/81	BTS	1,6/77
	CUSA	1,4/55	BLS	1,9/77
	BMS	1,4/59	CFHD	2,0/105

Serienbereifung
SEAT

Handelsbezeichnung Fahrzeugtyp	Motorkennbuchstabe	Hubraum (l) / Leistung (kW)	Motorkennbuchstabe	Hubraum (l) / Leistung (kW)
Exeo	CDHA	1,8/88	CAGA, CJCA	2,0/105
3R	CFMA	1,8/110	CAHA, CGLB	2,0/125
	CDHB	1,8/118	BWE	2,0/147
	CAGC, CJCC	2,0/88	CDND	2,0/155
Leon/Toledo	AHW, APE, AXP, BCA	1,4/55	ALH, AGR	1,9/66
1M	AKL, AEH, APF	1,6/74	AXR	1,9/74
	BFQ	1,6/75	AHF, ASV	1,9/81
	AUS, AZD, BCB	1,6/77	ASZ	1,9/96
	AGN, APG	1,8/92	ARL	1,9/110
	APP, AUQ, ARY, AJQ	1,8/132	AGZ	2,3/110
	AMK	1,8/154	AQN	2,4/125
	BAM	1,8/165	AUE, BDE	2,8/150
	AGP, AQM	1,9/50		
Leon	CHZD	1,0/85	CLHB, CXXA	1,6/66
5F	CJZB, CYVA	1,2/63	CLHA	1,6/77
	CJZA	1,2/77	CRKB, CXXB, DBKA	1,6/81
	CYVB	1,2/81	CJSA, CJSB	1,8/132
	CMBA, CXSA	1,4/90	CRLD	2,0/81
	CZCA	1,4/92	CKFC, CRBC, CRLB, CRMB	2,0/110
	CHPA	1,4/103	CUPA, CUNA	2,0/135
	CZEA	1,4/110	CJXH	2,0/213
Toledo	CGPC	1,2/55	CAXA	1,4/90
NH	CBZA	1,2/63	CZCA	1,4/92
	CJZC	1,2/66	CAYB	1,6/66
	CBZB	1,2/77	CAYC	1,6/77
	CJZD	1,2/81	CXMA	1,6/85
	CUSB	1,4/66		
Mii	CHYA	1,0/44	CHYB	1,0/55
AA	CPGA	1,0/50		
Ateca	CHZJ	1,0/85	DFFA	2,0/110
5FP	CZEA	1,4/110	DFHA	2,0/140
	DDYA	1,6/85		

Serienbereifung
SEAT

4 Serienbereifungen

Seit 1. Oktober 2005 werden von den Zulassungsbehörden neue Zulassungsdokumente ausgegeben. In den bisher verwendeten Fahrzeugpapieren wurden alle für das jeweilige Fahrzeug genehmigten Reifengrößen abgedruckt. In den neuen Dokumenten wird nur noch eine Reifengröße angegeben, d.h. Alternativbereifungen, die vom Fahrzeughersteller freigeben wurden und in den Betriebserlaubnissen enthalten sind, sind dort nicht mehr enthalten.
Um den Fahrzeughaltern / -fahrern eine Übersicht zu geben, welche Alternativbereifungen noch freigegeben sind und die an dem jeweiligen Fahrzeug ohne zusätzliche Begutachtung bzw. ohne zusätzlich Bestätigung gefahren werden dürfen, ist die folgende Aufstellung von Serienbereifungen entstanden.

Neben dieser Aufstellung kann auch das so genannte **COC-Papier** (Certificate of Conformity / EWG Übereinstimmungsbescheinigung) verwendet werden, welches seit 1. Juni 2004 bei Auslieferung der PKW mitgegeben wird. Auch hier sind alle möglichen Rad- / Reifenkombinationen abgedruckt.

Mit den unten aufgeführten Angaben aus Ihren Fahrzeugdokumenten können Sie die serienmäßigen Alternativbereifungen finden:

1. Handelsbezeichnung aus **Feld D.3**, (z.B. **LEON**)
2. Fahrzeugtyp aus **Feld D.2**, **Zeile 1** (z.B. **5F**)
3. Genehmigungsnummer aus **Feld K**, Nachtragsstand = die letzten 2 Ziffern (z.B. **17**)
4. Typschlüsselnummer aus **Feld 2.2**, TYP = die ersten 3 Stellen (z.B. **AJR**000730)

Bei Fahrzeugen ab MJ 2016 benötigen Sie Teile der

5. Versionsnummer aus **Feld D.2**, **Zeile 3**, (z.B. für das Reifenpaket …90137MMMLM5**72**)

Zulassungsbescheinigung Teil I

B	11.08.2015	2.1	7593	2.2	AJR000730	L	2	9	1	P.2 P.4	206 / 5600	T	250	
J	M1	4	AC			18	-			19	1816-1816			
E	VSSZZZ5FFZGR999593	3	X			20	-			G	1421-1421			
D.1	SEAT					12	-	13	-			Q	-	
D.2	5F					V.7	154	F.1	1910			F.2	1910	
	BCJXAX0V					7.1	1050	7.2	910			7.3	-	
	FD6SFD6D90137MMMLM572					8.1	1050	8.2	910			8.3	-	
	-					U.1	76	U.2	3750			U.3	73	
D.3	LEON					O.1	-	O.2	-	S.1	5	S.2	-	
2	SEAT (E)					15.1	225/40 R18 92Y							
5	Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.					15.2	225/40 R18 92Y							
	Kombilimousine					15.3	-							
V.9	715/2007*136/2014W					R				11	0			
14	EURO6;W;PI/CI; M; N1 I					K	e9*2007/46*0094*17							
P.3	Benzin					6	26.06.2015	17	K	16	EM567814			
10	0001	14.1	36W0	P.1	1984	21	-							
22														

Diese Angaben finden Sie unter den gleichen Feldbezeichnungen (z.B. D.2, K, 2.2) auch in der **Zulassungsbescheinigung Teil II (Fahrzeugbrief)**

Serienbereifung
SEAT

Tragfähigkeitskennzahl und Geschwindigkeitskennbuchstabe

Die zu den Reifen angegebene Tragfähigkeitskennzahl (z.B. 205/55 R16 **98**H) bzw. der Geschwindigkeits-kennbuchstabe (z.B. 205/55 R16 98**H**) dürfen nicht unterschritten werden. Sie dürfen Reifen mit höheren Werten verwenden, jedoch nicht mit niedrigeren, auch wenn die Werte nach folgender Tabelle ausreichen würden.
Beachten Sie aber bitte, dass die in den Reifentabellen angegebenen Werte mindestens die in Ihren Fahrzeugpapieren abgedruckten Werte zu Höchstgeschwindigkeit und halber Achslast abdecken.
Winterreifen mit dem Zusatz **M+S** dürfen mit niedrigerem Geschwindigkeitskennbuchstaben gefahren werden. In diesem Fall muss ein Aufkleber mit der für den Reifen zugelassenen Höchstgeschwindigkeit im Blickfeld des Fahrers angebracht sein.

Tragfähigkeitskennzahl	max. Radlast (kg) bei 2,5 bar	Geschwindigkeitskennb.	max. Geschwindigkeit (km/h)
79	437	Q	160
80	450	R	170
81	462	S	180
82	475	T	190
83	487	U	200
84	500	H	210
85	515	V	210 (100% Tragfähigkeit)
86	530	V	240 (91% Tragfähigkeit)
87	545	W	240 (100% Tragfähigkeit)
88	560	W	270 (85% Tragfähigkeit)
89	580	Y	270 (100% Tragfähigkeit)
90	600	Y	300 (85% Tragfähigkeit)
91	615	Z	min. 240
92	630		
93	650		
94	670		
95	690		
96	710		
97	730		
98	750		
99	775		

Allgemeine Reifenkennzeichnungen

Beispiel: **205/55 R16C 98H**

- 205 = Reifen-Nennbreite (mm)
- 55 = Nenn-Querschnittsverhältnis (Die Reifenhöhe beträgt 55% der Nennbreite)
- R = Radialreifen (Gürtelreifen)
- 16 = Felgendurchmesser (Zoll-Code)
- C = Commercial (verstärkter Reifen), nicht mit anderen Reifen mischbar
- 98 = Tragfähigkeitskennzahl (siehe Tabelle oben), bei Angabe von 2 Werten gilt kleinerer
- H = Geschwindigkeitskennbuchstabe (siehe Tabelle oben)

Zusätzliche Angaben

- M+S = Winterreifen (Matsch + Schnee)
- Tubeless = schlauchloser Reifen
- Reinforced (Rf.), Extra Load oder XL = verstärkter Reifen
- 3905 = verschlüsseltes Produktionsdatum (die letzten Ziffern der DOT-Nr. z.B. Woche 39, Jahr 2005)
- TWI = Profilabnutzungsanzeiger, gleichmäßig verteilte Querstege, 1,6mm Höhe (Tread Wear Indicator)

Serienbereifung
SEAT

Zusätzliche Kennzeichnungen gemäß Verordnung des EP 1222/2009 vom 25. November 2009

Externes Rollgeräusch = Die Angabe erfolgt in der Einheit Dezibel (dB)
CR **=** Kraftstoffeffizienzklassen, (Rollwiderstandskoeffizient)
G = Nasshaftungsklassen

Effizienzklasse	Klasse C1 (CR in kg/t)	Klasse C2 (CR in kg/t)	Klasse C3 (CR in kg/t)	Nasshaftungsklassen G	
A	CR≤ 6,5	CR≤ 5,5	CR≤ 4,0	**A**	1,55 ≤ G
B	6,6 ≤CR≤ 7,7	5,6 ≤CR≤ 6,7	4,1 ≤CR≤ 5,0	**B**	1,40 ≤ G≤ 1,54
C	7,8 ≤CR≤ 9,0	6,8 ≤CR≤ 8,0	5,1 ≤CR≤ 6,0	**C**	1,25 ≤ G≤ 1,39
D	--	--	6,1 ≤CR≤ 7,0	**D**	--
E	9,1 ≤CR≤ 10,5	8,1 ≤CR≤ 9,2	7,1 ≤CR≤ 8,0	**E**	1,10 ≤ G≤ 1,24
F	10,6 ≤CR≤ 12,0	9,3 ≤CR≤ 10,5	CR≤ 8,1	**F**	G≤ 1,09
G	CR≥ 12,1	CR≥ 10,6	--	**G**	--

Klasse C1: **Reifen für Personenkraftwagen**, ein Reifen, der hauptsächlich, aber nicht ausschließlich für Personenkraftwagen (Kraftfahrzeuge der Klasse M1) sowie deren Anhänger (01 und 02) bestimmt ist.

Klasse C2: **Nutzfahrzeugreifen**, ein Reifen, der hauptsächlich, aber nicht ausschließlich für andere Fahrzeuge als Personenkraftwagen (Kraftfahrzeuge der Klassen M2, M3, N) und deren Anhänger (03 und 04) bestimmt ist.
mit einer Tragfähigkeitskennzahl für Einzelanordnung ≤ 121 (Höchstlast 1450kg)
und einem Symbol für die Geschwindigkeitskategorie ≥ N (max. 140km/h)

Klasse C3: **Nutzfahrzeugreifen**, ein Reifen, der hauptsächlich, aber nicht ausschließlich für andere Fahrzeuge als Personenkraftwagen (Kraftfahrzeuge der Klassen M2, M3, N) und deren Anhänger (03 und 04) bestimmt ist.
mit einer Tragfähigkeitskennzahl für Einzelanordnung ≤ 121 (Höchstlast 1450kg)
und einem Symbol für die Geschwindigkeitskategorie ≤ M (max. 130km/h)
und Nutzfahrzeugreifen mit einer Tragfähigkeitskennzahl für Einzelanordnung ≥ 122 (Höchstlast 1500kg).

Beispiel:



Weitere Informationen finden Sie in den Rechtsvorschriften der Europäischen Union unter **http://eur-lex.europa.eu/de/index.htm**

Serienbereifung
SEAT

4.1 Alhambra (7MS)

Gen.-Nr.
e1*95/54*0036*00

Motorkenn-buchstabe	Typschlüssel-nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
ADY, 1Z	382, 383	195/65 R15 95Q M+S	6J x 15 H2	55	Ja	
			7J x 15 H2	59	Nein	
		195/65 R15 95T	6J x 15 H2	55	Ja	
			7J x 15 H2	59	Nein	
		205/60 R15 95H	6J x 15 H2	55	Ja	
			7J x 15 H2	59	Nein	
		215/60 R15 95H	6J x 15 H2	55	Nein	
			7J x 15 H2	59	Nein	
		215/60 R15 98H	6J x 15 H2	55	Nein	
			7J x 15 H2	59	Nein	

Serienbereifung
SEAT

4.1 Alhambra (7MS)

Gen.-Nr.
e1*95/54*0036*01

Motorkenn-buchstabe	Typschlüssel-nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
ADY, AFN, AHU	382, 383, 390	195/65 R15 95T	6J x 15 H2	55	Ja	
			7J x 15 H2	59	Nein	
ABF, ADY, AFN, AHU	382, 383, 390, 391	195/65 R15 95Q M+S	6J x 15 H2	55	Ja	
			7J x 15 H2	59	Nein	
		205/60 R15 95H	6J x 15 H2	55	Ja	
			7J x 15 H2	59	Nein	
		215/60 R15 95H	6J x 15 H2	55	Nein	
			7J x 15 H2	59	Nein	
		215/60 R15 98H	6J x 15 H2	55	Nein	
			7J x 15 H2	59	Nein	

Serienbereifung
SEAT

4.1 Alhambra (7MS)

Gen.-Nr.
e1*95/54*0036*02

Motorkenn-buchstabe	Typschlüssel-nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
ADY, AFN, AHU	382, 383, 390	195/65 R15 95T	6J x 15 H2	55	Ja	
			7J x 15 H2	59	Nein	
ABF, ADY, AFN, AHU	382, 383, 390, 391	195/65 R15 95Q M+S	6J x 15 H2	55	Ja	
			7J x 15 H2	59	Nein	
		205/60 R15 95H	6J x 15 H2	55	Ja	
			7J x 15 H2	59	Nein	
		215/60 R15 95H	6J x 15 H2	55	Nein	
			7J x 15 H2	59	Nein	
		215/60 R15 98H	6J x 15 H2	55	Nein	
			7J x 15 H2	59	Nein	

Serienbereifung
SEAT

4.1 Alhambra (7MS)

Gen.-Nr.
e1*95/54*0036*03

Motorkenn-buchstabe	Typschlüssel-nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
ADY, AFN, AHU	382, 383, 390	195/65 R15 95Q M+S	6J x 15 H2	55	Ja	
			7J x 15 H2	59	Nein	
		195/65 R15 95T	6J x 15 H2	55	Ja	
			7J x 15 H2	59	Nein	
		205/60 R15 95H	6J x 15 H2	55	Ja	
			7J x 15 H2	59	Nein	
		215/55 R16 93H	7J x 16 H2	59	Nein	
		215/60 R15 95H	6J x 15 H2	55	Nein	
			7J x 15 H2	59	Nein	
		215/60 R15 98H	6J x 15 H2	55	Nein	
			7J x 15 H2	59	Nein	

Serienbereifung
SEAT

4.1 Alhambra (7MS)

Gen.-Nr.
e1*95/54*0036*04

Motorkenn-buchstabe	Typschlüssel-nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
ADY, AFN, AHU	382, 383, 390	195/65 R15 95Q M+S	6J x 15 H2	55	Ja	
			7J x 15 H2	59	Nein	
		195/65 R15 95T	6J x 15 H2	55	Ja	
			7J x 15 H2	59	Nein	
		205/60 R15 95H	6J x 15 H2	55	Ja	
			7J x 15 H2	59	Nein	
		215/55 R16 93H	7J x 16 H2	59	Nein	
		215/55 R16 95H	7J x 16 H2	59	Nein	
		215/60 R15 95H	6J x 15 H2	55	Nein	
			7J x 15 H2	59	Nein	
		215/60 R15 98H	6J x 15 H2	55	Nein	
			7J x 15 H2	59	Nein	

Serienbereifung
SEAT

4.1 Alhambra (7MS)

Gen.-Nr.
e1*95/54*0036*05

Motorkenn-buchstabe	Typschlüssel-nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
ADY, AFN, AHU	382, 383, 390	195/65 R15 95T	6J x 15 H2	55	Ja	
			7J x 15 H2	59	Nein	
ADY, AFN, AHU, AJH	382, 383, 390, 434	195/65 R15 95Q M+S	6J x 15 H2	55	Ja	
			7J x 15 H2	59	Nein	
		205/60 R15 95H	6J x 15 H2	55	Ja	
			7J x 15 H2	59	Nein	
		215/55 R16 93H	7J x 16 H2	59	Nein	
		215/55 R16 95H	7J x 16 H2	59	Nein	
		215/60 R15 95H	6J x 15 H2	55	Nein	
			7J x 15 H2	59	Nein	
		215/60 R15 98H	6J x 15 H2	55	Nein	
			7J x 15 H2	59	Nein	

Serienbereifung
SEAT

4.1 Alhambra (7MS)

Gen.-Nr.
e1*95/54*0036*06

Motorkenn-buchstabe	Typschlüssel-nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
ADY, AFN, AHU	382, 383, 390	195/65 R15 95T	6J x 15 H2	55	Ja	
			7J x 15 H2	59	Nein	
ADY, AFN, AHU, AJH	382, 383, 390, 434	195/65 R15 95Q M+S	6J x 15 H2	55	Ja	
			7J x 15 H2	59	Nein	
		205/60 R15 95H	6J x 15 H2	55	Ja	
			7J x 15 H2	59	Nein	
		215/55 R16 93H	7J x 16 H2	59	Nein	
		215/55 R16 95H	7J x 16 H2	59	Nein	
		215/60 R15 95H	6J x 15 H2	55	Nein	
			7J x 15 H2	59	Nein	
		215/60 R15 98H	6J x 15 H2	55	Nein	
			7J x 15 H2	59	Nein	

Serienbereifung
SEAT

4.1 Alhambra (7MS)

Gen.-Nr.
e1*98/14*0036*07

Motorkenn-buchstabe	Typschlüssel-nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
ADY, AFN, AHU	382, 383, 390	195/65 R15 95T	6J x 15 H2	55	Ja	
			7J x 15 H2	59	Nein	
ADY, AFN, AHU, AJH	382, 383, 390, 434	195/65 R15 95Q M+S	6J x 15 H2	55	Ja	
			7J x 15 H2	59	Nein	
		205/60 R15 95H	6J x 15 H2	55	Ja	
			7J x 15 H2	59	Nein	
		215/55 R16 93H	7J x 16 H2	59	Nein	
		215/55 R16 95H	7J x 16 H2	59	Nein	
		215/60 R15 95H	6J x 15 H2	55	Nein	
			7J x 15 H2	59	Nein	
		215/60 R15 98H	6J x 15 H2	55	Nein	
			7J x 15 H2	59	Nein	

Serienbereifung
SEAT

4.1 Alhambra (7MS)

Gen.-Nr.
e1*98/14*0036*08

Motorkenn-buchstabe	Typschlüssel-nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
ATM	382	195/65 R15 95T Rf.	6J x 15 H2	55	Ja	
ATM, AUY, AWC	382, 434, 484	195/65 R15 95Q Rf. M+S	6J x 15 H2	55	Ja	
		205/60 R15 95H Rf.	6J x 15 H2	55	Ja	
		215/60 R15 95H Rf.	7J x 15 H2	59	Nein	
		215/55 R16 95W Rf.	6J x 16 H2	53	Nein	
			7J x 16 H2	59	Nein	

Rf. = Reinforced

Serienbereifung
SEAT

4.1 Alhambra (7MS)

Gen.-Nr.
e1*98/14*0036*09

Motorkenn-buchstabe	Typschlüssel-nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
AYL	486	195/60 R16C 96Q M+S	6J x 16 H2	53	Ja	
		215/55 R16 95W Rf.	6J x 16 H2	53	Nein	
			7J x 16 H2	59	Nein	
ANU, ATM, AUY	382, 383, 484*	195/65 R15 95T Rf.	6J x 15 H2	55	Ja	*nicht für Schaltgetriebe
ANU, ATM, AUY, AWC	382, 383, 434, 484	195/65 R15 95Q Rf. M+S	6J x 15 H2	55	Ja	
		205/60 R15 95H Rf.	6J x 15 H2	55	Ja	
		215/60 R15 95H Rf.	7J x 15 H2	59	Nein	
		215/55 R16 95H Rf.	7J x 16 H2	59	Nein	

Rf. = Reinforced

Serienbereifung
SEAT

4.1 Alhambra (7MS)

Gen.-Nr.
e1*98/14*0036*10

Motorkenn-buchstabe	Typschlüssel-nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
AYL	486, 489	195/60 R16C 96Q M+S	6J x 16 H2	53	Ja	
		215/55 R16 95W Rf.	6J x 16 H2	53	Nein	
			7J x 16 H2	59	Nein	
ANU, ATM, AUY	382, 383, 484*	195/65 R15 95T Rf.	6J x 15 H2	55	Ja	* nicht für Schaltgetriebe
ANU, ATM, AUY, AWC	382, 383, 434, 484	195/65 R15 95Q Rf. M+S	6J x 15 H2	55	Ja	
		205/60 R15 95H Rf.	6J x 15 H2	55	Ja	
		215/60 R15 95H	7J x 15 H2	59	Nein	
		215/55 R16 95H Rf.	7J x 16 H2	59	Nein	
AUY	490	195/65 R15 95T Rf.	6J x 15 H2	55	Ja	
		205/60 R15 95H Rf.	6J x 15 H2	55	Ja	
		215/60 R15 95H	7J x 15 H2	59	Nein	

Rf. = Reinforced

Serienbereifung
SEAT

4.1 Alhambra (7MS)

Gen.-Nr.
e1*98/14*0036*11

Motorkenn-buchstabe	Typschlüssel-nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
AYL, AUY	486, 489, 490	195/60 R16C 98/96Q M+S	6J x 16 H2	53	Ja	
		215/55 R16 95W Rf.	6J x 16 H2	53	Nein	
			7J x 16 H2	59	Nein	
ANU, ATM, AUY	382, 383, 484	195/65 R15 95T Rf.	6J x 15 H2	55	Ja	
ANU, ATM, AUY, AWC	382, 383, 434, 484	195/65 R15 95Q Rf. M+S	6J x 15 H2	55	Ja	
		205/60 R15 95H Rf.	6J x 15 H2	55	Ja	
		215/60 R15 95H	7J x 15 H2	59	Nein	
		215/55 R16 95H Rf.	7J x 16 H2	59	Nein	

Rf. = Reinforced

Serienbereifung
SEAT

4.1 Alhambra (7MS)

Gen.-Nr.
e1*98/14*0036*12

Motorkenn-buchstabe	Typschlüssel-nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
AYL	486, 489	195/60 R16C 98/96Q M+S	6J x 16 H2	53	Ja	
		215/55 R16 95W Rf.	6J x 16 H2	53	Nein	
			7J x 16 H2	59	Nein	
AUY	490	195/60 R16C 98/96Q M+S	6J x 16 H2	53	Ja	
		215/55 R16 95H Rf.	6J x 16 H2	53	Nein	
			7J x 16 H2	59	Nein	
ANU, ATM, AUY	382, 383, 484	195/65 R15 95T Rf.	6J x 15 H2	55	Ja	
ANU, ATM, AUY, AWC	382, 383, 434, 484	195/65 R15 95Q Rf. M+S	6J x 15 H2	55	Ja	
		205/60 R15 95H Rf.	6J x 15 H2	55	Ja	
		215/60 R15 95H	7J x 15 H2	59	Nein	
		215/55 R16 95H Rf.	7J x 16 H2	59	Nein	

Rf. = Reinforced

Serienbereifung
SEAT

4.1 Alhambra (7MS)

Gen.-Nr.
e1*98/14*0036*13

Motorkenn-buchstabe	Typschlüssel-nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
ANU, ATM,	382, 383,	195/60 R16C 99/97H	6J x 16 H2	53	Ja	
AUY, AWC	434, 484,	205/55 R16C 98/96H	6J x 16 H2	53	Ja	
	490	215/55 R16 95H	6J x 16 H2	53	Nein	
			7J x 16 H2	59	Nein	
AYL	486, 489	195/60 R16C 99/97T M+S	6J x 16 H2	53	Ja	
		215/55 R16 95W	6J x 16 H2	53	Nein	
			7J x 16 H2	59	Nein	

Serienbereifung
SEAT

4.1 Alhambra (7MS)

Gen.-Nr.
e1*98/14*0036*14

Motorkenn-buchstabe	Typschlüssel-nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
ANU, ATM,	382, 383,	195/60 R16C 99/97H	6J x 16 H2	53	Ja	
AUY, AWC	434, 484,	205/55 R16C 98/96H	6J x 16 H2	53	Ja	
	490	215/55 R16 95H	6J x 16 H2	53	Nein	
			7J x 16 H2	59	Nein	
AYL	486, 489	195/60 R16C 99/97T M+S	6J x 16 H2	53	Ja	
		215/55 R16 95W	6J x 16 H2	53	Nein	
			7J x 16 H2	59	Nein	

Serienbereifung
SEAT

4.1 Alhambra (7MS)

Gen.-Nr.
e1*98/14*0036*15

Motorkenn-buchstabe	Typschlüssel-nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
ANU, ATM,	382, 383,	195/60 R16C 99/97H	6J x 16 H2	53	Ja	
AUY, AWC	434, 484,	205/55 R16C 98/96H	6J x 16 H2	53	Ja	
	490	215/55 R16 95H	6J x 16 H2	53	Nein	
			7J x 16 H2	59	Nein	
AYL	486, 489	195/60 R16C 99/97T M+S	6J x 16 H2	53	Ja	
		215/55 R16 95W	6J x 16 H2	53	Nein	
			7J x 16 H2	59	Nein	

Serienbereifung
SEAT

4.1 Alhambra (7MS)

Gen.-Nr.
e1*98/14*0036*16

Motorkenn-buchstabe	Typschlüssel-nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
ANU, ASZ,	019, 382,	195/60 R16C 99/97H	6J x 16 H2	53	Ja	
ATM, AUY,	383, 434,	205/55 R16C 98/96H	6J x 16 H2	53	Ja	
AWC	484, 490	215/55 R16 95H	6J x 16 H2	53	Nein	
			7J x 16 H2	59	Nein	
AYL	486, 489	195/60 R16C 99/97T M+S	6J x 16 H2	53	Ja	
		215/55 R16 95W	6J x 16 H2	53	Nein	
			7J x 16 H2	59	Nein	

Serienbereifung
SEAT

4.1 Alhambra (7MS)

Gen.-Nr.
e1*2001/116*0036*17

Motorkenn-buchstabe	Typschlüssel-nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
ANU, ASZ,	019, 382,	195/60 R16C 99/97H	6J x 16 H2	53	Ja	
ATM, AUY,	383, 434,	205/55 R16C 98/96H	6J x 16 H2	53	Ja	
AWC	484, 490	215/55 R16 95H	6J x 16 H2	53	Nein	
			7J x 16 H2	59	Nein	
AYL	486, 489	195/60 R16C 99/97T M+S	6J x 16 H2	53	Ja	
		215/55 R16 95W	6J x 16 H2	53	Nein	
			7J x 16 H2	59	Nein	

Serienbereifung
SEAT

4.1 Alhambra (7MS)

Gen.-Nr.
e1*2001/116*0036*18

Motorkenn-buchstabe	Typschlüssel-nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
ANU, ASZ,	019, 382,	195/60 R16C 99/97H	6J x 16 H2	53	Ja	
ATM, AUY,	383, 434,	205/55 R16C 98/96H	6J x 16 H2	53	Ja	
AWC	484, 490	215/55 R16 95H	6J x 16 H2	53	Nein	
			7J x 16 H2	59	Nein	
AYL	486, 489	195/60 R16C 99/97T M+S	6J x 16 H2	53	Ja	
		215/55 R16 95W	6J x 16 H2	53	Nein	
			7J x 16 H2	59	Nein	
ANU, ASZ,	019, 382,	225/45 R17 94W	7J x 17 H2	54	Nein	
ATM, AUY,	383, 434,					
AWC, AYL	484, 486					

Serienbereifung
SEAT

4.1 Alhambra (7MS)

Gen.-Nr.
e1*2001/116*0036*19

Motorkenn-buchstabe	Typschlüssel-nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
ANU, ASZ,	019, 382,	195/60 R16C 99/97H	6J x 16 H2	53	Ja	
ATM, AUY,	383, 434,	205/55 R16C 98/96H	6J x 16 H2	53	Ja	
AWC	484, 490	215/55 R16 95H	6J x 16 H2	53	Nein	
			7J x 16 H2	59	Nein	
		225/45 R17 94W	7J x 17 H2	54	Nein	
AYL	486, 489	195/60 R16C 99/97T M+S	6J x 16 H2	53	Ja	
		215/55 R16 95W	6J x 16 H2	53	Nein	
			7J x 16 H2	59	Nein	
		225/45 R17 94W	7J x 17 H2	54	Nein	

Serienbereifung
SEAT

4.1 Alhambra (7MS)

Gen.-Nr.
e1*2001/116*0036*20

Motorkenn-buchstabe	Typschlüssel-nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
ANU, ASZ,	019, 382,	195/60 R16C 99/97H	6J x 16 H2	53	Ja	
ATM, AUY,	383, 434,	205/55 R16C 98/96H	6J x 16 H2	53	Ja	
AWC	484, 490	215/55 R16 95H	6J x 16 H2	53	Nein	
			7J x 16 H2	59	Nein	
		225/45 R17 94W	7J x 17 H2	54	Nein	
AYL	486, 489	195/60 R16C 99/97T M+S	6J x 16 H2	53	Ja	
		215/55 R16 95W	6J x 16 H2	53	Nein	
			7J x 16 H2	59	Nein	
		225/45 R17 94W	7J x 17 H2	54	Nein	

Serienbereifung
SEAT

4.1 Alhambra (7MS)

Gen.-Nr.
e1*2001/116*0036*21

Motorkenn-buchstabe	Typschlüssel-nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
ANU, ASZ,	019, 382,	195/60 R16C 99/97H	6J x 16 H2	53	Ja	
ATM, AUY,	383, 434,	205/55 R16C 98/96H	6J x 16 H2	53	Ja	
AWC	484, 490	215/55 R16 95H	6J x 16 H2	53	Nein	
			7J x 16 H2	59	Nein	
		225/45 R17 94W	7J x 17 H2	54	Nein	
AYL	486, 489	195/60 R16C 99/97T M+S	6J x 16 H2	53	Ja	
		215/55 R16 95W	6J x 16 H2	53	Nein	
			7J x 16 H2	59	Nein	
		225/45 R17 94W	7J x 17 H2	54	Nein	

Serienbereifung
SEAT

4.1 Alhambra (7MS)

Gen.-Nr.
e1*2001/116*0036*22

Motorkenn-buchstabe	Typschlüssel-nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
ANU, ASZ,	019, 382,	195/60 R16C 99/97H	6J x 16 H2	53	Ja	
ATM, AUY,	383, 434,	205/55 R16C 98/96H	6J x 16 H2	53	Ja	
AWC	484, 490	215/55 R16 95H	6J x 16 H2	53	Nein	
			7J x 16 H2	59	Nein	
		225/45 R17 94W	7J x 17 H2	54	Nein	
AYL	486, 489	195/60 R16C 99/97T M+S	6J x 16 H2	53	Ja	
		215/55 R16 95W	6J x 16 H2	53	Nein	
			7J x 16 H2	59	Nein	
		225/45 R17 94W	7J x 17 H2	54	Nein	

Serienbereifung
SEAT

4.1 Alhambra (7MS)

Gen.-Nr.
e1*2001/116*0036*23

Motorkenn-buchstabe	Typschlüssel-nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
ANU, ASZ,	019, 382,	195/60 R16C 99H	6J x 16 H2	53	Ja	
ATM, AUY,	383, 434,	205/55 R16C 98H	6J x 16 H2	53	Ja	
AWC, BTB	484, 490,	215/55 R16 95H	6J x 16 H2	53	Nein	
	513		7J x 16 H2	59	Nein	
		225/45 R17 94W	7J x 17 H2	54	Nein	
AYL	486, 489	195/60 R16C 99T M+S	6J x 16 H2	53	Ja	
		215/55 R16 95W	6J x 16 H2	53	Nein	
			7J x 16 H2	59	Nein	
		225/45 R17 94W	7J x 17 H2	54	Nein	

Serienbereifung
SEAT

4.1 Alhambra (7MS)

Gen.-Nr.
e1*2001/116*0036*24

Motorkenn-buchstabe	Typschlüssel-nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
ANU, ASZ,	AAF, AAG, AAH,	195/60 R16C 99H	6J x 16 H2	53	Ja	
ATM, AUY,	AAI, AAJ, AAK,	205/55 R16C 98H	6J x 16 H2	53	Ja	
AWC, BTB,	AAL, AAM, AAN,	215/55 R16 95H	6J x 16 H2	53	Nein	
BRT, BVH,	AAS, AAT, AAU		7J x 16 H2	59	Nein	
BVK		225/45 R17 94W	7J x 17 H2	54	Nein	
AYL	AAO, AAP, AAQ,	195/60 R16C 99T M+S	6J x 16 H2	53	Ja	
	AAR	215/55 R16 95W	6J x 16 H2	53	Nein	
			7J x 16 H2	59	Nein	
		225/45 R17 94W	7J x 17 H2	54	Nein	

Serienbereifung
SEAT

4.1 Alhambra (7MS)

Gen.-Nr.
e1*2001/116*0036*25

Motorkenn-buchstabe	Typschlüssel-nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
ANU, ASZ,	AAF, AAG, AAH,	195/60 R16C 99H	6J x 16 H2	53	Ja	
ATM, AUY,	AAI, AAJ, AAK,	205/55 R16C 98H	6J x 16 H2	53	Ja	
AWC, BTB,	AAL, AAM, AAN,	215/55 R16 95H	6J x 16 H2	53	Nein	
BRT, BVH,	AAS, AAT, AAU		7J x 16 H2	59	Nein	
BVK		225/45 R17 94W	7J x 17 H2	54	Nein	
AYL	AAO, AAP, AAQ,	195/60 R16C 99T M+S	6J x 16 H2	53	Ja	
	AAR	215/55 R16 95W	6J x 16 H2	53	Nein	
			7J x 16 H2	59	Nein	
		225/45 R17 94W	7J x 17 H2	54	Nein	

Serienbereifung
SEAT

4.1 Alhambra (7MS)

Gen.-Nr.
e1*2001/116*0036*26

Motorkenn-buchstabe	Typschlüssel-nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
ATM, AWC,	AAH, AAM, AAN,	195/60 R16C 99H	6J x 16 H2	53	Ja	
BRT, BVH,	AAS, AAU	205/55 R16C 98H	6J x 16 H2	53	Ja	
BVK		215/55 R16 95H	6J x 16 H2	53	Nein	
			7J x 16 H2	59	Nein	
		225/45 R17 94W	7J x 17 H2	54	Nein	
AYL	AAO, AAP, AAQ,	195/60 R16C 99T M+S	6J x 16 H2	53	Ja	
	AAR	215/55 R16 95W	6J x 16 H2	53	Nein	
			7J x 16 H2	59	Nein	
		225/45 R17 94W	7J x 17 H2	54	Nein	

Serienbereifung
SEAT

4.1 Alhambra (7MS)

Gen.-Nr.
e1*2001/116*0036*27

Motorkenn-buchstabe	Typschlüssel-nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
ATM, AWC,	AAH, AAM, AAN,	195/60 R16C 99H	6J x 16 H2	53	Ja	
BRT, BVH,	AAS, AAU	205/55 R16C 98H	6J x 16 H2	53	Ja	
BVK		215/55 R16 95H	6J x 16 H2	53	Nein	
			7J x 16 H2	59	Nein	
		225/45 R17 94W	7J x 17 H2	54	Nein	
AYL	AAO, AAP, AAQ,	195/60 R16C 99T M+S	6J x 16 H2	53	Ja	
	AAR	215/55 R16 95W	6J x 16 H2	53	Nein	
			7J x 16 H2	59	Nein	
		225/45 R17 94W	7J x 17 H2	54	Nein	

Serienbereifung
SEAT

4.1 Alhambra (7MS)

Gen.-Nr.
e1*2001/116*0036*28

Motorkenn-buchstabe	Typschlüssel-nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
ATM, AWC,	AAH, AAM, AAN,	195/60 R16C 99H	6J x 16 H2	53	Ja	
BVH, BVK	AAU	205/55 R16C 98H	6J x 16 H2	53	Ja	
		215/55 R16 95H	6J x 16 H2	53	Nein	
			7J x 16 H2	59	Nein	
		225/45 R17 94W	7J x 17 H2	54	Nein	
BRT	AAS	195/60 R16C 99H	6J x 16 H2	53	Ja	
		205/55 R16C 98H[1]	6J x 16 H2	53	Ja	nicht Version ...??? **E**
		215/55 R16 95H[1]	6J x 16 H2	53	Nein	nicht Version ...??? **E**
			7J x 16 H2	59	Nein	nicht Version ...??? **E**
		225/45 R17 94W[1]	7J x 17 H2	54	Nein	nicht Version ...??? **E**
AYL	AAO, AAP, AAQ,	195/60 R16C 99T M+S	6J x 16 H2	53	Ja	
	AAR	215/55 R16 95W	6J x 16 H2	53	Nein	
			7J x 16 H2	59	Nein	
		225/45 R17 94W	7J x 17 H2	54	Nein	

[1] **Nicht** zulässig für Version **??? ???????? ??? E** (Fahrzeugausführung **Ecomotive**)
in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung
SEAT

4.1 Alhambra (7MS)

Gen.-Nr.
e1*2001/116*0036*29

Motorkenn-buchstabe	Typschlüssel-nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
ATM, AWC,	AAH, AAM, AAN,	195/60 R16C 99H	6J x 16 H2	53	Ja	
BVH, BVK	AAU	205/55 R16C 98H	6J x 16 H2	53	Ja	
		215/55 R16 95H	6J x 16 H2	53	Nein	
			7J x 16 H2	59	Nein	
		225/45 R17 94W	7J x 17 H2	54	Nein	
BRT	AAS	195/60 R16C 99H	6J x 16 H2	53	Ja	
		205/55 R16C 98H[1]	6J x 16 H2	53	Ja	nicht Version ...??? **E**
		215/55 R16 95H[1]	6J x 16 H2	53	Nein	nicht Version ...??? **E**
			7J x 16 H2	59	Nein	nicht Version ...??? **E**
		225/45 R17 94W[1]	7J x 17 H2	54	Nein	nicht Version ...??? **E**
AYL	AAO, AAP, AAQ,	195/60 R16C 99T M+S	6J x 16 H2	53	Ja	
	AAR	215/55 R16 95W	6J x 16 H2	53	Nein	
			7J x 16 H2	59	Nein	
		225/45 R17 94W	7J x 17 H2	54	Nein	

[1] **Nicht** zulässig für Version **??? ???????? ??? E** (Fahrzeugausführung **Ecomotive**)
in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung
SEAT

4.1 Alhambra (7MS)

Gen.-Nr.
e1*2001/116*0036*30

Motorkenn-buchstabe	Typschlüssel-nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
ATM, AWC,	AAH, AAM, AAN,	195/60 R16C 99H	6J x 16 H2	53	Ja	
BVH, BVK	AAU	205/55 R16C 98H	6J x 16 H2	53	Ja	
		215/55 R16 95H	6J x 16 H2	53	Nein	
			7J x 16 H2	59	Nein	
		225/45 R17 94W	7J x 17 H2	54	Nein	
BRT	AAS	195/60 R16C 99H	6J x 16 H2	53	Ja	
		205/55 R16C 98H[1]	6J x 16 H2	53	Ja	nicht Version ...??? **E**
		215/55 R16 95H[1]	6J x 16 H2	53	Nein	nicht Version ...??? **E**
			7J x 16 H2	59	Nein	nicht Version ...??? **E**
		225/45 R17 94W[1]	7J x 17 H2	54	Nein	nicht Version ...??? **E**
AYL	AAO, AAP, AAQ,	195/60 R16C 99T M+S	6J x 16 H2	53	Ja	
	AAR	215/55 R16 95W	6J x 16 H2	53	Nein	
			7J x 16 H2	59	Nein	
		225/45 R17 94W	7J x 17 H2	54	Nein	

[1] **Nicht** zulässig für Version **??? ???????? ??? E** (Fahrzeugausführung **Ecomotive**)
in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung
SEAT

4.1 Alhambra (7MS)

Gen.-Nr.
e1*2001/116*0036*31

Motorkenn-buchstabe	Typschlüssel-nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
ATM, AWC,	AAH, AAM, AAN,	195/60 R16C 99H	6J x 16 H2	53	Ja	
BVH, BVK	AAU	205/55 R16C 98H	6J x 16 H2	53	Ja	
		215/55 R16 95H	6J x 16 H2	53	Nein	
			7J x 16 H2	59	Nein	
		225/45 R17 94W	7J x 17 H2	54	Nein	
BRT	AAS	195/60 R16C 99H	6J x 16 H2	53	Ja	
		205/55 R16C 98H[1]	6J x 16 H2	53	Ja	nicht Version ...??? **E**
		215/55 R16 95H[1]	6J x 16 H2	53	Nein	nicht Version ...??? **E**
			7J x 16 H2	59	Nein	nicht Version ...??? **E**
		225/45 R17 94W[1]	7J x 17 H2	54	Nein	nicht Version ...??? **E**
AYL	AAO, AAP, AAQ,	195/60 R16C 99T M+S	6J x 16 H2	53	Ja	
	AAR	215/55 R16 95W	6J x 16 H2	53	Nein	
			7J x 16 H2	59	Nein	
		225/45 R17 94W	7J x 17 H2	54	Nein	

[1] **Nicht** zulässig für Version **??? ???????? ??? E** (Fahrzeugausführung **Ecomotive**)
in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung
SEAT

4.2 Alhambra (7N)

Gen.-Nr.
e1*2007/46*0402*00

Motorkenn-buchstabe	Typschlüssel-nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
CFFA, CFFB,	AFG, AFH,	205/60 R16 96H	6,5J x 16 H2	33	Ja	
CAVA	AFI, AFJ,	215/60 R16 95H	6,5J x 16 H2	33	Nein	
	AFK, AFL	225/50 R17 98H	7J x 17 H2	39	Nein	
		225/45 R18 95W	7J x 18 H2	35	Nein	

* Feingliedrige Schneeketten die nicht mehr als 9mm auftragen

Serienbereifung
SEAT

4.2 Alhambra (7N)

Gen.-Nr.
e1*2007/46*0402*01

Motorkenn-buchstabe	Typschlüssel-nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
CFFA, CFFB,	AFG, AFH,	205/60 R16 96H	6,5J x 16 H2	33	Ja	
CAVA, CFGB	AFI, AFJ,	215/60 R16 95H	6,5J x 16 H2	33	Nein	
	AFK, AFL,	225/50 R17 98H	7J x 17 H2	39	Nein	
	AFM, AFN	225/45 R18 95W	7J x 18 H2	35	Nein	

* Feingliedrige Schneeketten die nicht mehr als 9mm auftragen

Serienbereifung
SEAT

4.2 Alhambra (7N)

Gen.-Nr.
e1*2007/46*0402*02

Motorkenn-buchstabe	Typschlüssel-nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
CFFA, CFFB,	AFG, AFH,	205/60 R16 96H	6,5J x 16 H2	33	Ja	
CAVA, CFGB,	AFI, AFJ,	215/60 R16 95H	6,5J x 16 H2	33	Nein	
	AFK, AFL,	225/50 R17 98H	7J x 17 H2	39	Nein	
	AFM, AFN	225/45 R18 95W	7J x 18 H2	35	Nein	
CCZA	AFO, AFP	205/60 R16 96V	6,5J x 16 H2	33	Ja	
		215/60 R16 95V	6,5J x 16 H2	33	Nein	
		225/50 R17 98V	7J x 17 H2	39	Nein	
		225/45 R18 95W	7J x 18 H2	35	Nein	

* Feingliedrige Schneeketten die nicht mehr als 9mm auftragen

Serienbereifung
SEAT

4.2 Alhambra (7N)

Gen.-Nr.
e1*2007/46*0402*03

Motorkenn-buchstabe	Typschlüssel-nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
CFFA, CFFB,	AFG, AFH, AFI,	205/60 R16 96H	6,5J x 16 H2	33	Ja	
CAVA, CFGB	AFJ, AFK, AFL,	215/60 R16 95H	6,5J x 16 H2	33	Nein	
	AFM, AFN, AGI,	225/50 R17 98H	7J x 17 H2	39	Nein	
	AGJ,AGK, AGL	225/45 R18 95H	7J x 18 H2	35	Nein	
CCZA	AFO, AFP	205/60 R16 96V	6,5J x 16 H2	33	Ja	
		215/60 R16 95V	6,5J x 16 H2	33	Nein	
		225/50 R17 98V	7J x 17 H2	39	Nein	
		225/45 R18 95V	7,5J x 18 H2	35	Nein	
CFFE	AFS, AFT	205/60 R16 96T	6,5J x 16 H2	33	Ja	
		215/60 R16 95T	6,5J x 16 H2	33	Nein	
		225/50 R17 98T	7J x 17 H2	39	Nein	
		225/45 R18 95T	7,5J x 18 H2	35	Nein	

* Feingliedrige Schneeketten die nicht mehr als 9mm auftragen

Serienbereifung
SEAT

4.2 Alhambra (7N)

Gen.-Nr.
e1*2007/46*0402*04

Motorkenn-buchstabe	Typschlüssel-nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
CFFA, CFFB,	AFG, AFH, AFI,	205/60 R16 96H	6,5J x 16 H2	33	Ja	
CAVA, CFGB,	AFJ, AFK, AFL,	215/60 R16 95H	6,5J x 16 H2	33	Nein	
CTHA	AFM, AFN, AGI,	225/50 R17 98H	7J x 17 H2	39	Nein	
	AGJ,AGK, AGL	225/45 R18 95H	7J x 18 H2	35	Nein	
CCZA	AFO, AFP	205/60 R16 96V	6,5J x 16 H2	33	Ja	
		215/60 R16 95V	6,5J x 16 H2	33	Nein	
		225/50 R17 98V	7J x 17 H2	39	Nein	
		225/45 R18 95V	7,5J x 18 H2	35	Nein	
CFFE	AFS, AFT	205/60 R16 96T	6,5J x 16 H2	33	Ja	
		215/60 R16 95T	6,5J x 16 H2	33	Nein	
		225/50 R17 98T	7J x 17 H2	39	Nein	
		225/45 R18 95T	7,5J x 18 H2	35	Nein	

* Feingliedrige Schneeketten die nicht mehr als 9mm auftragen

Serienbereifung
SEAT

4.2 Alhambra (7N)

Gen.-Nr.
e1*2007/46*0402*05

Motorkenn-buchstabe	Typschlüssel-nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
CFFA, CFFB,	AFG, AFH, AFI,	205/60 R16 96H	6,5J x 16 H2	33	Ja	
CFGB, CTHA,	AFJ, AFK, AFL,	215/60 R16 95H	6,5J x 16 H2	33	Nein	
CFGC	AFM, AFN, AGK,	225/50 R17 98H	7J x 17 H2	39	Nein	
	AGL, AHO, AHP	225/45 R18 95H	7J x 18 H2	35	Nein	
CCZA	AFO, AFP	205/60 R16 96V	6,5J x 16 H2	33	Ja	
		215/60 R16 95V	6,5J x 16 H2	33	Nein	
		225/50 R17 98V	7J x 17 H2	39	Nein	
		225/45 R18 95V	7,5J x 18 H2	35	Nein	
CFFE	AFS, AFT	205/60 R16 96T	6,5J x 16 H2	33	Ja	
		215/60 R16 95T	6,5J x 16 H2	33	Nein	
		225/50 R17 98T	7J x 17 H2	39	Nein	
		225/45 R18 95T	7,5J x 18 H2	35	Nein	

* Feingliedrige Schneeketten die nicht mehr als 9mm auftragen

Serienbereifung
SEAT

4.2 Alhambra (7N)

Gen.-Nr.
e1*2007/46*0402*06

Motorkenn-buchstabe	Typschlüssel-nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
CFFA, CFFB,	AFG, AFH, AFI,	205/60 R16 96H	6,5J x 16 H2	33	Ja	
CTHA, CFGC	AFJ, AFK, AFL,	215/60 R16 95H	6,5J x 16 H2	33	Nein	
	AGK, AGL, AHO,	225/50 R17 98H	7J x 17 H2	39	Nein	
	AHP	225/45 R18 95H	7J x 18 H2	35	Nein	
CCZA	AFO, AFP	205/60 R16 96V	6,5J x 16 H2	33	Ja	
		215/60 R16 95V	6,5J x 16 H2	33	Nein	
		225/50 R17 98V	7J x 17 H2	39	Nein	
		225/45 R18 95V	7,5J x 18 H2	35	Nein	
CFFE	AFS, AFT	205/60 R16 96T	6,5J x 16 H2	33	Ja	
		215/60 R16 95T	6,5J x 16 H2	33	Nein	
		225/50 R17 98T	7J x 17 H2	39	Nein	
		225/45 R18 95T	7,5J x 18 H2	35	Nein	

* Feingliedrige Schneeketten die nicht mehr als 9mm auftragen

Serienbereifung
SEAT

4.2 Alhambra (7N)

Gen.-Nr.
e1*2007/46*0402*07 bis 09

Motorkenn-buchstabe	Typschlüssel-nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
CFFA, CFFB,	AFG, AFH, AFI,	205/60 R16 96H	6,5J x 16 H2	33	Ja	
CTHA, CFGC	AFJ, AFK, AFL,	215/60 R16 95H	6,5J x 16 H2	33	Nein	
	AGK, AGL, AHO,	225/50 R17 98H	7J x 17 H2	39	Nein	
	AHP	225/45 R18 95H	7J x 18 H2	35	Nein	
CCZA	AFO, AFP	205/60 R16 96V	6,5J x 16 H2	33	Ja	
		215/60 R16 95V	6,5J x 16 H2	33	Nein	
		225/50 R17 98V	7J x 17 H2	39	Nein	
		225/45 R18 95V	7,5J x 18 H2	35	Nein	
CFFE	AFS, AFT	205/60 R16 96T	6,5J x 16 H2	33	Ja	
		215/60 R16 95T	6,5J x 16 H2	33	Nein	
		225/50 R17 98T	7J x 17 H2	39	Nein	
		225/45 R18 95T	7,5J x 18 H2	35	Nein	

* Feingliedrige Schneeketten die nicht mehr als 9mm auftragen

Serienbereifung
SEAT

4.2 Alhambra (7N)

Gen.-Nr.
e1*2007/46*0402*10

Motorkenn-buchstabe	Versionsnummer [1]	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
CUVA	...????**61**	205/60 R16 96H	6,5J x 16 H2	33	Ja	Reifenpaket 1
CUVC		215/60 R16 95H	6,5J x 16 H2	33	Nein	
CZDA						
CUVA	...????**62**	205/60 R16 96H	6,5J x 16 H2	33	Ja	Reifenpaket 2
CUVC		215/60 R16 95H	6,5J x 16 H2	33	Nein	
CZDA		225/50 R17 98H	7J x 17 H2	39	Nein	
		225/45 R18 95W	7,5J x 18 H2	35	Nein	
CUWA	...????**63**	205/60 R16 96H M+S	6,5J x 16 H2	33	Ja	Reifenpaket 3
		215/60 R16 95V	6,5J x 16 H2	33	Nein	
CUWA	...????**64**	205/60 R16 96H M+S	6,5J x 16 H2	33	Ja	Reifenpaket 4
		215/60 R16 95V	6,5J x 16 H2	33	Nein	
		225/50 R17 98V	7J x 17 H2	39	Nein	
		225/45 R18 95W	7,5J x 18 H2	35	Nein	

* Feingliedrige Schneeketten die nicht mehr als 9mm auftragen

[1] Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung
SEAT

4.2 Alhambra (7N)

Gen.-Nr.
e1*2007/46*0402*11

Motorkenn-buchstabe	Versionsnummer [1]	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
CUVA	...????**61**	205/60 R16 96H	6,5J x 16 H2	33	Ja	Reifenpaket 1
CUVC		215/60 R16 95H	6,5J x 16 H2	33	Nein	
CZDA						
CUVA	...????**62**	205/60 R16 96H	6,5J x 16 H2	33	Ja	Reifenpaket 2
CUVC		215/60 R16 95H	6,5J x 16 H2	33	Nein	
CZDA		225/50 R17 98H	7J x 17 H2	39	Nein	
		225/45 R18 95W	7,5J x 18 H2	35	Nein	
CUWA	...????**63**	205/60 R16 96H M+S	6,5J x 16 H2	33	Ja	Reifenpaket 3
DEDA		215/60 R16 95V	6,5J x 16 H2	33	Nein	
CUWA	...????**64**	205/60 R16 96H M+S	6,5J x 16 H2	33	Ja	Reifenpaket 4
DEDA		215/60 R16 95V	6,5J x 16 H2	33	Nein	
		225/50 R17 98V	7J x 17 H2	39	Nein	
		225/45 R18 95W	7,5J x 18 H2	35	Nein	

* Feingliedrige Schneeketten die nicht mehr als 9mm auftragen

[1] Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung
SEAT

4.2 Alhambra (7N)

Gen.-Nr.
e1*2007/46*0402*12 bis 13

Motorkenn-buchstabe	Versionsnummer [1]	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
CZDA	...????**61**	205/60 R16 96H	6,5J x 16 H2	33	Ja	Reifenpaket 1
DFLA		215/60 R16 95H	6,5J x 16 H2	33	Nein	
DFLD						
CZDA	...????**62**	205/60 R16 96H	6,5J x 16 H2	33	Ja	Reifenpaket 2
DFLA		215/60 R16 95H	6,5J x 16 H2	33	Nein	
DFLD		225/50 R17 98H	7J x 17 H2	39	Nein	
		225/45 R18 95W	7,5J x 18 H2	35	Nein	
DEDA	...????**63**	205/60 R16 96H M+S	6,5J x 16 H2	33	Ja	Reifenpaket 3
DFMA		215/60 R16 95V	6,5J x 16 H2	33	Nein	
DEDA	...????**64**	205/60 R16 96H M+S	6,5J x 16 H2	33	Ja	Reifenpaket 4
DFMA		215/60 R16 95V	6,5J x 16 H2	33	Nein	
		225/50 R17 98V	7J x 17 H2	39	Nein	
		225/45 R18 95W	7,5J x 18 H2	35	Nein	

* Feingliedrige Schneeketten die nicht mehr als 9mm auftragen

[1] Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung
SEAT

4.3 Altea / Toledo (5P)

Gen.-Nr.
e9*2001/116*0050*00

Motorkenn-buchstabe	Typschlüssel-nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
BGU, BKD	023, 026	205/55 R16 91H M+S	6,5J x 16 H2	50	Ja	
		205/55 R16 91V	6,5J x 16 H2	50	Ja	

* Feingliedrige Schneeketten die nicht mehr als 9mm auftragen

Serienbereifung
SEAT

4.3 Altea / Toledo (5P)

Gen.-Nr.
e9*2001/116*0050*01

Motorkenn-buchstabe	Typschlüssel-nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
AZV, BGU,	023, 025,	205/55 R16 91H M+S	6,5J x 16 H2	50	Ja	
BJB, BKC,	026, 027	205/55 R16 91V	6,5J x 16 H2	50	Ja	
BKD		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	Ja	

* Feingliedrige Schneeketten die nicht mehr als 9mm auftragen

Serienbereifung
SEAT

4.3 Altea / Toledo (5P)

Gen.-Nr.
e9*2001/116*0050*02

Motorkenn-buchstabe	Typschlüssel-nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
AZV, BGU,	023, 024,	205/55 R16 91H M+S	6,5J x 16 H2	50	Ja	
BJB, BKC,	025, 026,	205/55 R16 91V	6,5J x 16 H2	50	Ja	
BKD, BLR	027	225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	Ja	

* Feingliedrige Schneeketten die nicht mehr als 9mm auftragen

Serienbereifung
SEAT

4.3 Altea / Toledo (5P)

Gen.-Nr.
e9*2001/116*0050*03

Motorkenn-buchstabe	Typschlüssel-nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
AZV, BGU,	023, 024,	205/55 R16 91H M+S	6,5J x 16 H2	50	Ja	
BJB, BKC,	025, 026,	205/55 R16 91V	6,5J x 16 H2	50	Ja	
BKD, BLR	027	225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	Ja	

* Feingliedrige Schneeketten die nicht mehr als 9mm auftragen

Serienbereifung
SEAT

4.3 Altea / Toledo (5P)

Gen.-Nr.
e9*2001/116*0050*04

Motorkenn-buchstabe	Typschlüssel-nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
AZV, BGU,	023, 024, 025,	205/55 R16 91H M+S	6,5J x 16 H2	50	Ja	
BJB, BKC,	026, 027, 029,	205/55 R16 91V	6,5J x 16 H2	50	Ja	
BKD, BLR	031, 032, 033	225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	Ja	
		225/40 R18 91W	7,5J x 18 H2	51	Ja	

* Feingliedrige Schneeketten die nicht mehr als 9mm auftragen

Serienbereifung
SEAT

4.3 Altea / Toledo (5P)

Gen.-Nr.
e9*2001/116*0050*05

Motorkenn-buchstabe	Typschlüssel-nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
AZV, BGU,	023, 029, 024,	205/55 R16 91H M+S	6,5J x 16 H2	50	Ja	
BJB, BKC,	025, 026, 027,	205/55 R16 91V	6,5J x 16 H2	50	Ja	
BKD, BLR	031, 032, 033	225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	Ja	
		225/40 R18 91W	7,5J x 18 H2	51	Ja	

* Feingliedrige Schneeketten die nicht mehr als 9mm auftragen

Serienbereifung
SEAT

4.3 Altea / Toledo (5P)

Gen.-Nr.
e9*2001/116*0050*06

Motorkenn-buchstabe	Typschlüssel-nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
AZV, BJB,	024, 025, 026,	205/55 R16 91H M+S	6,5J x 16 H2	50	Ja	
BKC, BKD,	027, 031, 032,	205/55 R16 91V M+S	6J x 16 H2	50	Ja	
BLR	033	205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	Ja	
			6,5J x 16 H2	50	Ja	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	Ja	
		225/40 R18 91W	7,5J x 18 H2	51	Ja	
BGU, BSE	023, 029	205/55 R16 91H M+S	6,5J x 16 H2	50	Ja	
		205/55 R16 91V M+S	6J x 16 H2	50	Ja	
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	Ja	
			6,5J x 16 H2	50	Ja	
		225/45 R17 91V	7J x 17 H2	54	Ja	
		225/40 R18 91W	7,5J x 18 H2	51	Ja	

* Feingliedrige Schneeketten die nicht mehr als 9mm auftragen

Serienbereifung
SEAT

4.3 Altea / Toledo (5P)

Gen.-Nr.
e9*2001/116*0050*07

Motorkenn-buchstabe	Typschlüssel-nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
AZV, BJB,	AAA, AAC,	205/55 R16 91H M+S	6,5J x 16 H2	50	Ja	
BKC, BKD,	AAD, AAE	205/55 R16 91V M+S	6J x 16 H2	50	Ja	
BLR, BLS		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	Ja	
			6,5J x 16 H2	50	Ja	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	Ja	
		225/40 R18 91W	7,5J x 18 H2	51	Ja	
BGU, BSE	AAB	205/55 R16 91H M+S	6,5J x 16 H2	50	Ja	
		205/55 R16 91V M+S	6J x 16 H2	50	Ja	
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	Ja	
			6,5J x 16 H2	50	Ja	
		225/45 R17 91V	7J x 17 H2	54	Ja	
		225/40 R18 91W	7,5J x 18 H2	51	Ja	

* Feingliedrige Schneeketten die nicht mehr als 9mm auftragen

Serienbereifung
SEAT

4.3 Altea / Toledo (5P)

Gen.-Nr.
e9*2001/116*0050*08

Motorkenn-buchstabe	Typschlüssel-nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
AZV, BJB, BKC, BKD, BLR, BLS, BVY	AAA, AAC, AAD, AAE	205/55 R16 91H M+S	6,5J x 16 H2	50	Ja	
		205/55 R16 91V M+S	6J x 16 H2	50	Ja	
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	Ja	
			6,5J x 16 H2	50	Ja	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	Ja	
		225/40 R18 91W	7,5J x 18 H2	51	Ja	
				53	Ja	
BGU, BSE	AAB	205/55 R16 91H M+S	6,5J x 16 H2	50	Ja	
		205/55 R16 91V M+S	6J x 16 H2	50	Ja	
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	Ja	
			6,5J x 16 H2	50	Ja	
		225/45 R17 91V	7J x 17 H2	54	Ja	
		225/40 R18 91W	7,5J x 18 H2	51	Ja	
				53	Ja	

* Feingliedrige Schneeketten die nicht mehr als 9mm auftragen

Serienbereifung
SEAT

4.3 Altea / Toledo (5P)

Gen.-Nr.
e9*2001/116*0050*09

Motorkenn-buchstabe	Typschlüssel-nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
AZV, BKC, BKD, BLR, BLS, BVY, BMM	AAA, AAC, AAD, AAE	205/55 R16 91H M+S	6,5J x 16 H2	50	Ja	
		205/55 R16 91V M+S	6J x 16 H2	50	Ja	
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	Ja	
			6,5J x 16 H2	50	Ja	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	Ja	
		225/40 R18 91W	7,5J x 18 H2	51	Ja	
				53	Ja	
BGU, BSE	AAB	205/55 R16 91H M+S	6,5J x 16 H2	50	Ja	
		205/55 R16 91V M+S	6J x 16 H2	50	Ja	
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	Ja	
			6,5J x 16 H2	50	Ja	
		225/45 R17 91V	7J x 17 H2	54	Ja	
		225/40 R18 91W	7,5J x 18 H2	51	Ja	
				53	Ja	

* Feingliedrige Schneeketten die nicht mehr als 9mm auftragen

Serienbereifung
SEAT

4.3 Altea / Toledo (5P)

Gen.-Nr.
e9*2001/116*0050*10

Motorkenn-buchstabe	Typschlüssel-nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
AZV, BKC, BKD, BLR, BLS, BVY, BMM	AAA, AAC, AAD, AAE	205/55 R16 91H M+S	6,5J x 16 H2	50	Ja	
		205/55 R16 91V M+S	6J x 16 H2	50	Ja	
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	Ja	
			6,5J x 16 H2	50	Ja	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	Ja	
		225/40 R18 91W	7,5J x 18 H2	51	Ja	
				53	Ja	
BGU, BSE	AAB	205/55 R16 91H M+S	6,5J x 16 H2	50	Ja	
		205/55 R16 91V M+S	6J x 16 H2	50	Ja	
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	Ja	
			6,5J x 16 H2	50	Ja	
		225/45 R17 91V	7J x 17 H2	54	Ja	
		225/40 R18 91W	7,5J x 18 H2	51	Ja	
				53	Ja	
BMN	ACO	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	50	Ja	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	Ja	
		225/40 R18 92Y	7,5J x 18 H2	51	Ja	
				53	Ja	

* Feingliedrige Schneeketten die nicht mehr als 9mm auftragen

Serienbereifung
SEAT

4.3 Altea / Toledo (5P)

Gen.-Nr.
e9*2001/116*0050*11

Motorkenn-buchstabe	Typschlüssel-nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig[1]	Bemerkung
BXE	AAC	205/55 R16 91H M+S[2]	6J x 16 H2	50	Ja	nur Motorkennbst. BXE
AZV, BKC, BKD, BLR, BLS, BVY, BMM, BXE	AAA, AAC, AAD, AAE	205/55 R16 91H M+S	6,5J x 16 H2	50	Ja	
		205/55 R16 91V M+S	6J x 16 H2	50	Ja	
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	Ja	
			6,5J x 16 H2	50	Ja	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	Ja	
		225/40 R18 91W	7,5J x 18 H2	51	Ja	
				53	Ja	
BGU, BSE	AAB	205/55 R16 91H M+S	6,5J x 16 H2	50	Ja	
		205/55 R16 91V M+S	6J x 16 H2	50	Ja	
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	Ja	
			6,5J x 16 H2	50	Ja	
		225/45 R17 91V	7J x 17 H2	54	Ja	
		225/40 R18 91W	7,5J x 18 H2	51	Ja	
				53	Ja	
BMN	ACO	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	50	Ja	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	Ja	
		225/40 R18 92Y	7,5J x 18 H2	51	Ja	
				53	Ja	

[1] Feingliedrige Schneeketten die nicht mehr als 9mm auftragen

[2] **Nur** zulässig für Variante **?? ? BXE ?? ?**...(Motorkennbuchstabe **BXE**)
in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2

Serienbereifung
SEAT

4.3 Altea / Toledo (5P)

Gen.-Nr.
e9*2001/116*0050*12

Motorkenn-buchstabe	Typschlüssel-nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig[1]	Bemerkung
BXE	AAC	205/55 R16 91H M+S[2]	6J x 16 H2	50	Ja	nur Motorkennbst. BXE
AZV, BKC, BKD, BLR, BLS, BVY, BMM, BXE	AAA, AAC, AAD, AAE	205/55 R16 91H M+S	6,5J x 16 H2	50	Ja	
		205/55 R16 91V M+S	6J x 16 H2	50	Ja	
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	Ja	
			6,5J x 16 H2	50	Ja	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	Ja	
		225/40 R18 91W	7,5J x 18 H2	51	Ja	
				53	Ja	
BGU, BSE	AAB	205/55 R16 91H M+S	6,5J x 16 H2	50	Ja	
		205/55 R16 91V M+S	6J x 16 H2	50	Ja	
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	Ja	
			6,5J x 16 H2	50	Ja	
		225/45 R17 91V	7J x 17 H2	54	Ja	
		225/40 R18 91W	7,5J x 18 H2	51	Ja	
				53	Ja	
BMN	ACO	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	50	Ja	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	Ja	
		225/40 R18 92Y	7,5J x 18 H2	51	Ja	
				53	Ja	

[1] Feingliedrige Schneeketten die nicht mehr als 9mm auftragen

[2] **Nur** zulässig für Variante **?? ? BXE ?? ?**...(Motorkennbuchstabe **BXE**)
in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2

Serienbereifung
SEAT

4.3 Altea / Toledo (5P)

Gen.-Nr.
e9*2001/116*0050*13

Motorkenn-buchstabe	Typschlüssel-nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig[1]	Bemerkung
AZV, BKC,	AAA, AAC,	205/55 R16 91H M+S	6,5J x 16 H2	50	Ja	
BKD, BLR,	AAD, AAE	205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	Ja	
BLS, BVY,			6,5J x 16 H2	50	Ja	
BMM, BXE		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	Ja	
		225/40 R18 91W	7,5J x 18 H2	51	Ja	
				53	Ja	
BGU, BSE	AAB	205/55 R16 91H M+S	6,5J x 16 H2	50	Ja	
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	Ja	
			6,5J x 16 H2	50	Ja	
		225/40 R18 91W	7,5J x 18 H2	51	Ja	
				53	Ja	
BGU		225/45 R17 91W[2]	7J x 17 H2	54	Ja	nur Motorkennbst. BGU
BSE		225/45 R17 91V[3]	7J x 17 H2	54	Ja	nur Motorkennbst. BSE
BMN, BWA	ACO, ACT	205/55 R16 91H M+S	6,5J x 16 H2	50	Ja	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	Ja	
		225/40 R18 92Y	7,5J x 18 H2	51	Ja	
				53	Ja	
BXW	ACS	205/55 R16 91H M+S	6,5J x 16 H2	50	Ja	
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	Ja	
			6,5J x 16 H2	50	Ja	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	Ja	

[1] Feingliedrige Schneeketten die nicht mehr als 9mm auftragen
[2] **Nur** zulässig für Variante **?? ? BGU ?? ?**...(Motorkennbuchstabe **BGU**)
[3] **Nur** zulässig für Variante **?? ? BSE ?? ?**...(Motorkennbuchstabe **BSE**)
in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2

Serienbereifung
SEAT

4.3 Altea / Toledo (5P)

Gen.-Nr.
e9*2001/116*0050*14

Motorkenn-buchstabe	Typschlüssel-nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig[1]	Bemerkung
AZV, BKD, BLR, BVY, BMM	AAA, AAD, AAE	205/55 R16 91H M+S	6,5J x 16 H2	50	Ja	
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	Ja	
			6,5J x 16 H2	50	Ja	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	Ja	
		225/40 R18 91W	7,5J x 18 H2	51	Ja	
				53	Ja	
BKC, BLS, BXE, BXW	AAC, ACS	205/55 R16 91H M+S	6,5J x 16 H2	50	Ja	
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	Ja	
			6,5J x 16 H2	50	Ja	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	Ja	
BGU, BSE	AAB	205/55 R16 91H M+S	6,5J x 16 H2	50	Ja	
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	Ja	
			6,5J x 16 H2	50	Ja	
BGU		225/45 R17 91W[2]	7J x 17 H2	54	Ja	nur Motorkennbst. BGU
BSE		225/45 R17 91V[3]	7J x 17 H2	54	Ja	nur Motorkennbst. BSE
BMN, BWA	ACO, ACT	205/55 R16 91H M+S	6,5J x 16 H2	50	Ja	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	Ja	
		225/40 R18 92Y	7,5J x 18 H2	51	Ja	
				53	Ja	

[1] Feingliedrige Schneeketten die nicht mehr als 9mm auftragen
[2] **Nur** zulässig für Variante **?? ? BGU ?? ?**...(Motorkennbuchstabe **BGU**)
[3] **Nur** zulässig für Variante **?? ? BSE ?? ?**...(Motorkennbuchstabe **BSE**)
in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2

Serienbereifung
SEAT

4.3 Altea / Toledo (5P)

Gen.-Nr.
e9*2001/116*0050*15

Motorkenn-buchstabe	Typschlüssel-nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig[1]	Bemerkung
AZV, BKD,	AAA, AAD,	205/55 R16 91H M+S	6,5J x 16 H2	50	Ja	
BVY, BMM	AAE	205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	Ja	
			6,5J x 16 H2	50	Ja	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	Ja	
		225/40 R18 91W	7,5J x 18 H2	51	Ja	
				53	Ja	
BKC, BLS,	AAC, ACS	205/55 R16 91H M+S	6,5J x 16 H2	50	Ja	
BXE, BXW		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	Ja	
			6,5J x 16 H2	50	Ja	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	Ja	
BGU, BSE	AAB	205/55 R16 91H M+S	6,5J x 16 H2	50	Ja	
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	Ja	
			6,5J x 16 H2	50	Ja	
BGU		225/45 R17 91W[2]	7J x 17 H2	54	Ja	nur Motorkennbst. BGU
BSE		225/45 R17 91V[3]	7J x 17 H2	54	Ja	nur Motorkennbst. BSE
BMN, BWA	ACO, ACT	205/55 R16 91H M+S	6,5J x 16 H2	50	Ja	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	Ja	
		225/40 R18 92Y	7,5J x 18 H2	51	Ja	
				53	Ja	

[1] Feingliedrige Schneeketten die nicht mehr als 9mm auftragen
[2] **Nur** zulässig für Variante **?? ? BGU ?? ?**...(Motorkennbuchstabe **BGU**)
[3] **Nur** zulässig für Variante **?? ? BSE ?? ?**...(Motorkennbuchstabe **BSE**)
in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2

Serienbereifung
SEAT

4.3 Altea / Toledo (5P)

Gen.-Nr.
e9*2001/116*0050*16

Motorkenn-buchstabe	Typschlüssel-nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig[1]	Bemerkung
AZV, BKD, BMM, BVY, BYT	AAA, AAD, AAE, ADB	205/55 R16 91H M+S	6,5J x 16 H2	50	Ja	
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	Ja	
			6,5J x 16 H2	50	Ja	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	Ja	
		225/40 R18 91W	7,5J x 18 H2	51	Ja	
				53	Ja	
BKC, BLS, BXE, BXW	AAC, ACS	205/55 R16 91H M+S	6,5J x 16 H2	50	Ja	
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	Ja	
			6,5J x 16 H2	50	Ja	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	Ja	
BGU, BSE	AAB	205/55 R16 91H M+S	6,5J x 16 H2	50	Ja	
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	Ja	
			6,5J x 16 H2	50	Ja	
BGU		225/45 R17 91W[2]	7J x 17 H2	54	Ja	nur Motorkennbst. BGU
BSE		225/45 R17 91W[3]	7,5J x 17 H2	54	Ja	nur Motorkennbst. BSE
BMN, BWA	ACO, ACT	205/55 R16 91H M+S	6,5J x 16 H2	50	Ja	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	Ja	
		225/40 R18 92Y	7,5J x 18 H2	51	Ja	
				53	Ja	

[1] Feingliedrige Schneeketten die nicht mehr als 9mm auftragen
[2] **Nur** zulässig für Variante **?? ? BGU ?? ?**...(Motorkennbuchstabe **BGU**)
[3] **Nur** zulässig für Variante **?? ? BSE ?? ?**...(Motorkennbuchstabe **BSE**)
in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2

Serienbereifung
SEAT

4.3 Altea / Toledo (5P)

Gen.-Nr.
e9*2001/116*0050*17

Motorkenn-buchstabe	Typschlüssel-nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
AZV, BKD,	AAA, AAD,	205/55 R16 91H M+S	6,5J x 16 H2	50	Ja	nicht für Altea Freetrack
BMM, BVY,	AAE, ADB	205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	Ja	nicht für Altea Freetrack
BYT, BZB			6,5J x 16 H2	50	Ja	nicht für Altea Freetrack
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	Ja	nicht für Altea Freetrack
		225/40 R18 91W	7,5J x 18 H2	51	Ja	nicht für Altea Freetrack
				53	Ja	nicht für Altea Freetrack
BLS, BXE,	AAC, ACS	205/55 R16 91H M+S	6,5J x 16 H2	50	Ja	
BXW		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	Ja	
			6,5J x 16 H2	50	Ja	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	Ja	
BSE	AAB	205/55 R16 91H M+S	6,5J x 16 H2	50	Ja	
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	Ja	
			6,5J x 16 H2	50	Ja	
		225/45 R17 91W	7,5J x 17 H2	54	Ja	
BMN, BWA	ACO, ACT	205/55 R16 91H M+S	6,5J x 16 H2	50	Ja	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	Ja	
		225/40 R18 92Y	7,5J x 18 H2	51	Ja	
				53	Ja	
Freetrack	AAD, ADE,	205/60 R16 91H M+S	6,5x16 H2	50	Ja	nur für Altea Freetrack
BMN, BWA	ADF	215/50 R17 91H M+S	7x17 H2	46	Ja	nur für Altea Freetrack
		225/50 R17 94W	7x17 H2	46	Nein	nur für Altea Freetrack

* Feingliedrige Schneeketten die nicht mehr als 9mm auftragen

Serienbereifung
SEAT

4.3 Altea / Toledo (5P)

Gen.-Nr.
e9*2001/116*0050*18

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig[1]	Bemerkung
AZV, BKD,	AAA, AAD,	205/55 R16 91H M+S	6,5J x 16 H2	50	Ja	
BMM, BVY,	AAE, ADB	205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	Ja	nicht für Altea Freetrack
BYT, BZB			6,5J x 16 H2	50	Ja	nicht für Altea Freetrack
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	Ja	nicht für Altea Freetrack
		225/40 R18 91W	7,5J x 18 H2	51	Ja	nicht für Altea Freetrack
				53	Ja	nicht für Altea Freetrack
BLS, BXE,	AAC, ACS	205/55 R16 91H M+S	6,5J x 16 H2	50	Ja	
BXW		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	Ja	
			6,5J x 16 H2	50	Ja	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	Ja	
BSE	AAB	205/55 R16 91H M+S	6,5J x 16 H2	50	Ja	
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	Ja	
			6,5J x 16 H2	50	Ja	
		225/45 R17 91W	7,5J x 17 H2	54	Ja	
BMN, BWA	ACO, ACT	205/55 R16 91H M+S	6,5J x 16 H2	50	Ja	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	Ja	
		225/40 R18 92Y	7,5J x 18 H2	51	Ja	
				53	Ja	
Freetrack	AAD, ADE,	205/55 R16 91H M+S[2]	6,5J x 16 H2	50	Ja	Gen. d. Ausz. a. EG-BE
BMM, BMN,	ADF	205/60 R16 91H M+S	6,5x16 H2	50	Ja	nur für Altea Freetrack
BWA		215/50 R17 91H M+S	7x17 H2	46	Ja	nur für Altea Freetrack
		225/50 R17 94W	7x17 H2	46	Nein	nur für Altea Freetrack

[1] Feingliedrige Schneeketten die nicht mehr als 9mm auftragen
[2] Nachträglich Genehmigt durch Auszug aus EG-Betriebserlaubnis (siehe ANLAGE 2)

Serienbereifung
SEAT

4.3 Altea / Toledo (5P)

Gen.-Nr.
e9*2001/116*0050*19

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig[1]	Bemerkung
AZV, BKD,	AAA, AAD,	205/55 R16 91H M+S	6,5J x 16 H2	50	Ja	
BMM, BVY,	AAE, ADB,	205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	Ja	nicht für Altea Freetrack
BYT, BZB,	ADI		6,5J x 16 H2	50	Ja	nicht für Altea Freetrack
CAXC		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	Ja	nicht für Altea Freetrack
		225/40 R18 91W	7,5J x 18 H2	51	Ja	nicht für Altea Freetrack
				53	Ja	nicht für Altea Freetrack
BLS, BXE,	AAC, ACS	205/55 R16 91H M+S	6,5J x 16 H2	50	Ja	
BXW		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	Ja	
			6,5J x 16 H2	50	Ja	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	Ja	
BSE	AAB	205/55 R16 91H M+S	6,5J x 16 H2	50	Ja	
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	Ja	
			6,5J x 16 H2	50	Ja	
		225/45 R17 91W	7,5J x 17 H2	54	Ja	
BMN, BWA	ACO, ACT	205/55 R16 91H M+S	6,5J x 16 H2	50	Ja	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	Ja	
		225/40 R18 92Y	7,5J x 18 H2	51	Ja	
				53	Ja	
Freetrack	AAD, ADE,	205/55 R16 91H M+S[2]	6,5J x 16 H2	50	Ja	Gen. d. Ausz. a. EG-BE
BMM, BMN,	ADF	205/60 R16 91H M+S	6,5J x 16 H2	50	Ja	nur für Altea Freetrack
BWA		215/50 R17 91H M+S	7J x 17 H2	46	Ja	nur für Altea Freetrack
		225/50 R17 94W	7J x 17 H2	46	Nein	nur für Altea Freetrack

[1] Feingliedrige Schneeketten die nicht mehr als 9mm auftragen
[2] Nachträglich Genehmigt durch Auszug aus EG-Betriebserlaubnis (siehe ANLAGE 2)

Serienbereifung
SEAT

4.3 Altea / Toledo (5P)

Gen.-Nr.
e9*2001/116*0050*20

Motorkenn-buchstabe	Typschlüssel-nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig[1]	Bemerkung
AZV, BKD,	AAA, AAC,	205/55 R16 91H M+S	6,5J x 16 H2	50	Ja	
BLS, BMM,	AAD, AAE,	205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	Ja	nicht für Altea Freetrack
BVY, BXE	ADB, ADI,		6,5J x 16 H2	50	Ja	nicht für Altea Freetrack
BYT, BZB,		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	Ja	nicht für Altea Freetrack
CAXC		225/40 R18 91W	7,5J x 18 H2	51	Ja	nicht für Altea Freetrack
				53	Ja	nicht für Altea Freetrack
BSE, CCSA	AAB	205/55 R16 91H M+S	6,5J x 16 H2	50	Ja	
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	Ja	
			6,5J x 16 H2	50	Ja	
		225/45 R17 91W	7,5J x 17 H2[2]	54	Ja	nur Motork.bst. BSE
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2[3]	54	Ja	nur Motork.bst. CCSA
		225/40 R18 91W[3]	7,5J x 18 H2	51	Ja	nur Motork.bst. CCSA
				53	Ja	nur Motork.bst. CCSA
BMN, BWA	ACO, ACT	205/55 R16 91H M+S	6,5J x 16 H2	50	Ja	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	Ja	
		225/40 R18 92Y	7,5J x 18 H2	51	Ja	
				53	Ja	
BXW	ACS	205/55 R16 91H M+S	6,5J x 16 H2	50	Ja	
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	Ja	
			6,5J x 16 H2	50	Ja	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	Ja	
Freetrack	AAD, ADE,	205/55 R16 91H M+S[3]	6,5J x 16 H2	50	Ja	Gen. d. Ausz. a. EG-BE
BMM, BMN,	ADF	205/60 R16 91H M+S	6,5J x 16 H2	50	Ja	nur für Altea Freetrack
BWA		215/50 R17 91H M+S	7J x 17 H2	46	Ja	nur für Altea Freetrack
		225/50 R17 94W	7J x 17 H2	46	Nein	nur für Altea Freetrack

[1] Feingliedrige Schneeketten die nicht mehr als 9mm auftragen
[2] **Nur** zulässig für Variante **?? BSE ?? ?** (Motorkennbuchstabe **BSE**)
[3] **Nur** zulässig für Variante **?? CCSA ?? ?** (Motorkennbuchstabe **CCSA**)
in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2
[3] Nachträglich Genehmigt durch Auszug aus EG-Betriebserlaubnis (siehe ANLAGE 2)

Serienbereifung
SEAT

4.3 Altea / Toledo (5P)

Gen.-Nr.
e9*2001/116*0050*21

Motorkenn-buchstabe	Typschlüssel-nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig[1]	Bemerkung
AZV, BKD,	AAA, AAC,	205/55 R16 91H M+S	6,5J x 16 H2	50	Ja	
BLS, BMM,	AAD, AAE,	205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	Ja	nicht für Altea Freetrack
BVY, BXE	ADB, ADI,		6,5J x 16 H2	50	Ja	nicht für Altea Freetrack
BYT, BZB,		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	Ja	nicht für Altea Freetrack
CAXC		225/40 R18 91W	7,5J x 18 H2	51	Ja	nicht für Altea Freetrack
				53	Ja	nicht für Altea Freetrack
BSE, CCSA	AAB	205/55 R16 91H M+S	6,5J x 16 H2	50	Ja	
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	Ja	
			6,5J x 16 H2	50	Ja	
		225/45 R17 91W	7,5J x 17 H2[2]	54	Ja	nur Motork.bst. BSE
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2[3]	54	Ja	nur Motork.bst. CCSA
		225/40 R18 91W[3]	7,5J x 18 H2	51	Ja	nur Motork.bst. CCSA
				53	Ja	nur Motork.bst. CCSA
BMN, BWA	ACO, ACT	205/55 R16 91H M+S	6,5J x 16 H2	50	Ja	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	Ja	
		225/40 R18 92Y	7,5J x 18 H2	51	Ja	
				53	Ja	
BXW	ACS	205/55 R16 91H M+S	6,5J x 16 H2	50	Ja	
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	Ja	
			6,5J x 16 H2	50	Ja	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	Ja	
Freetrack	AAD, ADE,	205/55 R16 91H M+S	6,5J x 16 H2	50	Ja	
BMM, BMN,	ADF, ADK	205/60 R16 91H M+S	6,5J x 16 H2	50	Ja	nur für Altea Freetrack
BWA		225/50 R17 94W	7J x 17 H2	46	Nein	nur für Altea Freetrack

[1] Feingliedrige Schneeketten die nicht mehr als 9mm auftragen
[2] **Nur** zulässig für Variante **?? BSE ?? ?** (Motorkennbuchstabe **BSE**)
[3] **Nur** zulässig für Variante **?? CCSA ?? ?** (Motorkennbuchstabe **CCSA**)
in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2

Serienbereifung
SEAT

4.3 Altea / Toledo (5P)

Gen.-Nr.
e9*2001/116*0050*22

Motorkenn-buchstabe	Typschlüssel-nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig[1]	Bemerkung
nicht für Freetrack AZV, BKD, BLS, BMM, BVY, BXE BYT, BZB, CAXC	AAA, AAC, AAD, AAE, ADB, ADI,	205/55 R16 94V M+S	6J x 16 H2	50	Ja	
		205/55 R16 91H M+S	6,5J x 16 H2	50	Ja	
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	Ja	
			6,5J x 16 H2	50	Ja	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	Ja	
		225/40 R18 91W	7,5J x 18 H2	51	Ja	
				53	Ja	
BSE, CCSA	AAB	205/55 R16 94V M+S	6J x 16 H2	50	Ja	
		205/55 R16 91H M+S	6,5J x 16 H2	50	Ja	
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	Ja	
			6,5J x 16 H2	50	Ja	
		225/45 R17 91W[2, 3]	7,5J x 17 H2[2]	54	Ja	nur Motork.bst. BSE
			7J x 17 H2[3]	54	Ja	nur Motork.bst. CCSA
		225/40 R18 91W[3]	7,5J x 18 H2	51	Ja	nur Motork.bst. CCSA
				53	Ja	nur Motork.bst. CCSA
nicht für Freetrack BMN, BWA	ACO, ACT	205/55 R16 91H M+S	6,5J x 16 H2	50	Ja	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	Ja	
		225/40 R18 92Y	7,5J x 18 H2	51	Ja	
				53	Ja	
BXW	ACS	205/55 R16 94V M+S	6J x 16 H2	50	Ja	
		205/55 R16 91H M+S	6,5J x 16 H2	50	Ja	
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	Ja	
			6,5J x 16 H2	50	Ja	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	Ja	
nur für Freetrack BMM, BMN, BWA	AAD, ACT ADE, ADF, ADK	205/55 R16 94V M+S	6J x 16 H2	50	Ja	
		205/55 R16 91H M+S	6,5J x 16 H2	50	Ja	
		205/60 R16 91H M+S	6,5J x 16 H2	50	Ja	
		215/50 R17 91H M+S	7J x 17 H2	46	Ja	
		225/50 R17 94W	7J x 17 H2	46	Nein	

[1] Feingliedrige Schneeketten die nicht mehr als 9mm auftragen
[2] **Nur** zulässig für Variante **?? BSE ?? ?** (Motorkennbuchstabe **BSE**)
[3] **Nur** zulässig für Variante **?? CCSA ?? ?** (Motorkennbuchstabe **CCSA**)
in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2

Serienbereifung
SEAT

4.3 Altea / Toledo (5P)

Gen.-Nr.
e9*2001/116*0050*23

Motorkenn-buchstabe	Typschlüssel-nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig[1]	Bemerkung
nicht für Freetrack AZV, BKD, BLS, BMM, BVY, BXE BZB, CAXC	AAA, AAC, AAD, AAE, ADB, ADI	195/65 R15 91H M+S[2]	6J x 15 H2	47	Ja	nicht Motork.bst. BZB
		195/65 R15 91H[2]	6J x 15 H2	47	Ja	nicht Motork.bst. BZB
		205/55 R16 94V M+S	6J x 16 H2	50	Ja	
		205/55 R16 91H M+S	6,5J x 16 H2	50	Ja	
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	Ja	
			6,5J x 16 H2	50	Ja	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	Ja	
		225/40 R18 91W	7,5J x 18 H2	51	Ja	
				53	Ja	
BSE, CCSA	AAB	195/65 R15 91H M+S	6J x 15 H2	47	Ja	
		195/65 R15 91H	6J x 15 H2	47	Ja	
		205/55 R16 94V M+S	6J x 16 H2	50	Ja	
		205/55 R16 91H M+S	6,5J x 16 H2	50	Ja	
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	Ja	
			6,5J x 16 H2	50	Ja	
		225/45 R17 91W	7,5J x 17 H2[3]	54	Ja	nicht Motork.bst. CCSA
			7J x 17 H2[4]	54	Ja	nicht Motork.bst. BSE
		225/40 R18 91W[4]	7,5J x 18 H2	51	Ja	nicht Motork.bst. BSE
				53	Ja	nicht Motork.bst. BSE
nicht für Freetrack BMN, BWA	ACO, ACT	205/55 R16 91H M+S	6,5J x 16 H2	50	Ja	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	Ja	
		225/40 R18 92Y	7,5J x 18 H2	51	Ja	
				53	Ja	
BXW	ACS	195/65 R15 91H M+S	6J x 15 H2	47	Ja	
		195/65 R15 91H	6J x 15 H2	47	Ja	
		205/55 R16 94V M+S	6J x 16 H2	50	Ja	
		205/55 R16 91H M+S	6,5J x 16 H2	50	Ja	
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	Ja	
			6,5J x 16 H2	50	Ja	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	Ja	
nur für Freetrack BMM, BMN, BWA	AAD, ACT ADE, ADF, ADK	205/55 R16 94V M+S	6J x 16 H2	50	Ja	
		205/55 R16 91H M+S	6,5J x 16 H2	50	Ja	
		205/60 R16 91H M+S	6,5J x 16 H2	50	Ja	
		215/50 R17 91H M+S	7J x 17 H2	46	Ja	
		225/50 R17 94W	7J x 17 H2	46	Nein	

[1] Feingliedrige Schneeketten die nicht mehr als 9mm auftragen
[2] **Nicht** zulässig für Variante **?? BZB ?? ?** (Motorkennbuchstabe **BZB**)
[3] **Nicht** zulässig für Variante **?? CCSA ?? ?** (Motorkennbuchstabe **CCSA**)
[4] **Nicht** zulässig für Variante **?? BSE ?? ?** (Motorkennbuchstabe **BSE**)
in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2

Serienbereifung
SEAT

4.3 Altea / Toledo (5P)

Gen.-Nr.
e9*2001/116*0050*24

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig[1]	Bemerkung
nicht für Freetrack AZV, BKD, BLS, BMM, BVY, BXE BZB, CAXC, CDAA	AAA, AAC, AAD, AAE, ADB, ADI	195/65 R15 91H M+S[2]	6J x 15 H2	47	Ja	nicht Motork.bst. BZB
		195/65 R15 91H[2]	6J x 15 H2	47	Ja	nicht Motork.bst. BZB
		195/65 R15 91T M+S[2]	6,5J x 15 H2	50	Ja	nicht Motork.bst. BZB
		205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2[3]	50	Ja	nicht Motork.bst. CDAA
		205/55 R16 91H M+S	6,5J x 16 H2	50	Ja	
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2[3]	50	Ja	nicht Motork.bst. CDAA
		205/55 R16 91V	6,5J x 16 H2	50	Ja	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	Ja	
		225/40 R18 91W[3]	7,5J x 18 H2	51, 53	Ja	nicht Motork.bst. CDAA
		225/40 R18 92Y	7,5J x 18 H2	51	Ja	
BSE, CCSA	AAB	195/65 R15 91H M+S	6J x 15 H2	47	Ja	
		195/65 R15 91H	6J x 15 H2	47	Ja	
		195/65 R15 91T M+S	6,5J x 15 H2	50	Ja	
		205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	50	Ja	
			6,5J x 16 H2	50	Ja	
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	Ja	
			6,5J x 16 H2	50	Ja	
		225/45 R17 91W	7,5J x 17 H2[4]	54	Ja	nicht Motork.bst. CCSA
			7J x 17 H2[5]	54	Ja	nicht Motork.bst. BSE
		225/40 R18 91W[5]	7,5J x 18 H2	51, 53	Ja	nicht Motork.bst. BSE
nicht für Freetrack BMN, BWA, CEGA	ACO, ACT	205/55 R16 91H M+S	6,5J x 16 H2	50	Ja	
		205/55 R16 91V[6]				nicht Mkb. BMN und BWA
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	Ja	
		225/40 R18 92Y	7,5J x 18 H2	51, 53[7]	Ja	ET 53 nicht für Mkb. CEGA
BXW	ACS	195/65 R15 91H M+S	6J x 15 H2	47	Ja	
		195/65 R15 91H	6J x 15 H2	47	Ja	
		195/65 R15 91T M+S	6,5J x 15 H2	50	Ja	
		205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	50	Ja	
			6,5J x 16 H2	50	Ja	
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	Ja	
			6,5J x 16 H2	50	Ja	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	Ja	
nur für Freetrack BMM, BMN, BWA, CEGA	AAD, ACT ADE, ADF, ADK	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	50	Ja	
			6,5J x 16 H2	50	Ja	
		205/60 R16 91H M+S	6,5J x 16 H2	50	Ja	
		215/50 R17 91H M+S	7J x 17 H2	46	Ja	
		225/50 R17 94V	7J x 17 H2	46	Nein	

[1] Feingliedrige Schneeketten die nicht mehr als 9mm auftragen

[2] **Nicht** zulässig für Variante **?? BZB ?? ?** (Motorkennbuchstabe **BZB**)

[3] **Nicht** zulässig für Variante **?? CDAA ?? ?** (Motorkennbuchstabe **CDAA**)

[4] **Nicht** zulässig für Variante **?? CCSA ?? ?** (Motorkennbuchstabe **CCSA**)

[5] **Nicht** zulässig für Variante **?? BSE ?? ?** (Motorkennbuchstabe **BSE**)

[6] **Nicht** zulässig für Variante **?? BMN ?? ?** (Motorkennbuchstabe **BMN**) und **?? BWA ?? ?** (Motorkennbuchstabe **BWA**)

[7] **Nicht** zulässig für Variante **?? CEGA ?? ?** (Motorkennbuchstabe **CEGA**)
in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2

Serienbereifung
SEAT

4.3 Altea / Toledo (5P)

Gen.-Nr.
e9*2001/116*0050*25

Motorkenn-buchstabe	Typschlüssel-nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig[1]	Bemerkung
nicht für Freetrack AZV, BKD, BLS, BMM, BVY, BXE BZB, CAXC, CDAA	AAA, AAC, AAD, AAE, ADB, ADI	195/65 R15 91H M+S[2]	6J x 15 H2	47	Ja	nicht Motork.bst. BZB
		195/65 R15 91H[2]	6J x 15 H2	47	Ja	nicht Motork.bst. BZB
		195/65 R15 91T M+S[2]	6,5J x 15 H2	50	Ja	nicht Motork.bst. BZB
		205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2[3]	50	Ja	nicht Motork.bst. CDAA
		205/55 R16 91H M+S	6,5J x 16 H2	50	Ja	
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2[3]	50	Ja	nicht Motork.bst. CDAA
		205/55 R16 91V	6,5J x 16 H2	50	Ja	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	Ja	
		225/40 R18 91W[3]	7,5J x 18 H2	51, 53	Ja	nicht Motork.bst. CDAA
		225/40 R18 92Y	7,5J x 18 H2	51	Ja	
BSE, CCSA	AAB	195/65 R15 91H M+S	6J x 15 H2	47	Ja	
		195/65 R15 91H	6J x 15 H2	47	Ja	
		195/65 R15 91T M+S	6,5J x 15 H2	50	Ja	
		205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	50	Ja	
			6,5J x 16 H2	50	Ja	
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	Ja	
			6,5J x 16 H2	50	Ja	
		225/45 R17 91W	7,5J x 17 H2[4]	54	Ja	nicht Motork.bst. CCSA
			7J x 17 H2[5]	54	Ja	nicht Motork.bst. BSE
		225/40 R18 91W[5]	7,5J x 18 H2	51, 53	Ja	nicht Motork.bst. BSE
nicht für Freetrack BMN, BWA, CEGA	ACO, ACT	205/55 R16 91H M+S	6,5J x 16 H2	50	Ja	
		205/55 R16 91V[6]				nicht Mkb. BMN und BWA
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	Ja	
		225/40 R18 92Y	7,5J x 18 H2	51, 53[7]	Ja	ET 53 nicht für Mkb. CEGA
BXW	ACS	195/65 R15 91H M+S	6J x 15 H2	47	Ja	
		195/65 R15 91H	6J x 15 H2	47	Ja	
		195/65 R15 91T M+S	6,5J x 15 H2	50	Ja	
		205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	50	Ja	
			6,5J x 16 H2	50	Ja	
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	Ja	
			6,5J x 16 H2	50	Ja	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	Ja	
nur für Freetrack BMM, BMN, BWA, CEGA	AAD, ACT ADE, ADF, ADK	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	50	Ja	
			6,5J x 16 H2	50	Ja	
		205/60 R16 91H M+S	6,5J x 16 H2	50	Ja	
		215/50 R17 91H M+S	7J x 17 H2	46	Ja	
		225/50 R17 94V	7J x 17 H2	46	Nein	

[1] Feingliedrige Schneeketten die nicht mehr als 9mm auftragen
[2] **Nicht** zulässig für Variante **?? BZB ?? ?** (Motorkennbuchstabe **BZB**)
[3] **Nicht** zulässig für Variante **?? CDAA ?? ?** (Motorkennbuchstabe **CDAA**)
[4] **Nicht** zulässig für Variante **?? CCSA ?? ?** (Motorkennbuchstabe **CCSA**)
[5] **Nicht** zulässig für Variante **?? BSE ?? ?** (Motorkennbuchstabe **BSE**)
[6] **Nicht** zulässig für Variante **?? BMN ?? ?** (Motorkennbuchstabe **BMN**) und **?? BWA ?? ?** (Motorkennbuchstabe **BWA**)
[7] **Nicht** zulässig für Variante **?? CEGA ?? ?** (Motorkennbuchstabe **CEGA**)
in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2

Serienbereifung
SEAT

4.3 Altea / Toledo (5P)

Gen.-Nr.
e9*2001/116*0050*26

Motorkenn-buchstabe	Typschlüssel-nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig[1]	Bemerkung
nicht für Freetrack AZV, BKD, BLS, BMM, BVY, BXE BZB, CAXC, CDAA	AAA, AAC, AAD, AAE, ADB, ADI, AEI	195/65 R15 91H M+S[2]	6J x 15 H2	47	Ja	nicht Motork.bst. BZB
		195/65 R15 91H[2, 3]	6J x 15 H2	47	Ja	nicht Mkb. BZB u. CDAA
		195/65 R15 91V[2]	6J x 15 H2	47	Ja	nicht Motork.bst. BZB
		195/65 R15 91T M+S[2]	6,5J x 15 H2	50	Ja	nicht Motork.bst. BZB
		205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2[3]	50	Ja	nicht Motork.bst. CDAA
		205/55 R16 91H M+S	6,5J x 16 H2	50	Ja	
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2[3]	50	Ja	nicht Motork.bst. CDAA
		205/55 R16 91V	6,5J x 16 H2	50	Ja	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	Ja	
		225/40 R18 91W[3]	7,5J x 18 H2	51, 53	Ja	nicht Motork.bst. CDAA
		225/40 R18 92Y	7,5J x 18 H2	51	Ja	
BSE, CCSA	AAB	195/65 R15 91H M+S	6J x 15 H2	47	Ja	
		195/65 R15 91H	6J x 15 H2	47	Ja	
		195/65 R15 91T M+S	6,5J x 15 H2	50	Ja	
		205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	50	Ja	
			6,5J x 16 H2	50	Ja	
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	Ja	
			6,5J x 16 H2	50	Ja	
		225/45 R17 91W	7,5J x 17 H2[4]	54	Ja	nicht Motork.bst. CCSA
			7J x 17 H2[5]	54	Ja	nicht Motork.bst. BSE
		225/40 R18 91W[5]	7,5J x 18 H2	51, 53	Ja	nicht Motork.bst. BSE
nicht für Freetrack BMN, BWA, CEGA	ACO, ACT	205/55 R16 91H M+S	6,5J x 16 H2	50	Ja	
		205/55 R16 91V[6]				nicht Mkb. BMN und BWA
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	Ja	
		225/40 R18 92Y	7,5J x 18 H2	51, 53[7]	Ja	ET 53 nicht für Mkb. CEGA
BXW	ACS	195/65 R15 91H M+S	6J x 15 H2	47	Ja	
		195/65 R15 91H	6J x 15 H2	47	Ja	
		195/65 R15 91T M+S	6,5J x 15 H2	50	Ja	
		205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	50	Ja	
			6,5J x 16 H2	50	Ja	
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	Ja	
			6,5J x 16 H2	50	Ja	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54	Ja	
nur für Freetrack BMM, BMN, BWA, CEGA, CCZB	AAD, ACT ADE, ADF, ADK, AEJ, AEK	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	50	Ja	
			6,5J x 16 H2	50	Ja	
		205/60 R16 91H M+S	6,5J x 16 H2	50	Ja	
		215/50 R17 91H M+S	7J x 17 H2	46	Ja	
		225/50 R17 94V	7J x 17 H2	46	Nein	

[1] Feingliedrige Schneeketten die nicht mehr als 9mm auftragen
[2] **Nicht** zulässig für Variante **?? BZB ?? ?** (Motorkennbuchstabe **BZB**)
[3] **Nicht** zulässig für Variante **?? CDAA ?? ?** (Motorkennbuchstabe **CDAA**)
[4] **Nicht** zulässig für Variante **?? CCSA ?? ?** (Motorkennbuchstabe **CCSA**)
[5] **Nicht** zulässig für Variante **?? BSE ?? ?** (Motorkennbuchstabe **BSE**)
[6] **Nicht** zulässig für Variante **?? BMN ?? ?** (Motorkennbuchstabe **BMN**) und **?? BWA ?? ?** (Motorkennbuchstabe **BWA**)
[7] **Nicht** zulässig für Variante **?? CEGA ?? ?** (Motorkennbuchstabe **CEGA**)
in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2

Serienbereifung
SEAT

4.3 Altea / Toledo (5P)

Gen.-Nr.
e9*2001/116*0050*27

Motorkenn-buchstabe	Typschlüssel-nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig[1]	Bemerkung
BXF, BXW	ACS, AEP	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	47	Ja	
			6,5J x 15 H2	50		
		205/55 R16 91T	6J x 16 H2	50		
			6,5J x 16 H2	50		
		225/45 R17 91T	7J x 17 H2	54		
		225/40 R18 91T	7,5J x 18 H2	51, 53		
BLS, BSE, BXE, CCSA, CHGA	AAB, AAC, AEI, AEO	195/65 R15 91U	6J x 15 H2	47	Ja	
			6,5J x 15 H2	50		
		205/55 R16 91U	6J x 16 H2	50		
			6,5J x 16 H2	50		
		225/45 R17 91U	7J x 17 H2	54		
		225/40 R18 91U	7,5J x 18 H2	51, 53		
AZV, CAXC	AAA, ADI	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	47	Ja	
			6,5J x 15 H2	50		
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50		
			6,5J x 16 H2	50		
		225/45 R17 91H	7J x 17 H2	54		
		225/40 R18 91H	7,5J x 18 H2	51, 53		
Nicht für Freetrack BKD, BMM, BVY, BZB, CDAA	AAD[2], AAE, ADB	195/65 R15 91V[4]	6J x 15 H2	47	Ja	nicht Motork.bst. BZB
			6,5J x 15 H2	50		nicht Motork.bst. BZB
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50		
			6,5J x 16 H2	50		
		225/45 R17 91V	7J x 17 H2	54		
		225/40 R18 91V	7,5J x 18 H2	51, 53		
Nicht für Freetrack BMN, BWA, CEGA	ACO, ACT[2]	205/55 R16 91V	6J x 16 H2[5]	50	Ja	nicht Motork.bst. BMN
			6,5J x 16 H2	50		
		225/45 R17 91V	7J x 17 H2	54		
		225/40 R18 91V	7,5J x 18 H2	51, 53		
Nur für Freetrack BMM, BMN, BWA, CEGA, CCZB	AAD[3], ACT[3], ADE, ADF, ADK, AEJ, AEK	205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	Ja	
			6,5J x 16 H2	50		
		205/60 R16 91V	6,5J x 16 H2	50		
		215/50 R17 91V	7J x 17 H2	46		
		225/50 R17 94V	7J x 17 H2	46	Nein	

[1] Feingliedrige Schneeketten die nicht mehr als 9mm auftragen
[2] **Nicht** gültig für Altea **Freetrack** (siehe Spalten unterhalb fetter Linie)
[3] **Nur** gültig für Altea **Freetrack** (für andere Handelbezeichnungen siehe Spalten oberhalb fetter Linie)
[4] **Nicht** zulässig für Variante **?? BZB ?? ?** (Motorkennbuchstabe **BZB**)
[5] **Nicht** zulässig für Variante **?? BMN ?? ?** (Motorkennbuchstabe **BMN**)
in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2

Serienbereifung
SEAT

4.3 Altea / Toledo (5P)

Gen.-Nr.
e9*2001/116*0050*28

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig[1]	Bemerkung
BXF, BXW	ACS, AEP	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	47	Ja	
			6,5J x 15 H2	50		
		205/55 R16 91T	6J x 16 H2	50		
			6,5J x 16 H2	50		
		225/45 R17 91T	7J x 17 H2	54		
		225/40 R18 91T	7,5J x 18 H2	51, 53		
BLS, BSE, BXE, CAYC, CCSA,CHGA	AAB, AAC, AEI, AEO, AEQ	195/65 R15 91U	6J x 15 H2	47	Ja	
			6,5J x 15 H2	50		
		205/55 R16 91U	6J x 16 H2	50		
			6,5J x 16 H2	50		
		225/45 R17 91U	7J x 17 H2	54		
		225/40 R18 91U	7,5J x 18 H2	51, 53		
AZV, CAXC	AAA, ADI	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	47	Ja	
			6,5J x 15 H2	50		
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50		
			6,5J x 16 H2	50		
		225/45 R17 91H	7J x 17 H2	54		
		225/40 R18 91H	7,5J x 18 H2	51, 53		
Nicht für Freetrack BKD, BMM, BVY, BZB, CDAA	AAD[2], AAE, ADB	195/65 R15 91V[4]	6J x 15 H2	47	Ja	nicht Motork.bst. BZB
			6,5J x 15 H2	50		nicht Motork.bst. BZB
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50		
			6,5J x 16 H2	50		
		225/45 R17 91V	7J x 17 H2	54		
		225/40 R18 91V	7,5J x 18 H2	51, 53		
Nicht für Freetrack BMN, BWA, CEGA	ACO, ACT[2]	205/55 R16 91V	6J x 16 H2[5]	50	Ja	nicht Motork.bst. BMN
			6,5J x 16 H2	50		
		225/45 R17 91V	7J x 17 H2	54		
		225/40 R18 91V	7,5J x 18 H2	51, 53		
Nur für Freetrack BMM, BMN, BWA, CEGA, CCZB	AAD[3], ACT[3], ADE, ADF, ADK, AEJ, AEK	205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	Ja	
			6,5J x 16 H2	50		
		205/60 R16 91V	6,5J x 16 H2	50		
		215/50 R17 91V	7J x 17 H2	46		
		225/50 R17 94V	7J x 17 H2	46	Nein	

[1] Feingliedrige Schneeketten die nicht mehr als 9mm auftragen
[2] **Nicht** gültig für Altea **Freetrack** (siehe Spalten unterhalb fetter Linie)
[3] **Nur** gültig für Altea **Freetrack** (für andere Handelbezeichnungen siehe Spalten oberhalb fetter Linie)
[4] **Nicht** zulässig für Variante **?? BZB ?? ?** (Motorkennbuchstabe **BZB**)
[5] **Nicht** zulässig für Variante **?? BMN ?? ?** (Motorkennbuchstabe **BMN**)
in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2

Serienbereifung
SEAT

4.3 Altea / Toledo (5P)

Gen.-Nr.
e9*2001/116*0050*29

Motorkenn-buchstabe	Typschlüssel-Nummer (TSN)	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig[1]	Bemerkung
BXF, BXW	**ACS**, AEP	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	47	Ja	Für TSN **ACS** bei den Reifen auch ... 91S zulässig.
			6,5J x 15 H2	50		
		205/55 R16 91T	6J x 16 H2	50		
			6,5J x 16 H2	50		
		225/45 R17 91T	7J x 17 H2	54		
		225/40 R18 91T	7,5J x 18 H2	51, 53		
BLS, BSE, BXE, CAYC, CCSA, CHGA	AAB, AAC, AEO, AEQ	195/65 R15 91U	6J x 15 H2	47	Ja	
			6,5J x 15 H2	50		
		205/55 R16 91U	6J x 16 H2	50		
			6,5J x 16 H2	50		
		225/45 R17 91U	7J x 17 H2	54		
		225/40 R18 91U	7,5J x 18 H2	51, 53		
BLS	AEI	205/55 R16 91U	6J x 16 H2	50	Ja	
			6,5J x 16 H2	50		
		225/45 R17 91U	7J x 17 H2	54		
		225/40 R18 91U	7,5J x 18 H2	51, 53		
AZV, CAXC	AAA, **ADI**	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	47	Ja	Für **Freetrack** in Verb. mit TSN **ADI** bei den Reifen auch ... 91U zulässig.
			6,5J x 15 H2	50		
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50		
			6,5J x 16 H2	50		
		225/45 R17 91H	7J x 17 H2	54		
		225/40 R18 91H	7,5J x 18 H2	51, 53		
Nicht für Freetrack BKD, BMM, BVY, BZB, CDAA	AAD[2], AAE, ADB	195/65 R15 91V[4]	6J x 15 H2	47	Ja	nicht Motork.bst. **BZB**
			6,5J x 15 H2	50		nicht Motork.bst. **BZB**
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50		
			6,5J x 16 H2	50		
		225/45 R17 91V	7J x 17 H2	54		
		225/40 R18 91V	7,5J x 18 H2	51, 53		
Nicht für Freetrack BMN, BWA, CEGA	ACO, ACT[2]	205/55 R16 91V	6J x 16 H2[5]	50	Ja	nicht Motork.bst. **BMN**
			6,5J x 16 H2	50		
		225/45 R17 91V	7J x 17 H2	54		
		225/40 R18 91V	7,5J x 18 H2	51, 53		
Nur für Freetrack BMM, BMN, BWA, CEGA, CCZB	**AAD**[3], ACT[3], ADE, ADF, **ADK**, AEJ, AEK	205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	Ja	Für TSN **AAD** und **ADK** bei den Reifen auch ... 91H zulässig.
			6,5J x 16 H2	50		
		205/60 R16 91V	6,5J x 16 H2	50		
		215/50 R17 91V	7J x 17 H2	46		
		225/50 R17 94V	7J x 17 H2	46	Nein	

[1] Feingliedrige Schneeketten die nicht mehr als 9mm auftragen
[2] **Nicht** gültig für Altea **Freetrack** (siehe Spalten unterhalb fetter Linie)
[3] **Nur** gültig für Altea **Freetrack** (für andere Handelbezeichnungen siehe Spalten oberhalb fetter Linie)
[4] **Nicht** zulässig für Variante **?? BZB ?? ?** (Motorkennbuchstabe **BZB**)
[5] **Nicht** zulässig für Variante **?? BMN ?? ?** (Motorkennbuchstabe **BMN**)
in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2

Serienbereifung
SEAT

4.3 Altea / Toledo (5P)

Gen.-Nr.
e9*2001/116*0050*30

Motorkennbuchstabe	Typschlüssel-Nummer (TSN)	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig[1]	Bemerkung
BXF, BXW	**ACS**, AEP	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	47	Ja	Für TSN **ACS** bei den Reifen auch … 91S zulässig.
			6,5J x 15 H2	50		
		205/55 R16 91T	6J x 16 H2	50		
			6,5J x 16 H2	50		
		225/45 R17 91T	7J x 17 H2	54		
		225/40 R18 91T	7,5J x 18 H2	51, 53		
BLS, BSE, BXE, CAYC, CCSA, CHGA, CBZB	AAB, AAC, AEO, AEQ, AEY	195/65 R15 91U	6J x 15 H2	47	Ja	
			6,5J x 15 H2	50		
		205/55 R16 91U	6J x 16 H2	50		
			6,5J x 16 H2	50		
		225/45 R17 91U	7J x 17 H2	54		
		225/40 R18 91U	7,5J x 18 H2	51, 53		
BLS	AEI	205/55 R16 91U	6J x 16 H2	50	Ja	
			6,5J x 16 H2	50		
		225/45 R17 91U	7J x 17 H2	54		
		225/40 R18 91U	7,5J x 18 H2	51, 53		
CAXC	ADI	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	47	Ja	Für **Freetrack** bei den Reifen auch … 91U zulässig.
			6,5J x 15 H2	50		
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50		
			6,5J x 16 H2	50		
		225/45 R17 91H	7J x 17 H2	54		
		225/40 R18 91H	7,5J x 18 H2	51, 53		
Nicht für Freetrack BKD, BMM, BZB, CDAA	AAD[2], ADB	195/65 R15 91V[4]	6J x 15 H2	47	Ja	nicht Motork.bst. **BZB**
			6,5J x 15 H2	50		nicht Motork.bst. **BZB**
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50		
			6,5J x 16 H2	50		
		225/45 R17 91V	7J x 17 H2	54		
		225/40 R18 91V	7,5J x 18 H2	51, 53		
CEGA	ACO	205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	Ja	
			6,5J x 16 H2	50		
		225/45 R17 91V	7J x 17 H2	54		
		225/40 R18 91V	7,5J x 18 H2	51, 53		
Nur für Freetrack BMM, CEGA, CCZB	**AAD**[3], ADE **ADK**, AEJ, AEK	205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	Ja	Für TSN **AAD** und **ADK** bei den Reifen auch … 91H zulässig.
			6,5J x 16 H2	50		
		205/60 R16 91V	6,5J x 16 H2	50		
		215/50 R17 91V	7J x 17 H2	46		
		225/50 R17 94V	7J x 17 H2	46	Nein	

[1] Feingliedrige Schneeketten die nicht mehr als 9mm auftragen

[2] **Nicht** gültig für Altea **Freetrack** (siehe Spalten unterhalb fetter Linie)

[3] **Nur** gültig für Altea **Freetrack** (für andere Handelbezeichnungen siehe Spalten oberhalb fetter Linie)

[4] **Nicht** zulässig für Variante **?? BZB ?? ?** (Motorkennbuchstabe **BZB**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2

Serienbereifung
SEAT

4.3 Altea / Toledo (5P)

Gen.-Nr.
e9*2001/116*0050*31

Motorkenn-buchstabe	Typschlüssel-Nummer (TSN)	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig[1]	Bemerkung
BXF, BXW, CGGB	**ACS**, AEP	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	47	Ja	Für TSN **ACS** bei den Reifen auch … 91S zulässig.
			6,5J x 15 H2	50		
		205/55 R16 91T	6J x 16 H2	50		
			6,5J x 16 H2	50		
		225/45 R17 91T	7J x 17 H2	54		
		225/40 R18 91T	7,5J x 18 H2	51, 53		
BLS, BSE, BXE, CAYC, CCSA, CHGA, CBZB	AAB, AAC, AEO, AEQ, AEY	195/65 R15 91U	6J x 15 H2	47	Ja	
			6,5J x 15 H2	50		
		205/55 R16 91U	6J x 16 H2	50		
			6,5J x 16 H2	50		
		225/45 R17 91U	7J x 17 H2	54		
		225/40 R18 91U	7,5J x 18 H2	51, 53		
BLS	AEI	205/55 R16 91U	6J x 16 H2	50	Ja	
			6,5J x 16 H2	50		
		225/45 R17 91U	7J x 17 H2	54		
		225/40 R18 91U	7,5J x 18 H2	51, 53		
CAXC	ADI	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	47	Ja	Für **Freetrack** bei den Reifen auch … 91U zulässig.
			6,5J x 15 H2	50		
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50		
			6,5J x 16 H2	50		
		225/45 R17 91H	7J x 17 H2	54		
		225/40 R18 91H	7,5J x 18 H2	51, 53		
Nicht für Freetrack BKD, BMM, CDAA	AAD[2], ADB	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	47	Ja	
			6,5J x 15 H2	50		
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50		
			6,5J x 16 H2	50		
		225/45 R17 91V	7J x 17 H2	54		
		225/40 R18 91V	7,5J x 18 H2	51, 53		
CEGA	ACO	205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	Ja	
			6,5J x 16 H2	50		
		225/45 R17 91V	7J x 17 H2	54		
		225/40 R18 91V	7,5J x 18 H2	51, 53		
Nur für Freetrack BMM, CEGA, CCZB	**AAD**[3], ADE **ADK**, AEJ, AEK	205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	Ja	Für TSN **AAD** und **ADK** bei den Reifen auch … 91H zulässig.
			6,5J x 16 H2[4]	50		
		205/60 R16 91V	6,5J x 16 H2	50		
		215/50 R17 91V	7J x 17 H2	46		
		225/50 R17 94V	7J x 17 H2	46	Nein	

[1] Feingliedrige Schneeketten die nicht mehr als 9mm auftragen

[2] **Nicht** gültig für Altea **Freetrack** (siehe Spalten unterhalb fetter Linie)

[3] **Nur** gültig für Altea **Freetrack** (für andere Handelbezeichnungen siehe Spalten oberhalb fetter Linie) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2

Serienbereifung
SEAT

4.3 Altea / Toledo (5P)

Gen.-Nr.
e9*2001/116*0050*32

Motorkenn-buchstabe	Typschlüssel-Nummer (TSN)	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig[1]	Bemerkung
BXF, BXW, CGGB	**ACS**, AEP	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	47	Ja	Für TSN **ACS** bei den Reifen auch ... 91S zulässig.
			6,5J x 15 H2	50		
		205/55 R16 91T	6J x 16 H2	50		
			6,5J x 16 H2	50		
		225/45 R17 91T	7J x 17 H2	54		
		225/40 R18 91T	7,5J x 18 H2	51, 53		
BLS, BSE, BXE, CAYC, CCSA, CHGA, CBZB	AAB, AAC, AEO, AEQ, AEY	195/65 R15 91U	6J x 15 H2	47	Ja	
			6,5J x 15 H2	50		
		205/55 R16 91U	6J x 16 H2	50		
			6,5J x 16 H2	50		
		225/45 R17 91U	7J x 17 H2	54		
		225/40 R18 91U	7,5J x 18 H2	51, 53		
BLS	AEI	205/55 R16 91U	6J x 16 H2	50	Ja	
			6,5J x 16 H2	50		
		225/45 R17 91U	7J x 17 H2	54		
		225/40 R18 91U	7,5J x 18 H2	51, 53		
CAXC	ADI	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	47	Ja	Für **Freetrack** bei den Reifen auch ... 91U zulässig.
			6,5J x 15 H2	50		
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50		
			6,5J x 16 H2	50		
		225/45 R17 91H	7J x 17 H2	54		
		225/40 R18 91H	7,5J x 18 H2	51, 53		
Nicht für Freetrack BKD, BMM, CDAA, CFHC	AAD[2], ADB	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	47	Ja	
			6,5J x 15 H2	50		
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50		
			6,5J x 16 H2	50		
		225/45 R17 91V	7J x 17 H2	54		
		225/40 R18 91V	7,5J x 18 H2	51, 53		
CEGA	ACO	205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	Ja	
			6,5J x 16 H2	50		
		225/45 R17 91V	7J x 17 H2	54		
		225/40 R18 91V	7,5J x 18 H2	51, 53		
Nur für Freetrack BMM, CEGA, CCZB, CFHC, CFJA	**AAD**[3], ADE **ADK**, AEJ, AEK	205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	Ja	Für TSN **AAD** und **ADK** bei den Reifen auch ... 91H zulässig.
			6,5J x 16 H2[4]	50		
		205/60 R16 91V	6,5J x 16 H2	50		
		215/50 R17 91V	7J x 17 H2	46		
		225/50 R17 94V	7J x 17 H2	46	Nein	

[1] Feingliedrige Schneeketten die nicht mehr als 9mm auftragen

[2] **Nicht** gültig für Altea **Freetrack** (siehe Spalten unterhalb fetter Linie)

[3] **Nur** gültig für Altea **Freetrack** (für andere Handelbezeichnungen siehe Spalten oberhalb fetter Linie) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2

[4] **Nicht** zulässig für Variante **?? CFHC ?? ?** und **?? CFJA ?? ?** (Motorkennbuchstabe **CFHC** und **CFJA**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2

Serienbereifung
SEAT

4.3 Altea / Toledo (5P)

Gen.-Nr.
e9*2001/116*0050*33

Motorkenn-buchstabe	Typschlüssel-Nummer (TSN)	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig[1]	Bemerkung
BXF, BXW, CGGB, CAYB	**ACS**, AEP, AGD	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	47	Ja	Für TSN **ACS** bei den Reifen auch … 91S zulässig.
			6,5J x 15 H2	50		
		205/55 R16 91T	6J x 16 H2	50		
			6,5J x 16 H2	50		
		225/45 R17 91T	7J x 17 H2	54		
		225/40 R18 91T	7,5J x 18 H2	51, 53		
BLS, BSE, BXE, CAYC, CCSA, CHGA, CBZB, CMXA	AAB, AAC, AEO, AEQ, AEY, AGE	195/65 R15 91U	6J x 15 H2	47	Ja	
			6,5J x 15 H2	50		
		205/55 R16 91U	6J x 16 H2	50		
			6,5J x 16 H2	50		
		225/45 R17 91U	7J x 17 H2	54		
		225/40 R18 91U	7,5J x 18 H2	51, 53		
BLS	AEI	205/55 R16 91U	6J x 16 H2	50	Ja	
			6,5J x 16 H2	50		
		225/45 R17 91U	7J x 17 H2	54		
		225/40 R18 91U	7,5J x 18 H2	51, 53		
CAXC	ADI	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	47	Ja	Für **Freetrack** bei den Reifen auch … 91U zulässig.
			6,5J x 15 H2	50		
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50		
			6,5J x 16 H2	50		
		225/45 R17 91H	7J x 17 H2	54		
		225/40 R18 91H	7,5J x 18 H2	51, 53		
Nicht für Freetrack BKD, BMM, CDAA, CFHC	AAD[2], ADB	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	47	Ja	
			6,5J x 15 H2	50		
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50		
			6,5J x 16 H2	50		
		225/45 R17 91V	7J x 17 H2	54		
		225/40 R18 91V	7,5J x 18 H2	51, 53		
CEGA	ACO	205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	Ja	
			6,5J x 16 H2	50		
		225/45 R17 91V	7J x 17 H2	54		
		225/40 R18 91V	7,5J x 18 H2	51, 53		
Nur für Freetrack BMM, CEGA, CCZB, CFHC, CFJA	**AAD**[3], ADE **ADK**, AEJ, AEK	205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	Ja	Für TSN **AAD** und **ADK** bei den Reifen auch … 91H zulässig.
			6,5J x 16 H2[4]	50		
		205/60 R16 91V	6,5J x 16 H2	50		
		215/50 R17 91V	7J x 17 H2	46		
		225/50 R17 94V	7J x 17 H2	46	Nein	

[1] Feingliedrige Schneeketten die nicht mehr als 9mm auftragen

[2] **Nicht** gültig für Altea **Freetrack** (siehe Spalten unterhalb fetter Linie)

[3] **Nur** gültig für Altea **Freetrack** (für andere Handelbezeichnungen siehe Spalten oberhalb fetter Linie) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2

[4] **Nicht** zulässig für Variante **?? CFHC ?? ?** und **?? CFJA ?? ?** (Motorkennbuchstabe **CFHC** und **CFJA**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2

Serienbereifung
SEAT

4.3 Altea / Toledo (5P)

Gen.-Nr.
e9*2001/116*0050*34

Motorkenn-buchstabe	Typschlüssel-Nummer (TSN)	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig[1]	Bemerkung
CGGB, CAYB	**ACS**, AGD	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	47	Ja	Für TSN **ACS** bei den Reifen auch ... 91S zulässig.
			6,5J x 15 H2	50		
		205/55 R16 91T	6J x 16 H2	50		
			6,5J x 16 H2	50		
		225/45 R17 91T	7J x 17 H2	54		
		225/40 R18 91T	7,5J x 18 H2	51, 53		
CAYC, CHGA, CBZB, CMXA	AEO, AEQ, AEY, AGE	195/65 R15 91U	6J x 15 H2	47	Ja	
			6,5J x 15 H2	50		
		205/55 R16 91U	6J x 16 H2	50		
			6,5J x 16 H2	50		
		225/45 R17 91U	7J x 17 H2	54		
		225/40 R18 91U	7,5J x 18 H2	51, 53		
CAXC	ADI	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	47	Ja	Für **Freetrack** bei den Reifen auch ... 91U zulässig.
			6,5J x 15 H2	50		
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50		
			6,5J x 16 H2	50		
		225/45 R17 91H	7J x 17 H2	54		
		225/40 R18 91H	7,5J x 18 H2	51, 53		
CDAA, CFHC	AAD, ADB	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	47	Ja	
			6,5J x 15 H2	50		
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50		
			6,5J x 16 H2	50		
		225/45 R17 91V	7J x 17 H2	54		
		225/40 R18 91V	7,5J x 18 H2	51, 53		
CEGA	ACO	205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	Ja	
			6,5J x 16 H2	50		
		225/45 R17 91V	7J x 17 H2	54		
		225/40 R18 91V	7,5J x 18 H2	51, 53		
Nur für Freetrack CEGA, CCZB, CFHC, CFJA	ADE, **ADK**, AEJ, AEK	205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	Ja	Für TSN **ADK** bei den Reifen auch ... 91H zulässig.
			6,5J x 16 H2[2]	50		
		205/60 R16 91V	6,5J x 16 H2	50		
		215/50 R17 91V	7J x 17 H2	46		
		225/50 R17 94V	7J x 17 H2	46	Nein	

[1] Feingliedrige Schneeketten die nicht mehr als 9mm auftragen

[2] **Nicht** zulässig für Variante **?? CFHC ?? ?** und **?? CFJA ?? ?** (Motorkennbuchstabe **CFHC** und **CFJA**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2

Serienbereifung
SEAT

4.3 Altea / Toledo (5P)

Gen.-Nr.
e9*2001/116*0050*35

Motorkenn-buchstabe	Typschlüssel-Nummer (TSN)	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig[1]	Bemerkung
CGGB, CAYB	**ACS**, AGD	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	47	Ja	Für TSN **ACS** bei den Reifen auch ... 91S zulässig.
			6,5J x 15 H2	50		
		205/55 R16 91T	6J x 16 H2	50		
			6,5J x 16 H2	50		
		225/45 R17 91T	7J x 17 H2	54		
		225/40 R18 91T	7,5J x 18 H2	51, 53		
CAYC, CHGA, CBZB, CMXA	AEO, AEQ, AEY, AGE	195/65 R15 91U	6J x 15 H2	47	Ja	
			6,5J x 15 H2	50		
		205/55 R16 91U	6J x 16 H2	50		
			6,5J x 16 H2	50		
		225/45 R17 91U	7J x 17 H2	54		
		225/40 R18 91U	7,5J x 18 H2	51, 53		
CAXC	ADI	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	47	Ja	Für **Freetrack** bei den Reifen auch ... 91U zulässig.
			6,5J x 15 H2	50		
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50		
			6,5J x 16 H2	50		
		225/45 R17 91H	7J x 17 H2	54		
		225/40 R18 91H	7,5J x 18 H2	51, 53		
CDAA, CFHC	AAD, ADB	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	47	Ja	
			6,5J x 15 H2	50		
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50		
			6,5J x 16 H2	50		
		225/45 R17 91V	7J x 17 H2	54		
		225/40 R18 91V	7,5J x 18 H2	51, 53		
CCZB, CEGA	ACO, AEJ	205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	Ja	
			6,5J x 16 H2	50		
		225/45 R17 91V	7J x 17 H2	54		
		225/40 R18 91V	7,5J x 18 H2	51, 53		
Nicht für Freetrack CFHC	ADK[2]	205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	Ja	
			6,5J x 16 H2	50		
		225/45 R17 91H	7J x 17 H2	54		
		225/50 R17 94H	7J x 17 H2	46	Nein	
		225/40 R18 91H	7,5J x 18 H2	51, 53		
Nur für Freetrack CEGA, CCZB, CFHC, CFJA	ADE, **ADK**[3], AEJ, AEK	205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	Ja	Für TSN **ADK** bei den Reifen auch ... 91H zulässig.
			6,5J x 16 H2[4]	50		
		205/60 R16 91V	6,5J x 16 H2	50		
		215/50 R17 91V	7J x 17 H2	46		
		225/50 R17 94V	7J x 17 H2	46	Nein	

[1] Feingliedrige Schneeketten die nicht mehr als 9mm auftragen

[2] **Nicht** gültig für Altea **Freetrack** (siehe Spalten unterhalb fetter Linie)

[3] **Nur** gültig für Altea **Freetrack** (für andere Handelbezeichnungen siehe Spalten oberhalb fetter Linie) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2

[4] **Nicht** zulässig für Variante **?? CFHC ?? ?** und **?? CFJA ?? ?** (Motorkennbuchstabe **CFHC** und **CFJA**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2

Serienbereifung
SEAT

4.3 Altea / Toledo (5P)

Gen.-Nr.
e9*2001/116*0050*36

Motorkenn-buchstabe	Typschlüssel-Nummer (TSN)	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig[1]	Bemerkung
CGGB, CAYB	**ACS**, AGD	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	47	Ja	Für TSN **ACS** bei den Reifen auch ... 91S zulässig.
			6,5J x 15 H2	50		
		205/55 R16 91T	6J x 16 H2	50		
			6,5J x 16 H2	50		
		225/45 R17 91T	7J x 17 H2	54		
		225/40 R18 91T	7,5J x 18 H2	51, 53		
CAYC, CHGA, CBZB, CMXA	AEO, AEQ, AEY, AGE	195/65 R15 91U	6J x 15 H2	47	Ja	
			6,5J x 15 H2	50		
		205/55 R16 91U	6J x 16 H2	50		
			6,5J x 16 H2	50		
		225/45 R17 91U	7J x 17 H2	54		
		225/40 R18 91U	7,5J x 18 H2	51, 53		
CAXC	ADI	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	47	Ja	Für **Freetrack** bei den Reifen auch ... 91U zulässig.
			6,5J x 15 H2	50		
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50		
			6,5J x 16 H2	50		
		225/45 R17 91H	7J x 17 H2	54		
		225/40 R18 91H	7,5J x 18 H2	51, 53		
CDAA, CFHC	AAD, ADB	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	47	Ja	
			6,5J x 15 H2	50		
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50		
			6,5J x 16 H2	50		
		225/45 R17 91V	7J x 17 H2	54		
		225/40 R18 91V	7,5J x 18 H2	51, 53		
CCZB, CEGA	ACO, AEJ	205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	Ja	
			6,5J x 16 H2	50		
		225/45 R17 91V	7J x 17 H2	54		
		225/40 R18 91V	7,5J x 18 H2	51, 53		
Nicht für Freetrack CFHC	ADK[2]	205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	Ja	
			6,5J x 16 H2	50		
		225/45 R17 91H	7J x 17 H2	54		
		225/50 R17 94H	7J x 17 H2	46	Nein	
		225/40 R18 91H	7,5J x 18 H2	51, 53		
Nur für Freetrack CEGA, CCZB, CFHC, CFJA	ADE, **ADK**[3], AEJ, AEK	205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	Ja	Für TSN **ADK** bei den Reifen auch ... 91H zulässig.
			6,5J x 16 H2[4]	50		
		205/60 R16 91V	6,5J x 16 H2	50		
		215/50 R17 91V	7J x 17 H2	46		
		225/50 R17 94V	7J x 17 H2	46	Nein	

[1] Feingliedrige Schneeketten die nicht mehr als 9mm auftragen

[2] **Nicht** gültig für Altea **Freetrack** (siehe Spalten unterhalb fetter Linie)

[3] **Nur** gültig für Altea **Freetrack** (für andere Handelbezeichnungen siehe Spalten oberhalb fetter Linie) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2

[4] **Nicht** zulässig für Variante **?? CFHC ?? ?** und **?? CFJA ?? ?** (Motorkennbuchstabe **CFHC** und **CFJA**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2

Serienbereifung
SEAT

4.3 Altea / Toledo (5P)

Gen.-Nr.
e9*2001/116*0050*37

Motorkenn-buchstabe	Typschlüssel-Nummer (TSN)	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig[1]	Bemerkung
CGGB, CAYB	**ACS**, AGD	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	47	Ja	Für TSN **ACS** bei den Reifen auch … 91S zulässig.
			6,5J x 15 H2	50		
		205/55 R16 91T	6J x 16 H2	50		
			6,5J x 16 H2	50		
		225/45 R17 91T	7J x 17 H2	54		
		225/40 R18 91T	7,5J x 18 H2	51, 53		
CAYC, CHGA, CBZB, CMXA	AEO, AEQ, AEY, AGE	195/65 R15 91U	6J x 15 H2	47	Ja	
			6,5J x 15 H2	50		
		205/55 R16 91U	6J x 16 H2	50		
			6,5J x 16 H2	50		
		225/45 R17 91U[2]	7J x 17 H2	54		
		225/40 R18 91U[2]	7,5J x 18 H2	51, 53		
CAXC	ADI	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	47	Ja	Für **Freetrack** bei den Reifen auch … 91U zulässig.
			6,5J x 15 H2	50		
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50		
			6,5J x 16 H2	50		
		225/45 R17 91H	7J x 17 H2	54		
		225/40 R18 91H	7,5J x 18 H2	51, 53		
CDAA, CFHC	AAD, ADB	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	47	Ja	
			6,5J x 15 H2	50		
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50		
			6,5J x 16 H2	50		
		225/45 R17 91V	7J x 17 H2	54		
		225/40 R18 91V	7,5J x 18 H2	51, 53		
Nicht für Freetrack CFHC	ADK[3]	205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	Ja	
			6,5J x 16 H2	50		
		225/45 R17 91H	7J x 17 H2	54		
		225/50 R17 94H	7J x 17 H2	46	Nein	
		225/40 R18 91H	7,5J x 18 H2	51, 53		
Nur für Freetrack CCZB, CFHC, CFJA	ADE, **ADK**[4], AEJ, AEK	205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	Ja	Für TSN **ADK** bei den Reifen auch … 91H zulässig.
			6,5J x 16 H2[5]	50		
		205/60 R16 91V	6,5J x 16 H2	50		
		215/50 R17 91V	7J x 17 H2	46		
		225/50 R17 94V	7J x 17 H2	46	Nein	
CCZB	AEJ	225/45 R17 91V	7J x 17 H2	54	Ja	
		225/40 R18 91V	7,5J x 18 H2	51, 53	Nein	

[1] Feingliedrige Schneeketten die nicht mehr als 9mm auftragen

[2] **Nicht** zulässig für Version **?? E ???????? ???** (Ecologico) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

[3] **Nicht** gültig für Altea **Freetrack** (siehe Spalten unterhalb fetter Linie)

[4] **Nur** gültig für Altea **Freetrack** (für andere Handelbezeichnungen siehe Spalten oberhalb fetter Linie) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2

[5] **Nicht** zulässig für Variante **?? CFHC ?? ?** und **?? CFJA ?? ?** (Motorkennbuchstabe **CFHC** und **CFJA**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2

Serienbereifung
SEAT

4.3 Altea / Toledo (5P)

Gen.-Nr.
e9*2001/116*0050*38

Motorkenn-buchstabe	Typschlüssel-Nummer (TSN)	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig[1]	Bemerkung
CGGB, CAYB	**ACS**, AGD	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	47	Ja	Für TSN **ACS** bei den Reifen auch … 91S zulässig.
			6,5J x 15 H2	50		
		205/55 R16 91T	6J x 16 H2	50		
			6,5J x 16 H2	50		
		225/45 R17 91T	7J x 17 H2	54		
		225/40 R18 91T	7,5J x 18 H2	51, 53		
CAYC, CHGA, CBZB, CMXA	AEO, AEQ, AEY, AGE	195/65 R15 91U	6J x 15 H2	47	Ja	
			6,5J x 15 H2	50		
		205/55 R16 91U	6J x 16 H2	50		
			6,5J x 16 H2	50		
		225/45 R17 91U[2]	7J x 17 H2	54		
		225/40 R18 91U[2]	7,5J x 18 H2	51, 53		
CAXC	ADI	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	47	Ja	Für **Freetrack** bei den Reifen auch … 91U zulässig.
			6,5J x 15 H2	50		
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50		
			6,5J x 16 H2	50		
		225/45 R17 91H	7J x 17 H2	54		
		225/40 R18 91H	7,5J x 18 H2	51, 53		
CDAA, CFHC	AAD, ADB	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	47	Ja	
			6,5J x 15 H2	50		
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50		
			6,5J x 16 H2	50		
		225/45 R17 91V	7J x 17 H2	54		
		225/40 R18 91V	7,5J x 18 H2	51, 53		
Nicht für Freetrack CFHC	ADK[3]	205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	Ja	
			6,5J x 16 H2	50		
		225/45 R17 91H	7J x 17 H2	54		
		225/50 R17 94H	7J x 17 H2	46	Nein	
		225/40 R18 91H	7,5J x 18 H2	51, 53		
Nur für Freetrack CCZB, CFHC, CFJA	ADE, **ADK**[4], AEJ, AEK	205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	Ja	Für TSN **ADK** bei den Reifen auch … 91H zulässig.
			6,5J x 16 H2[5]	50		
		205/60 R16 91V	6,5J x 16 H2	50		
		215/50 R17 91V	7J x 17 H2	46		
		225/50 R17 94V	7J x 17 H2	46	Nein	
CCZB	AEJ	225/45 R17 91V	7J x 17 H2	54	Ja	
		225/40 R18 91V	7,5J x 18 H2	51, 53	Nein	

[1] Feingliedrige Schneeketten die nicht mehr als 9mm auftragen

[2] **Nicht** zulässig für Version **?? E ???????? ???** in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

[3] **Nicht** gültig für Altea **Freetrack** (siehe Spalten unterhalb fetter Linie)

[4] **Nur** gültig für Altea **Freetrack** (für andere Handelbezeichnungen siehe Spalten oberhalb fetter Linie) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2

[5] **Nicht** zulässig für Variante **?? CFHC ?? ?** und **?? CFJA ?? ?** (Motorkennbuchstabe **CFHC** und **CFJA**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2

Serienbereifung
SEAT

4.3 Altea / Toledo (5P)

Gen.-Nr.
e9*2001/116*0050*39 bis 41

Motorkenn-buchstabe	Typschlüssel-Nummer (TSN)	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig[1]	Bemerkung
CGGB, CAYB	**ACS**, **AIB**, AGD, AHV,	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	47	Ja	Für TSN **ACS** und **AIB** bei den Reifen auch … 91S zulässig.
			6,5J x 15 H2	50		
		205/55 R16 91T	6J x 16 H2	50		
			6,5J x 16 H2	50		
		225/45 R17 91T	7J x 17 H2	54		
		225/40 R18 91T	7,5J x 18 H2	51, 53		
CAYC, CHGA, CBZB, CMXA	AEO, AEQ, AEY, AGE, AHW, AHX, AIC, AID	195/65 R15 91U	6J x 15 H2	47	Ja	
			6,5J x 15 H2	50		
		205/55 R16 91U	6J x 16 H2	50		
			6,5J x 16 H2	50		
		225/45 R17 91U[2]	7J x 17 H2	54		
		225/40 R18 91U[2]	7,5J x 18 H2	51, 53		
CAXC	ADI; AHU	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	47	Ja	Für **Freetrack** bei den Reifen auch … 91U zulässig.
			6,5J x 15 H2	50		
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50		
			6,5J x 16 H2	50		
		225/45 R17 91H	7J x 17 H2	54		
		225/40 R18 91H	7,5J x 18 H2	51, 53		
CDAA, CFHC	AAD, ADB, AHY, AHZ	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	47	Ja	
			6,5J x 15 H2	50		
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50		
			6,5J x 16 H2	50		
		225/45 R17 91V	7J x 17 H2	54		
		225/40 R18 91V	7,5J x 18 H2	51, 53		
Nicht für Freetrack CFHC	ADK[3], AIA[3]	205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	Ja	
			6,5J x 16 H2	50		
		225/45 R17 91H	7J x 17 H2	54		
		225/50 R17 94H	7J x 17 H2	46	Nein	
		225/40 R18 91H	7,5J x 18 H2	51, 53		
Nur für Freetrack CCZB, CFHC, CFJA	ADE, **ADK**[4], **AIA**[4], AEJ, AEK, AIF, AIG	205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	Ja	Für TSN **ADK** bei den Reifen auch … 91H zulässig.
			6,5J x 16 H2	50		
		205/60 R16 91V	6,5J x 16 H2	50		
		215/50 R17 91V	7J x 17 H2	46		
		225/50 R17 94V	7J x 17 H2	46	Nein	
CCZB	AEJ, AIE	225/45 R17 91V	7J x 17 H2	54	Ja	
		225/40 R18 91V	7,5J x 18 H2	51, 53	Nein	

[1] Feingliedrige Schneeketten die nicht mehr als 9mm auftragen

[2] **Nicht** zulässig für Version **?? E ???????? ???** (Ecologico) und **?? B ???????? ???** (Ecologico 2) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

[3] **Nicht** gültig für Altea **Freetrack** (siehe Spalten unterhalb fetter Linie)

[4] **Nur** gültig für Altea **Freetrack** (für andere Handelbezeichnungen siehe Spalten oberhalb fetter Linie) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2

Serienbereifung
SEAT

4.3 Altea / Toledo (5P)

Gen.-Nr.
e9*2001/116*0050*42 bis 44

Motorkenn-buchstabe	Typschlüssel-Nummer (TSN)	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig[1]	Bemerkung
CAYB	AHV	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	47	Ja	
			6,5J x 15 H2	50		
		205/55 R16 91T	6J x 16 H2	50		
			6,5J x 16 H2	50		
		225/45 R17 91T	7J x 17 H2	54		
		225/40 R18 91T	7,5J x 18 H2	51, 53		
CAYC, CHGA, CBZB,	AHW, AHX, AIC	195/65 R15 91U	6J x 15 H2	47	Ja	
			6,5J x 15 H2	50		
		205/55 R16 91U	6J x 16 H2	50		
			6,5J x 16 H2	50		
		225/45 R17 91U[2]	7J x 17 H2	54		
		225/40 R18 91U[2]	7,5J x 18 H2	51, 53		
CAXC	AHU	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	47	Ja	Für **Freetrack** bei den Reifen auch … 91U zulässig.
			6,5J x 15 H2	50		
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50		
			6,5J x 16 H2	50		
		225/45 R17 91H	7J x 17 H2	54		
		225/40 R18 91H	7,5J x 18 H2	51, 53		
CFHC	AHZ	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	47	Ja	
			6,5J x 15 H2	50		
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50		
			6,5J x 16 H2	50		
		225/45 R17 91V	7J x 17 H2	54		
		225/40 R18 91V	7,5J x 18 H2	51, 53		
Nicht für Freetrack CFHC	AIA[3]	205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50	Ja	
			6,5J x 16 H2	50		
		225/45 R17 91H	7J x 17 H2	54		
		225/50 R17 94H	7J x 17 H2	46	Nein	
		225/40 R18 91H	7,5J x 18 H2	51, 53		
Nur für Freetrack CFHC	**AIA**[4]	205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	Ja	Für TSN **ADK** bei den Reifen auch … 91H zulässig.
			6,5J x 16 H2	50		
		205/60 R16 91V	6,5J x 16 H2	50		
		215/50 R17 91V	7J x 17 H2	46		
		225/50 R17 94V	7J x 17 H2	46	Nein	

[1] Feingliedrige Schneeketten die nicht mehr als 9mm auftragen

[2] **Nicht** zulässig für Version **?? E ???????? ???** (Ecologico) und **?? B ???????? ???** (Ecologico 2) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

[3] **Nicht** gültig für Altea **Freetrack** (siehe Spalten unterhalb fetter Linie)

[4] **Nur** gültig für Altea **Freetrack** (für andere Handelbezeichnungen siehe Spalten oberhalb fetter Linie) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2

Serienbereifung
SEAT

4.4 Arosa (6H)

Gen.-Nr.
e1*95/54*0049*00

Motorkenn-buchstabe	Typschlüssel-nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
AER	392	155/70 R13 75S	4,5J x 13 H2	35	Ja	
		175/65 R13 80S	5,5J x 13 H2	43	Ja	
		185/55 R14 78H*	6J x 14 H2	43	Ja	* Nur mit Servolenkung
AEX	393	175/65 R13 80S	5,5J x 13 H2	43	Ja	
		185/55 R14 78H*	6J x 14 H2	43	Ja	* Nur mit Servolenkung

Serienbereifung
SEAT

4.4 Arosa (6H)

Gen.-Nr.
e1*95/54*0049*01

Motorkenn-buchstabe	Typschlüssel-nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
AER, AEX, AKV	392, 393	155/70 R13 75S	4,5J x 13 H2	35	Ja	
		175/65 R13 80S	5,5J x 13 H2	43	Ja	
		185/55 R14 78H*	6J x 14 H2	43	Ja	* Nur mit Servolenkung
		195/45 R15 78H*	6J x 15 H2	45	Nein	* Nur mit Servolenkung

Serienbereifung
SEAT

4.4 Arosa (6H)

Gen.-Nr.
e1*95/54*0049*02

Motorkenn-buchstabe	Typschlüssel-nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
AER, AEX,	392, 393	155/70 R13 75S	4,5J x 13 H2	35	Ja	
AKV, ALL		175/65 R13 80S	5,5J x 13 H2	43	Ja	
		185/55 R14 78H*	6J x 14 H2	43	Ja	* Nur mit Servolenkung
		195/45 R15 78H*	6J x 15 H2	45	Nein	* Nur mit Servolenkung
AKU	433	175/65 R13 80S	5,5J x 13 H2	43	Ja	
		185/55 R14 78H*	6J x 14 H2	43	Ja	* Nur mit Servolenkung
		195/45 R15 78H*	6J x 15 H2	45	Nein	* Nur mit Servolenkung

Serienbereifung
SEAT

4.4 Arosa (6H)

Gen.-Nr.
e1*95/54*0049*03

Motorkenn-buchstabe	Typschlüssel-nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
AER, AEX,	392, 393	155/70 R13 75S	4,5J x 13 H2	35	Ja	
AHT, AKV,		175/65 R13 80S	5,5J x 13 H2	43	Ja	
ALL		185/55 R14 78H*	6J x 14 H2	43	Ja	* Nur mit Servolenkung
		195/45 R15 78H*	6J x 15 H2	45	Nein	* Nur mit Servolenkung
AKU	433	175/65 R13 80S	5,5J x 13 H2	43	Ja	
		185/55 R14 78H*	6J x 14 H2	43	Ja	* Nur mit Servolenkung
		195/45 R15 78H*	6J x 15 H2	45	Nein	* Nur mit Servolenkung

Serienbereifung
SEAT

4.4 Arosa (6H)

Gen.-Nr.
e1*95/54*0049*04

Motorkenn-buchstabe	Typschlüssel-nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
AER, AEX,	392, 393	155/70 R13 75S	4,5J x 13 H2	35	Ja	
AHT, AKV,		175/65 R13 80S	5,5J x 13 H2	43	Ja	
ALL		185/55 R14 79H*	6J x 14 H2	43	Ja	* Nur mit Servolenkung
		195/45 R15 78H*	6J x 15 H2	45	Nein	* Nur mit Servolenkung
AKU, AMF	433, 438	175/65 R13 80S	5,5J x 13 H2	43	Ja	
		185/55 R14 79H*	6J x 14 H2	43	Ja	* Nur mit Servolenkung
		195/45 R15 78H*	6J x 15 H2	45	Nein	* Nur mit Servolenkung

Serienbereifung
SEAT

4.4 Arosa (6H)

Gen.-Nr.
e1*95/54*0049*05

Motorkenn-buchstabe	Typschlüssel-nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
AER, AEX,	392, 393	155/70 R13 75S	4,5J x 13 H2	35	Ja	
AHT, AKV,		175/65 R13 80S	5,5J x 13 H2	43	Ja	
ALL		185/55 R14 79H*	6J x 14 H2	43	Ja	* Nur mit Servolenkung
		195/45 R15 78H*	6J x 15 H2	45	Nein	* Nur mit Servolenkung
AKU, AMF	433, 438	175/65 R13 80S	5,5J x 13 H2	43	Ja	
		185/55 R14 79H*	6J x 14 H2	43	Ja	* Nur mit Servolenkung
		195/45 R15 78H*	6J x 15 H2	45	Nein	* Nur mit Servolenkung

Serienbereifung
SEAT

4.4 Arosa (6H)

Gen.-Nr.
e1*95/54*0049*06

Motorkenn-buchstabe	Typschlüssel-nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
AER, AHT,	392, 393	155/70 R13 75S	4,5J x 13 H2	35	Ja	
AKK, AKV,		175/65 R13 80S	5,5J x 13 H2	43	Ja	
ALD, ALL,		185/55 R14 79H*	6J x 14 H2	43	Ja	* Nur mit Servolenkung
ANV, ANW,		195/45 R15 78H*	6J x 15 H2	43	Nein	* Nur mit Servolenkung
APQ				45	Nein	
AKU, AMF	433, 438	175/65 R13 80S	5,5J x 13 H2	43	Ja	
		185/55 R14 79H*	6J x 14 H2	43	Ja	* Nur mit Servolenkung
		195/45 R15 78H*	6J x 15 H2	43	Nein	* Nur mit Servolenkung
				45	Nein	

Serienbereifung
SEAT

4.4 Arosa (6H)

Gen.-Nr.
e1*95/54*0049*07

Motorkenn-buchstabe	Typschlüssel-nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
AER, AHT,	392, 393	155/70 R13 75S	4,5J x 13 H2	35	Ja	
AKK, AKV,		175/65 R13 80S	5,5J x 13 H2	43	Ja	
ALD, ALL,		185/55 R14 79H*	6J x 14 H2	43	Ja	* Nur mit Servolenkung
ANV, ANW,		195/45 R15 78H*	6J x 15 H2	43	Nein	* Nur mit Servolenkung
APQ				45	Nein	
AKU	433	175/65 R13 80S	5,5J x 13 H2	43	Ja	
		185/55 R14 79H*	6J x 14 H2	43	Ja	* Nur mit Servolenkung
		195/45 R15 78H*	6J x 15 H2	43	Nein	* Nur mit Servolenkung
				45	Nein	
AMF, AFK,	438, 473	185/55 R14 79H	6J x 14 H2	43	Ja	
AQQ		195/45 R15 78H	6J x 15 H2	43	Nein	
				45	Nein	

Serienbereifung
SEAT

4.4 Arosa (6H)

Gen.-Nr.
e1*95/54*0049*08

Motorkenn-buchstabe	Typschlüssel-nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
AER, AHT,	392, 393	155/70 R13 75S	4,5J x 13 H2	35	Ja	
AKK, AKV,		175/65 R13 80S	5,5J x 13 H2	43	Ja	
ALD, ALL,		185/55 R14 79H*	6J x 14 H2	43	Ja	* Nur mit Servolenkung
ANV, ANW,		195/45 R15 78H*	6J x 15 H2	43	Nein	* Nur mit Servolenkung
APQ				45	Nein	
AKU	433	175/65 R13 80S	5,5J x 13 H2	43	Ja	
		185/55 R14 79H*	6J x 14 H2	43	Ja	* Nur mit Servolenkung
		195/45 R15 78H*	6J x 15 H2	43	Nein	* Nur mit Servolenkung
				45	Nein	
AMF, AFK,	438, 473	185/55 R14 79H	6J x 14 H2	43	Ja	
AQQ		195/45 R15 78H	6J x 15 H2	43	Nein	
				45	Nein	

Serienbereifung
SEAT

4.4 Arosa (6H)

Gen.-Nr.
e1*95/54*0049*09

Motorkenn-buchstabe	Typschlüssel-nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
AER, AHT,	392, 393	155/70 R13 75S	4,5J x 13 H2	35	Ja	
AKK, AKV,		175/65 R13 80S	5,5J x 13 H2	43	Ja	
ALD, ALL,		185/55 R14 79H*	6J x 14 H2	43	Ja	* Nur mit Servolenkung
ANV, ANW,		195/45 R15 78H*	6J x 15 H2	43	Nein	* Nur mit Servolenkung
APQ, AUC,				45	Nein	
AUD						
AKU	433	175/65 R13 80S	5,5J x 13 H2	43	Ja	
		185/55 R14 79H*	6J x 14 H2	43	Ja	* Nur mit Servolenkung
		195/45 R15 78H*	6J x 15 H2	43	Nein	* Nur mit Servolenkung
				45	Nein	
AMF, AFK,	438, 473	185/55 R14 79H	6J x 14 H2	43	Ja	
AQQ		195/45 R15 78H	6J x 15 H2	43	Nein	
				45	Nein	

Serienbereifung
SEAT

4.5 Arosa (6HS)

Gen.-Nr.
e9*98/14*0037*00

Motorkenn-buchstabe	Typschlüssel-nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
AUC	494	155/70 R13 74R	4,5J x 13 H2	35	Ja	
		175/65 R13 74R	5,5J x 13 H2	43	Ja	
		185/55 R14 74R	6J x 14 H2	43	Ja	
AUD	495	155/70 R13 75R	4,5J x 13 H2	35	Ja	
		175/65 R13 75R	5,5J x 13 H2	43	Ja	
		185/55 R14 75R	6J x 14 H2	43	Ja	
AKU	491	175/65 R13 77R	5,5J x 13 H2	43	Ja	
		185/55 R14 77R	6J x 14 H2	43	Ja	
AUB	493	185/55 R14 75U	6J x 14 H2	43	Ja	
AMF	492	185/55 R14 77S	6J x 14 H2	43	Ja	

Serienbereifung
SEAT

4.5 Arosa (6HS)

Gen.-Nr.
e9*98/14*0037*01

Motorkenn-buchstabe	Typschlüssel-nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
AUC	494	155/70 R13 74R	4,5J x 13 H2	35	Ja	
		175/65 R13 74R	5,5J x 13 H2	43	Ja	
		185/55 R14 74R	6J x 14 H2	43	Ja	
AUD	495	155/70 R13 75R	4,5J x 13 H2	35	Ja	
		175/65 R13 75R	5,5J x 13 H2	43	Ja	
		185/55 R14 75R	6J x 14 H2	43	Ja	
AKU	491	175/65 R13 77R	5,5J x 13 H2	43	Ja	
		185/55 R14 77R	6J x 14 H2	43	Ja	
AUB	493	185/55 R14 75U	6J x 14 H2	43	Ja	
AMF	492	185/55 R14 77S	6J x 14 H2	43	Ja	

Serienbereifung
SEAT

4.5 Arosa (6HS)

Gen.-Nr.
e9*98/14*0037*02

Motorkenn-buchstabe	Typschlüssel-nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
AUC	494	155/70 R13 74R	4,5J x 13 H2	35	Ja	
		175/65 R13 74R	5,5J x 13 H2	43	Ja	
		185/55 R14 74R	6J x 14 H2	43	Ja	
AUD	495	155/70 R13 75R	4,5J x 13 H2	35	Ja	
		175/65 R13 75R	5,5J x 13 H2	43	Ja	
		185/55 R14 75R	6J x 14 H2	43	Ja	
AKU	491	175/65 R13 77R	5,5J x 13 H2	43	Ja	
		185/55 R14 77R	6J x 14 H2	43	Ja	
AUB	493	185/55 R14 75U	6J x 14 H2	43	Ja	
AMF	492	185/55 R14 77S	6J x 14 H2	43	Ja	

Serienbereifung
SEAT

4.5 Arosa (6HS)

Gen.-Nr.
e9*98/14*0037*03

Motorkenn-buchstabe	Typschlüssel-nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
AUC	494	155/70 R13 74R	4,5J x 13 H2	35	Ja	
		175/65 R13 74R	5,5J x 13 H2	43	Ja	
		185/55 R14 74R	6J x 14 H2	43	Ja	
AUD	495	155/70 R13 75R	4,5J x 13 H2	35	Ja	
		175/65 R13 75R	5,5J x 13 H2	43	Ja	
		185/55 R14 75R	6J x 14 H2	43	Ja	
AKU	491	175/65 R13 77R	5,5J x 13 H2	43	Ja	
		185/55 R14 77R	6J x 14 H2	43	Ja	
AUB	493	185/55 R14 75U	6J x 14 H2	43	Ja	
AMF	492	185/55 R14 77S	6J x 14 H2	43	Ja	

Serienbereifung
SEAT

4.5 Arosa (6HS)

Gen.-Nr.
e9*98/14*0037*04

Motorkenn-buchstabe	Typschlüssel-nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
AUC	494	155/70 R13 74R	4,5J x 13 H2	35	Ja	
		175/65 R13 74R	5,5J x 13 H2	43	Ja	
		185/55 R14 74R	6J x 14 H2	43	Ja	
AUD	495	155/70 R13 75R	4,5J x 13 H2	35	Ja	
		175/65 R13 75R	5,5J x 13 H2	43	Ja	
		185/55 R14 75R	6J x 14 H2	43	Ja	
		195/45 R15 75R	6J x 15 H2	43	Nein	
AKU	491	175/65 R13 77R	5,5J x 13 H2	43	Ja	
		185/55 R14 77R	6J x 14 H2	43	Ja	
AUB	493	185/55 R14 75U	6J x 14 H2	43	Ja	
		195/45 R15 75U	6J x 15 H2	43	Nein	
AMF	492	185/55 R14 77S	6J x 14 H2	43	Ja	
		195/45 R15 77S	6J x 15 H2	43	Nein	

Serienbereifung
SEAT

4.5 Arosa (6HS)

Gen.-Nr.
e9*98/14*0037*05

Motorkenn-buchstabe	Typschlüssel-nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
AUC	494	155/70 R13 74R	4,5J x 13 H2	35	Ja	
		175/65 R13 74R	5,5J x 13 H2	43	Ja	
		185/55 R14 74R	6J x 14 H2	43	Ja	
AUD	495	155/70 R13 75R	4,5J x 13 H2	35	Ja	
		175/65 R13 75R	5,5J x 13 H2	43	Ja	
		185/55 R14 75R	6J x 14 H2	43	Ja	
		195/45 R15 75R	6J x 15 H2	43	Nein	
AKU	491	175/65 R13 77R	5,5J x 13 H2	43	Ja	
		185/55 R14 77R	6J x 14 H2	43	Ja	
AUB	493	185/55 R14 75U	6J x 14 H2	43	Ja	
		195/45 R15 75U	6J x 15 H2	43	Nein	
AMF	492	185/55 R14 77S	6J x 14 H2	43	Ja	
		195/45 R15 77S	6J x 15 H2	43	Nein	

Serienbereifung
SEAT

4.5 Arosa (6HS)

Gen.-Nr.
e9*98/14*0037*06

Motorkenn-buchstabe	Typschlüssel-nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
AUC	494	155/70 R13 74R	4,5J x 13 H2	35	Ja	
		175/65 R13 74R	5,5J x 13 H2	43	Ja	
		185/55 R14 74R	6J x 14 H2	43	Ja	
AUD	495	155/70 R13 75R	4,5J x 13 H2	35	Ja	
		175/65 R13 75R	5,5J x 13 H2	43	Ja	
		185/55 R14 75R	6J x 14 H2	43	Ja	
		195/45 R15 75R	6J x 15 H2	43	Nein	
AKU	491	175/65 R13 77R	5,5J x 13 H2	43	Ja	
		185/55 R14 77R	6J x 14 H2	43	Ja	
AUB	493	185/55 R14 75U	6J x 14 H2	43	Ja	
		195/45 R15 75U	6J x 15 H2	43	Nein	
AMF	492	185/55 R14 77S	6J x 14 H2	43	Ja	
		195/45 R15 77S	6J x 15 H2	43	Nein	

Serienbereifung
SEAT

4.5 Arosa (6HS)

Gen.-Nr.
e9*98/14*0037*07

Motorkenn-buchstabe	Typschlüssel-nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
AUC	494	155/70 R13 74R	4,5J x 13 H2	35	Ja	
		175/65 R13 74R	5,5J x 13 H2	43	Ja	
		185/55 R14 74R	6J x 14 H2	43	Ja	
AUD	495	155/70 R13 75R	4,5J x 13 H2	35	Ja	
		175/65 R13 75R	5,5J x 13 H2	43	Ja	
		185/55 R14 75R	6J x 14 H2	43	Ja	
		195/45 R15 75R	6J x 15 H2	43	Nein	
AUB	493	185/55 R14 75U	6J x 14 H2	43	Ja	
		195/45 R15 75U	6J x 15 H2	43	Nein	

Serienbereifung
SEAT

4.5 Arosa (6HS)

Gen.-Nr.
e9*98/14*0037*08

Motorkenn-buchstabe	Typschlüssel-nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
AUC	494	155/70 R13 74R	4,5J x 13 H2	35	Ja	
		175/65 R13 74R	5,5J x 13 H2	43	Ja	
		185/55 R14 74R	6J x 14 H2	43	Ja	
		195/45 R15 75R*	6J x 15 H2	43	Nein	*nur mit ABS
AUD	495	155/70 R13 75R	4,5J x 13 H2	35	Ja	
		175/65 R13 75R	5,5J x 13 H2	43	Ja	
		185/55 R14 75R	6J x 14 H2	43	Ja	
		195/45 R15 75R	6J x 15 H2	43	Nein	
AUB	493	185/55 R14 75U	6J x 14 H2	43	Ja	
		195/45 R15 75U	6J x 15 H2	43	Nein	

Serienbereifung
SEAT

4.5 Arosa (6HS)

Gen.-Nr.
e9*98/14*0037*09

Motorkenn-buchstabe	Typschlüssel-nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
AUC	494	155/70 R13 74R	4,5J x 13 H2	35	Ja	
		175/65 R13 74R	5,5J x 13 H2	43	Ja	
		185/55 R14 74R	6J x 14 H2	43	Ja	
		195/45 R15 75R	6J x 15 H2	43	Nein	
AUD	495	155/70 R13 75R	4,5J x 13 H2	35	Ja	
		175/65 R13 75R	5,5J x 13 H2	43	Ja	
		185/55 R14 75R	6J x 14 H2	43	Ja	
		195/45 R15 75R	6J x 15 H2	43	Nein	
AUB	493	185/55 R14 75U	6J x 14 H2	43	Ja	
		195/45 R15 75U	6J x 15 H2	43	Nein	

Serienbereifung
SEAT

4.6 Ibiza / Cordoba (6K)

Gen.-Nr.
e9*93/81*0001*00

Motorkenn-buchstabe	Typschlüssel-nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
AER, AEX	402, 403, 404, 423, 424	155 R13 76Q	5J x 13 H2	38	Ja	auch 155/80 R13 76Q
			5,5J x 13 H2	38	Ja	
		175/70 R13 76Q	5J x 13 H2	38	Ja	
			5,5J x 13 H2	38	Ja	
		185/60 R14 76Q	5,5J x 14 H2	38	Ja	
1F	420, 421, 422	175/70 R13 77S	5J x 13 H2	38	Ja	
			5,5J x 13 H2	38	Ja	
		185/60 R14 77S	5,5J x 14 H2	38	Ja	
AEY, 1Y	405, 406	175/70 R13 78R	5J x 13 H2	38	Ja	
			5,5J x 13 H2	38	Ja	
		185/60 R14 78R	5,5J x 14 H2	38	Ja	
		185/55 R15 78R	6J x 15 H2	38	Ja	
AFH, AFT	408, 409, 412, 413, 414	175/70 R13 78U	5J x 13 H2	38	Ja	
			5,5J x 13 H2	38	Ja	
AFH, AFT, AGG	408, 409, 412, 413, 414, 415, 416	185/60 R14 78U	5,5J x 14 H2	38	Ja	
		185/55 R15 78U	6J x 15 H2	38	Ja	
AGG	415, 416	195/50 R15 78U	6J x 15 H2	38	Nein	
ADZ	400, 401	175/70 R13 79T	5J x 13 H2	38	Ja	
			5,5J x 13 H2	38	Ja	
		185/60 R14 78T	5,5J x 14 H2	38	Ja	
		185/55 R15 78T	6J x 15 H2	38	Ja	
AAZ	396, 397	185/60 R14 79S	5,5J x 14 H2	38	Ja	
		185/55 R15 79S	6J x 15 H2	38	Ja	
AFN, AHU	410, 411, 417, 418, 419	185/60 R14 79U	5,5J x 14 H2	38	Ja	
		185/55 R15 79U	6J x 15 H2	38	Ja	
		195/50 R15 79U	6J x 15 H2	38	Nein	
ABF	398	185/55 R15 80V	6J x 15 H2	38	Ja	
		195/50 R15 80V	6J x 15 H2	38	Nein	
		195/45 R16 80V	6,5J x 16 H2	38	Nein	

Serienbereifung
SEAT

4.6 Ibiza / Cordoba (6K)

Gen.-Nr.
e9*93/81*0001*01

Motorkenn-buchstabe	Typschlüssel-nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
AER, AEX	402, 403, 404, 423, 424	155 R13 76Q	5J x 13 H2	38	Ja	auch 155/80 R13 76Q
			5,5J x 13 H2	38	Ja	
		175/70 R13 76Q	5J x 13 H2	38	Ja	
			5,5J x 13 H2	38	Ja	
		185/60 R14 76Q	5,5J x 14 H2	38	Ja	
1F	420, 421, 422	175/70 R13 77S	5J x 13 H2	38	Ja	
			5,5J x 13 H2	38	Ja	
		185/60 R14 77S	5,5J x 14 H2	38	Ja	
AEY, 1Y	405, 406	175/70 R13 78R	5J x 13 H2	38	Ja	
			5,5J x 13 H2	38	Ja	
		185/55 R15 78R	6J x 15 H2	38	Ja	
		185/60 R14 78R	5,5J x 14 H2	38	Ja	
AFH, AFT	408, 409, 412, 413, 414	175/70 R13 78U	5J x 13 H2	38	Ja	
			5,5J x 13 H2	38	Ja	
AFH, AFT, AGG	408, 409, 412, 413, 414, 415, 416	185/60 R14 78U	5,5J x 14 H2	38	Ja	
		185/55 R15 78U	6J x 15 H2	38	Ja	
AGG	415, 416	195/50 R15 78U	6J x 15 H2	38	Nein	
ADZ	400, 401	175/70 R13 79T	5J x 13 H2	38	Ja	
			5,5J x 13 H2	38	Ja	
		185/60 R14 78T	5,5J x 14 H2	38	Ja	
		185/55 R15 78T	6J x 15 H2	38	Ja	
AAZ	396, 397	185/60 R14 79S	5,5J x 14 H2	38	Ja	
		185/55 R15 79S	6J x 15 H2	38	Ja	
AFN, AHU	410, 411, 417, 418, 419	185/60 R14 79U	5,5J x 14 H2	38	Ja	
		185/55 R15 79U	6J x 15 H2	38	Ja	
		195/50 R15 79U	6J x 15 H2	38	Nein	
ABF	398	185/55 R15 80V	6J x 15 H2	38	Ja	
		195/50 R15 80V	6J x 15 H2	38	Nein	
		195/45 R16 80V	6,5J x 16 H2	38	Nein	

Serienbereifung
SEAT

4.6 Ibiza / Cordoba (6K)

Gen.-Nr.
e9*93/81*0001*02

Motorkenn-buchstabe	Typschlüssel-nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
AER, AEX	402, 403, 404, 423, 424	155 R13 76Q	5J x 13 H2	38	Ja	auch 155/80 R13 76Q
			5,5J x 13 H2	38	Ja	
		175/70 R13 76Q	5J x 13 H2	38	Ja	
			5,5J x 13 H2	38	Ja	
		185/60 R14 76Q	6J x 14 H2	38	Ja	
AEX	404	185/55 R15 76Q	6J x 15 H2	38	Ja	
AEE, 1F	420, 421, 422	175/70 R13 77S	5J x 13 H2	38	Ja	
			5,5J x 13 H2	38	Ja	
		185/60 R14 77S	6J x 14 H2	38	Ja	
AEE, 1F	420*, 421*, 422	185/55 R15 77S	6J x 15 H2	38	Ja	*bei Motorkennbst. 1F nicht mit Schaltgetriebe
AEY, 1Y	405, 406, 407	175/70 R13 78R	5J x 13 H2	38	Ja	
			5,5J x 13 H2	38	Ja	
		185/60 R14 78R	6J x 14 H2	38	Ja	
		185/55 R15 78R	6J x 15 H2	38	Ja	
AFH, AFT, AGG	408, 409, 412, 413, 414, 415, 416	185/60 R14 78U	6J x 14 H2	38	Ja	
		185/55 R15 78U	6J x 15 H2	38	Ja	
AGG	415, 416	195/50 R15 78U	6J x 15 H2	38	Nein	
ADZ	400, 401	175/70 R13 79T	5J x 13 H2	38	Ja	
			5,5J x 13 H2	38	Ja	
		185/60 R14 79T	6J x 14 H2	38	Ja	
		185/55 R15 79T	6J x 15 H2	38	Ja	
AAZ	396, 397	185/60 R14 79S	6J x 14 H2	38	Ja	
		185/55 R15 79S	6J x 15 H2	38	Ja	
AFN, AHU	410, 411, 417, 418, 419	185/60 R14 79U	6J x 14 H2	38	Ja	
		185/55 R15 79U	6J x 15 H2	38	Ja	
		195/50 R15 79U	6J x 15 H2	38	Nein	
ABF	398, 399	185/55 R15 80V	6J x 15 H2	38	Ja	
		195/50 R15 80V	6J x 15 H2	38	Nein	
		195/45 R16 80V	6,5J x 16 H2	38	Nein	

Serienbereifung
SEAT

4.6 Ibiza / Cordoba (6K)

Gen.-Nr.
e9*93/81*0001*03

Motorkenn-buchstabe	Typschlüssel-nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
AER, AEX, AKV, ALL	402, 403, 404, 423, 424	155 R13 76Q	5J x 13 H2	38	Ja	auch 155/80 R13 76Q
			5,5J x 13 H2	38	Ja	
		175/70 R13 76Q	5J x 13 H2	38	Ja	
			5,5J x 13 H2	38	Ja	
		185/60 R14 76Q	6J x 14 H2	38	Ja	
AKV, AEX	402*, 403*, 404,	185/55 R15 76Q	6J x 15 H2	38	Ja	*nicht Motorkennbst. AEX
ALL	423*	185/55 R15 76Q	6J x 15 H2	38	Ja	*nicht Motorkennbst. AER
AEE, ALM, 1F	420, 421, 422	175/70 R13 77S	5J x 13 H2	38	Ja	
			5,5J x 13 H2	38	Ja	
		185/60 R14 77S	6J x 14 H2	38	Ja	
AEE, ALM, 1F	420*, 421*, 422	185/55 R15 77S	6J x 15 H2	38	Ja	*bei Motorkennbst. 1F nicht mit Schaltgetriebe
AEY, 1Y	405, 406, 407	175/70 R13 78R	5J x 13 H2	38	Ja	
			5,5J x 13 H2	38	Ja	
		185/60 R14 78R	6J x 14 H2	38	Ja	
		185/55 R15 78R	6J x 15 H2	38	Ja	
AFH, AFT, AGG	408, 409, 412, 413, 414, 415, 416	185/60 R14 78U	6J x 14 H2	38	Ja	
		185/55 R15 78U	6J x 15 H2	38	Ja	
AGG	415, 416	195/50 R15 78U	6J x 15 H2	38	Nein	
ADZ	400, 401	175/70 R13 79T	5J x 13 H2	38	Ja	
			5,5J x 13 H2	38	Ja	
		185/60 R14 79T	6J x 14 H2	38	Ja	
		185/55 R15 79T	6J x 15 H2	38	Ja	
AAZ	396, 397	185/60 R14 79S	6J x 14 H2	38	Ja	
		185/55 R15 79S	6J x 15 H2	38	Ja	
AFN, AHU	410, 411, 417, 418, 419	185/60 R14 79U	6J x 14 H2	38	Ja	
		185/55 R15 79U	6J x 15 H2	38	Ja	
		195/50 R15 79U	6J x 15 H2	38	Nein	
ABF	398, 399	185/55 R15 80V	6J x 15 H2	38	Ja	
		195/50 R15 80V	6J x 15 H2	38	Nein	
		195/45 R16 80V	6,5J x 16 H2	38	Nein	

Serienbereifung
SEAT

4.6 Ibiza / Cordoba (6K)

Gen.-Nr.
e9*93/81*0001*04

Motorkenn-buchstabe	Typschlüssel-nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
AER, AEX, AKV, ALL	402, 403, 404, 423, 424	155 R13 76Q	5J x 13 H2	38	Ja	auch 155/80 R13 76Q
			5,5J x 13 H2	38	Ja	
		175/70 R13 76Q	5J x 13 H2	38	Ja	
			5,5J x 13 H2	38	Ja	
		185/60 R14 76Q	6J x 14 H2	38	Ja	
AKV	402*, 403*	185/55 R15 76Q	6J x 15 H2	38	Ja	*nicht Motorkennbst. AEX
ALL	423*	185/55 R15 76Q	6J x 15 H2	38	Ja	*nicht Motorkennbst. AER
AEE, ALM, 1F	420, 421, 422	175/70 R13 77S	5J x 13 H2	38	Ja	
			5,5J x 13 H2	38	Ja	
		185/60 R14 77S	6J x 14 H2	38	Ja	
AEE, ALM, 1F	420*, 421*	185/55 R15 77S	6J x 15 H2	38	Ja	*bei Motorkennbst. 1F nicht mit Schaltgetriebe
AEY, AKW, 1Y	405, 406, 407, 428, 429, 430	175/70 R13 78R	5J x 13 H2	38	Ja	
			5,5J x 13 H2	38	Ja	
		185/60 R14 78R	6J x 14 H2	38	Ja	
AEY, AKW, 1Y	405, 406, 428, 429	185/55 R15 78R	6J x 15 H2	38	Ja	
AFH, AFT, AGG	408, 409, 412, 413, 414, 415, 416	185/60 R14 78U	6J x 14 H2	38	Ja	
		185/55 R15 78U*	6J x 15 H2	38	Ja	*nicht für Cordoba Vario
AGG	415, 416	195/50 R15 78U	6J x 15 H2	38	Nein	
ADZ	400, 401	175/70 R13 79T	5J x 13 H2	38	Ja	
			5,5J x 13 H2	38	Ja	
		185/60 R14 79T	6J x 14 H2	38	Ja	
		185/55 R15 79T	6J x 15 H2	38	Ja	
AAZ	396, 397	185/60 R14 79S	6J x 14 H2	38	Ja	
		185/55 R15 79S	6J x 15 H2	38	Ja	
AHU	417, 418, 419	185/60 R14 79U	6J x 14 H2	38	Ja	
		195/50 R15 79U	6J x 15 H2	38	Nein	
AHU	417, 418	185/55 R15 79U	6J x 15 H2	38	Ja	
AFN	410, 411, 412	185/60 R14 80U	6J x 14 H2	38	Ja	
		195/50 R15 80U	6J x 15 H2	38	Nein	
AFN	410, 411	185/55 R15 80U	6J x 15 H2	38	Ja	
		195/45 R16 80U	6J x 16 H2	38	Nein	
ABF	398, 399	185/55 R15 80V	6J x 15 H2	38	Ja	
		195/50 R15 80V	6J x 15 H2	38	Nein	
		195/45 R16 80V	6J x 16 H2	38	Nein	

Serienbereifung
SEAT

4.6 Ibiza / Cordoba (6K)

Gen.-Nr.
e9*93/81*0001*05

Motorkenn-buchstabe	Typschlüssel-nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
AER, AEX, AKV, ALL, ANX	402, 403, 404, 423, 424, 435, 436, 437	155 R13 76Q	5J x 13 H2	38	Ja	auch 155/80 R13 76Q
			5,5J x 13 H2	38	Ja	
		175/70 R13 76Q	5J x 13 H2	38	Ja	
			5,5J x 13 H2	38	Ja	
		185/60 R14 76Q	6J x 14 H2	38	Ja	
AKV	402*, 403*	185/55 R15 76Q	6J x 15 H2	38	Ja	*nicht Motorkennbst. AEX
ALL	423*	185/55 R15 76Q	6J x 15 H2	38	Ja	*nicht Motorkennbst. AER
AEE, ALM, 1F	420, 421, 422	175/70 R13 77S	5J x 13 H2	38	Ja	
			5,5J x 13 H2	38	Ja	
		185/60 R14 77S	6J x 14 H2	38	Ja	
AEE, ALM, 1F	420*, 421*	185/55 R15 77S	6J x 15 H2	38	Ja	*bei Motorkennbst. 1F nicht mit Schaltgetriebe
AEY, AKW, 1Y	405, 406, 407, 428, 429, 430	175/70 R13 78R	5J x 13 H2	38	Ja	
			5,5J x 13 H2	38	Ja	
		185/60 R14 78R	6J x 14 H2	38	Ja	
AEY, AKW, 1Y	405, 406, 428, 429	185/55 R15 78R	6J x 15 H2	38	Ja	
AFH, AFT, AGG	408, 409, 412, 413, 414, 415, 416	185/60 R14 78U	6J x 14 H2	38	Ja	
		185/55 R15 78U*	6J x 15 H2	38	Ja	*nicht für Cordoba Vario
AGG	415, 416	195/50 R15 78U	6J x 15 H2	38	Nein	
ADZ	400, 401	175/70 R13 79T	5J x 13 H2	38	Ja	
			5,5J x 13 H2	38	Ja	
		185/60 R14 79T	6J x 14 H2	38	Ja	
		185/55 R15 79T	6J x 15 H2	38	Ja	
AAZ	396, 397	185/60 R14 79S	6J x 14 H2	38	Ja	
		185/55 R15 79S	6J x 15 H2	38	Ja	
AHU	417, 418, 419	185/60 R14 79U	6J x 14 H2	38	Ja	
		195/50 R15 79U	6J x 15 H2	38	Nein	
AHU	417, 418	185/55 R15 79U	6J x 15 H2	38	Ja	
AFN	410, 411, 412	195/50 R15 80U	6J x 15 H2	38	Nein	
		185/55 R15 80U	6J x 15 H2	38	Ja	
AFN	410, 411	195/45 R16 80U	6J x 16 H2	38	Nein	
ABF	398, 399	185/55 R15 80V	6J x 15 H2	38	Ja	
		195/50 R15 80V	6J x 15 H2	38	Nein	
		195/45 R16 80V	6J x 16 H2	38	Nein	

Serienbereifung
SEAT

4.6 Ibiza / Cordoba (6K)

Gen.-Nr.
e9*93/81*0001*06

Motorkenn-buchstabe	Typschlüssel-nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
AER, AEX, AKV, ALL, ANX	402, 403, 404, 423, 424, 435, 436, 437	155 R13 76Q	5J x 13 H2	38	Ja	auch 155/80 R13 76Q
			5,5J x 13 H2	38	Ja	
		175/70 R13 76Q	5J x 13 H2	38	Ja	
			5,5J x 13 H2	38	Ja	
		185/60 R14 76Q	6J x 14 H2	38	Ja	
AKV	402*, 403*	185/55 R15 76Q	6J x 15 H2	38	Ja	*nicht Motorkennbst. AEX
ALL	423*	185/55 R15 76Q	6J x 15 H2	38	Ja	*nicht Motorkennbst. AER
AEE, ALM, 1F	420, 421, 422	175/70 R13 77S	5J x 13 H2	38	Ja	
			5,5J x 13 H2	38	Ja	
		185/60 R14 77S	6J x 14 H2	38	Ja	
AEE, ALM, 1F	420*, 421*	185/55 R15 77S	6J x 15 H2	38	Ja	*bei Motorkennbst. 1F nicht mit Schaltgetriebe
AEY, AKW, 1Y	405, 406, 407, 428, 429, 430	175/70 R13 78R	5J x 13 H2	38	Ja	
			5,5J x 13 H2	38	Ja	
		185/60 R14 78R	6J x 14 H2	38	Ja	
AEY, AKW, 1Y	405, 406, 428, 429	185/55 R15 78R	6J x 15 H2	38	Ja	
AFH, AFT, AGG	408, 409, 412, 413, 414, 415, 416	185/60 R14 78U	6J x 14 H2	38	Ja	
		185/55 R15 78U*	6J x 15 H2	38	Ja	*nicht für Cordoba Vario
AGG	415, 416	195/50 R15 78U	6J x 15 H2	38	Nein	
ADZ	400, 401	175/70 R13 79T	5J x 13 H2	38	Ja	
			5,5J x 13 H2	38	Ja	
		185/60 R14 79T	6J x 14 H2	38	Ja	
		185/55 R15 79T	6J x 15 H2	38	Ja	
AAZ	396, 397	185/60 R14 79S	6J x 14 H2	38	Ja	
		185/55 R15 79S	6J x 15 H2	38	Ja	
AHU	417, 418, 419	185/60 R14 79U	6J x 14 H2	38	Ja	
		195/50 R15 79U	6J x 15 H2	38	Nein	
AHU	417, 418	185/55 R15 79U	6J x 15 H2	38	Ja	
AFN	410, 411, 412	195/50 R15 80U	6J x 15 H2	38	Nein	
		185/55 R15 80U	6J x 15 H2	38	Ja	
AFN	410, 411	195/45 R16 80U	6J x 16 H2	38	Nein	
ABF	398, 399	185/55 R15 80V	6J x 15 H2	38	Ja	
		195/50 R15 80V	6J x 15 H2	38	Nein	
		195/45 R16 80V	6J x 16 H2	38	Nein	

Serienbereifung
SEAT

4.6 Ibiza / Cordoba (6K)

Gen.-Nr.
e9*93/81*0001*07

Motorkenn-buchstabe	Typschlüssel-nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
AKK, ANW	446, 447, 448	155 R13 77T	5J x 13 H2	38	Ja	auch 155/80 R13 77T
		175/70 R13 77T	5,5J x 13 H2	38	Ja	
		185/60 R14 77T	6J x 14 H2	38	Ja	
AGP, AQM	449, 450, 451	155 R13 79T	5J x 13 H2	38	Ja	auch 155/80 R13 79T
		175/70 R13 79T	5,5J x 13 H2	38	Ja	
		185/60 R14 79H	6J x 14 H2	38	Ja	
ALM	452, 453, 454	175/70 R13 77S	5J x 13 H2	38	Ja	
			5,5J x 13 H2	38	Ja	
		185/60 R14 77S	6J x 14 H2	38	Ja	
ALM	452, 454	185/55 R15 77S	6J x 15 H2	38	Ja	
AGR	455, 456, 457	185/60 R14 80H	6J x 14 H2	38	Ja	
		185/55 R15 80V	6J x 15 H2	38	Ja	
		195/45 R16 80V	6J x 16 H2	38	Nein	

Serienbereifung
SEAT

4.6 Ibiza / Cordoba (6K)

Gen.-Nr.
e9*93/81*0001*08

Motorkenn-buchstabe	Typschlüssel-nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
AKK, ALD	446, 447, 448,	155 R13 77T	5J x 13 H2	38	Ja	auch 155/80 R13 77T
ANV, ANW	463, 464	175/70 R13 77T	5,5J x 13 H2	38	Ja	
		185/60 R14 77T	6J x 14 H2	38	Ja	
AGP, AQM	449, 450, 451	155 R13 79T	5J x 13 H2	38	Ja	auch 155/80 R13 79T
		175/70 R13 79T	5,5J x 13 H2	38	Ja	
		185/60 R14 79H	6J x 14 H2	38	Ja	
ALM	452, 453, 454	175/70 R13 78T	5J x 13 H2	38	Ja	
			5,5J x 13 H2	38	Ja	
		185/60 R14 78T	6J x 14 H2	38	Ja	
ALM	452, 454	185/55 R15 78T	6J x 15 H2	38	Ja	
AGR, ALH,	455, 456, 457,	185/60 R14 80H	6J x 14 H2	38	Ja	
ASK	468, 469, 470	185/55 R15 80V	6J x 15 H2	38	Ja	
		195/45 R16 80V	6J x 16 H2	38	Nein	
APE	458, 459, 460	175/70 R13 77T	5,5J x 13 H2	38	Ja	
		185/60 R14 77H	6J x 14 H2	38	Ja	
AEH, AKL	465, 466, 467	175/70 R13 80T	5,5J x 13 H2	38	Ja	
		185/60 R14 80H	6J x 14 H2	38	Ja	
		185/55 R15 80V	6J x 15 H2	38	Ja	
AQX	461, 462	195/45 R16 82V	6J x 16 H2	38	Nein	

Serienbereifung
SEAT

4.6 Ibiza / Cordoba (6K)

Gen.-Nr.
e9*98/14*0001*09

Motorkenn-buchstabe	Typschlüssel-nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
AKK, ALD	446, 447, 448,	155 R13 77T	5J x 13 H2	38	Ja	auch 155/80 R13 77T
ANV, ANW	463, 464	175/70 R13 77T	5,5J x 13 H2	38	Ja	
		185/60 R14 77T	6J x 14 H2	38	Ja	
AGP, AQM	449, 450, 451	155 R13 79T	5J x 13 H2	38	Ja	auch 155/80 R13 79T
		175/70 R13 79T	5,5J x 13 H2	38	Ja	
		185/60 R14 79H	6J x 14 H2	38	Ja	
ALM	452, 453, 454	175/70 R13 78T	5J x 13 H2	38	Ja	
			5,5J x 13 H2	38	Ja	
		185/60 R14 78T	6J x 14 H2	38	Ja	
ALM	452, 454	185/55 R15 78T	6J x 15 H2	38	Ja	
AGR, ALH,	455, 456, 457,	185/60 R14 80H	6J x 14 H2	38	Ja	
ASV	468, 469, 470	185/55 R15 80V	6J x 15 H2	38	Ja	
		195/45 R16 80V	6J x 16 H2	38	Nein	
APE	458, 459, 460	175/70 R13 77T	5,5J x 13 H2	38	Ja	
		185/60 R14 77H	6J x 14 H2	38	Ja	
AEH, AKL,	465, 466, 467	175/70 R13 80T	5,5J x 13 H2	38	Ja	
APF		185/60 R14 80H	6J x 14 H2	38	Ja	
		185/55 R15 80V	6J x 15 H2	38	Ja	
AQQ	471, 472	185/55 R15 78V	6J x 15 H2	38	Ja	
		185/60 R14 78H	6J x 14 H2	38	Ja	
AQX	461, 462	195/45 R16 82V	6J x 16 H2	38	Nein	

Serienbereifung
SEAT

4.6 Ibiza / Cordoba (6K)

Gen.-Nr.
e9*98/14*0001*10

Motorkenn-buchstabe	Typschlüssel-nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
AKK, ALD	446, 447, 448,	155 R13 77T	5J x 13 H2	38	Ja	auch 155/80 R13 77T
ANV, ANW	463, 464	175/70 R13 77T	5,5J x 13 H2	38	Ja	
		185/60 R14 77T	6J x 14 H2	38	Ja	
AGP, AQM	449, 450, 451	155 R13 79T	5J x 13 H2	38	Ja	auch 155/80 R13 79T
		175/70 R13 79T	5,5J x 13 H2	38	Ja	
		185/60 R14 79H	6J x 14 H2	38	Ja	
ALM	452, 453, 454	175/70 R13 78T	5J x 13 H2	38	Ja	
			5,5J x 13 H2	38	Ja	
		185/60 R14 78T	6J x 14 H2	38	Ja	
ALM	452, 454	185/55 R15 78T	6J x 15 H2	38	Ja	
AGR, ALH,	455, 456, 457,	185/60 R14 80H	6J x 14 H2	38	Ja	
ASV	468, 469, 470	185/55 R15 80V	6J x 15 H2	38	Ja	
		195/45 R16 80V	6J x 16 H2	38	Nein	
APE	458, 459, 460	175/70 R13 77T	5,5J x 13 H2	38	Ja	
		185/60 R14 77H	6J x 14 H2	38	Ja	
AEH, AKL,	465, 466, 467	175/70 R13 80T	5,5J x 13 H2	38	Ja	
APF		185/60 R14 80H	6J x 14 H2	38	Ja	
		185/55 R15 80V	6J x 15 H2	38	Ja	
AQQ	471, 472	185/55 R15 78V	6J x 15 H2	38	Ja	
		185/60 R14 78H	6J x 14 H2	38	Ja	
AQX	461, 462	195/45 R16 82V	6J x 16 H2	38	Nein	

Serienbereifung
SEAT

4.6 Ibiza / Cordoba (6K)

Gen.-Nr.
e9*98/14*0001*11

Motorkenn-buchstabe	Typschlüssel-nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
AKK, ALD,	446, 447, 448,	155 R13 77T	5J x 13 H2	38	Ja	auch 155/80 R13 77T
ANV, ANW	463, 464	175/70 R13 77T	5,5J x 13 H2	38	Ja	
		185/60 R14 77T	6J x 14 H2	38	Ja	
AGP, AQM	449, 450, 451	155 R13 79T	5J x 13 H2	38	Ja	auch 155/80 R13 79T
		175/70 R13 79T	5,5J x 13 H2	38	Ja	
		185/60 R14 79H	6J x 14 H2	38	Ja	
ALM	452, 453, 454	175/70 R13 78T	5J x 13 H2	38	Ja	
			5,5J x 13 H2	38	Ja	
		185/60 R14 78T	6J x 14 H2	38	Ja	
ALM	452, 454	185/55 R15 78T	6J x 15 H2	38	Ja	
AVZ	481, 482	175/70 R13 77T	5,5J x 13 H2	38	Ja	
		185/60 R14 77T	6J x 14 H2	38	Ja	
AGR, ALH,	455, 456, 457,	185/60 R14 80H	6J x 14 H2	38	Ja	
ASV	468, 469, 470	185/55 R15 80V	6J x 15 H2	38	Ja	
		195/45 R16 80V	6J x 16 H2	38	Nein	
APE	458, 459, 460	175/70 R13 77T	5,5J x 13 H2	38	Ja	
		185/60 R14 77H	6J x 14 H2	38	Ja	
AEH, AKL,	465, 466, 467	175/70 R13 80T	5,5J x 13 H2	38	Ja	
APF		185/60 R14 80H	6J x 14 H2	38	Ja	
		185/55 R15 80V	6J x 15 H2	38	Ja	
AQQ	471, 472	185/55 R15 78V	6J x 15 H2	38	Ja	
		185/60 R14 78H	6J x 14 H2	38	Ja	
AQX	461, 462	195/45 R16 82V	6J x 16 H2	38	Nein	

Serienbereifung
SEAT

4.6 Ibiza / Cordoba (6K)

Gen.-Nr.
e9*98/14*0001*12

Motorkenn-buchstabe	Typschlüssel-nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
AKK, ALD,	446, 447, 448,	155 R13 77T	5J x 13 H2	38	Ja	auch 155/80 R13 77T
ANV, ANW	463, 464	175/70 R13 77T	5,5J x 13 H2	38	Ja	
		185/60 R14 77T	6J x 14 H2	38	Ja	
AGP, AQM	449, 450, 451	155 R13 79T	5J x 13 H2	38	Ja	auch 155/80 R13 79T
		175/70 R13 79T	5,5J x 13 H2	38	Ja	
		185/60 R14 79H	6J x 14 H2	38	Ja	
ALM	452, 453, 454	175/70 R13 78T	5J x 13 H2	38	Ja	
			5,5J x 13 H2	38	Ja	
		185/60 R14 78T	6J x 14 H2	38	Ja	
ALM	452, 454	185/55 R15 78T	6J x 15 H2	38	Ja	
AVZ	481, 482	175/70 R13 77T	5,5J x 13 H2	38	Ja	
		185/60 R14 77T	6J x 14 H2	38	Ja	
AGR, ALH	455, 456, 457	185/60 R14 80T	6J x 14 H2	38	Ja	
		185/55 R15 80T	6J x 15 H2	38	Ja	
ASV	468, 469, 470	185/60 R14 80H	6J x 14 H2	38	Ja	
		185/55 R15 80H	6J x 15 H2	38	Ja	
		195/45 R16 80H	6J x 16 H2	38	Nein	
APE	458, 459, 460	175/70 R13 77T	5,5J x 13 H2	38	Ja	
		185/60 R14 77H	6J x 14 H2	38	Ja	
AEH, AKL,	465, 466, 467	175/70 R13 80T	5,5J x 13 H2	38	Ja	
APF		185/60 R14 80H	6J x 14 H2	38	Ja	
		185/55 R15 80V	6J x 15 H2	38	Ja	
AQQ	471, 472	185/55 R15 78V	6J x 15 H2	38	Ja	
		185/60 R14 78H	6J x 14 H2	38	Ja	
AQX	461, 462	195/45 R16 82V	6J x 16 H2	38	Nein	

Serienbereifung
SEAT

4.6 Ibiza / Cordoba (6K)

Gen.-Nr.
e9*98/14*0001*13

Motorkenn-buchstabe	Typschlüssel-nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
ALD, ANV, AUC	463, 464	155 R13 76Q	5J x 13 H2	38	Ja	auch 155/80 R13 76Q
		175/70 R13 76Q	5,5J x 13 H2	38	Ja	
		185/60 R14 76Q	6J x 14 H2	38	Ja	
AKK, ANW, AUD	446, 447, 448	155 R13 77R	5J x 13 H2	38	Ja	auch 155/80 R13 77R
		175/70 R13 77R	5,5J x 13 H2	38	Ja	
		185/60 R14 77R	6J x 14 H2	38	Ja	
AGP, AQM	449, 450, 451	155 R13 79R	5J x 13 H2	38	Ja	auch 155/80 R13 79R
		175/70 R13 79R	5,5J x 13 H2	38	Ja	
		185/60 R14 79R	6J x 14 H2	38	Ja	
AVZ	481, 482	155 R13 78S	5J x 13 H2	38	Ja	auch 155/80 R13 78S
		175/70 R13 78S	5,5J x 13 H2	38	Ja	
		185/60 R14 78S	6J x 14 H2	38	Ja	
ALM	452, 453, 454	175/70 R13 78S	5,5J x 13 H2	38	Ja	
		185/60 R14 78S	6J x 14 H2	38	Ja	
		185/55 R15 78S	6J x 15 H2	38	Ja	
AGR, ALH	455, 456, 457	185/60 R14 80T	6J x 14 H2	38	Ja	
		185/55 R15 80T	6J x 15 H2	38	Ja	
ASV	468, 469, 470	185/60 R14 80H	6J x 14 H2	38	Ja	
		185/55 R15 80H	6J x 15 H2	38	Ja	
		195/45 R16 80H	6J x 16 H2	38	Nein	
APE, AUA	458, 459, 460	185/60 R14 77S	6J x 14 H2	38	Ja	
AKL, APF	465, 466, 467	175/70 R13 78U*	5,5J x 13 H2	38	Ja	*nicht Motorkennbst. AEH
		185/60 R14 78U*	6J x 14 H2	38	Ja	*nicht Motorkennbst. AEH
		185/55 R15 78U*	6J x 15 H2	38	Ja	*nicht Motorkennbst. AEH
AEH	465, 466, 467	185/60 R14 80U	6J x 14 H2	38	Ja	
		185/55 R15 80U	6J x 15 H2	38	Ja	
AQQ, AUB, AUR	465, 466, 467, 471, 472	185/55 R15 78U*	6J x 15 H2	38	Ja	*nicht Motorkennbst. AEH
		185/60 R14 78U*	6J x 14 H2	38	Ja	*nicht Motorkennbst. AEH
AQX	461, 462	195/45 R16 80V	6J x 16 H2	38	Nein	

Serienbereifung
SEAT

4.6 Ibiza / Cordoba (6K)

Gen.-Nr.
e9*98/14*0001*14

Motorkenn-buchstabe	Typschlüssel-nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
ALD, ANV, AUC	463, 464	155 R13 76Q	5J x 13 H2	38	Ja	auch 155/80 R13 76Q
		175/70 R13 76Q	5,5J x 13 H2	38	Ja	
		185/60 R14 76Q	6J x 14 H2	38	Ja	
AKK, ANW, AUD	446, 447, 448	155 R13 77R	5J x 13 H2	38	Ja	auch 155/80 R13 77R
		175/70 R13 77R	5,5J x 13 H2	38	Ja	
		185/60 R14 77R	6J x 14 H2	38	Ja	
AGP, AQM	449, 450, 451	155 R13 79R	5J x 13 H2	38	Ja	auch 155/80 R13 79R
		175/70 R13 79R	5,5J x 13 H2	38	Ja	
		185/60 R14 79R	6J x 14 H2	38	Ja	
AVZ	481, 482	155 R13 78S	5J x 13 H2	38	Ja	auch 155/80 R13 78S
		175/70 R13 78S	5,5J x 13 H2	38	Ja	
		185/60 R14 78S	6J x 14 H2	38	Ja	
ALM	452, 453, 454	175/70 R13 78S	5,5J x 13 H2	38	Ja	
		185/60 R14 78S	6J x 14 H2	38	Ja	
		185/55 R15 78S	6J x 15 H2	38	Ja	
AGR, ALH	455, 456, 457	185/60 R14 80T	6J x 14 H2	38	Ja	
		185/55 R15 80T	6J x 15 H2	38	Ja	
ASV	468, 469, 470	185/55 R15 80H	6J x 15 H2	38	Ja	
		195/45 R16 80H	6J x 16 H2	38	Nein	
APE, AUA	458, 459, 460	175/70 R13 77S	5,5J x 13 H2	38	Ja	
		185/60 R14 77S	6J x 14 H2	38	Ja	
		185/55 R15 77S	6J x 15 H2	38	Ja	
AKL, APF	465, 466, 467	185/60 R14 78U*	6J x 14 H2	38	Ja	*nicht Motorkennbst. AEH
		185/55 R15 78U*	6J x 15 H2	38	Ja	*nicht Motorkennbst. AEH
AEH	465, 466, 467	185/60 R14 80U	6J x 14 H2	38	Ja	
		185/55 R15 80U	6J x 15 H2	38	Ja	
AQQ, AUB, AUR	465, 466, 467, 471, 472	185/55 R15 78U*	6J x 15 H2	38	Ja	*nicht Motorkennbst. AEH
		185/60 R14 78U*	6J x 14 H2	38	Ja	*nicht Motorkennbst. AEH
AQX, AYP	461, 462	195/45 R16 80V	6J x 16 H2	38	Nein	

Serienbereifung
SEAT

4.6 Ibiza / Cordoba (6K)

Gen.-Nr.
e9*98/14*0001*15

Motorkenn-buchstabe	Typschlüssel-nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
ALD, ANV, AUC	463, 464	155 R13 76Q	5J x 13 H2	38	Ja	auch 155/80 R13 76Q
		175/70 R13 76Q	5,5J x 13 H2	38	Ja	
		185/60 R14 76Q	6J x 14 H2	38	Ja	
AKK, ANW, AUD	446, 447, 448	155 R13 77R	5J x 13 H2	38	Ja	auch 155/80 R13 77R
		175/70 R13 77R	5,5J x 13 H2	38	Ja	
		185/60 R14 77R	6J x 14 H2	38	Ja	
AGP, AQM	449, 450, 451	155 R13 79R	5J x 13 H2	38	Ja	auch 155/80 R13 79R
		175/70 R13 79R	5,5J x 13 H2	38	Ja	
		185/60 R14 79R	6J x 14 H2	38	Ja	
AVZ	481, 482	155 R13 78S	5J x 13 H2	38	Ja	auch 155/80 R13 78S
		175/70 R13 78S	5,5J x 13 H2	38	Ja	
		185/60 R14 78S	6J x 14 H2	38	Ja	
ALM	452, 453, 454	175/70 R13 78S	5,5J x 13 H2	38	Ja	
		185/60 R14 78S	6J x 14 H2	38	Ja	
		185/55 R15 78S	6J x 15 H2	38	Ja	
AGR, ALH	455, 456, 457	185/60 R14 80T	6J x 14 H2	38	Ja	
		185/55 R15 80T	6J x 15 H2	38	Ja	
ASV	468, 469, 470	185/55 R15 80H	6J x 15 H2	38	Ja	
		195/45 R16 80H	6J x 16 H2	38	Nein	
APE, AUA	458, 459, 460	175/70 R13 77S	5,5J x 13 H2	38	Ja	
		185/60 R14 77S	6J x 14 H2	38	Ja	
		185/55 R15 77S	6J x 15 H2	38	Ja	
AKL, APF	465, 466, 467	185/60 R14 78U*	6J x 14 H2	38	Ja	*nicht Motorkennbst. AEH
		185/55 R15 78U*	6J x 15 H2	38	Ja	*nicht Motorkennbst. AEH
AEH	465, 466, 467	185/60 R14 80U	6J x 14 H2	38	Ja	
		185/55 R15 80U	6J x 15 H2	38	Ja	
AQQ, AUB, AUR	465, 466, 467, 471, 472	185/55 R15 78U*	6J x 15 H2	38	Ja	*nicht Motorkennbst. AEH
		185/60 R14 78U*	6J x 14 H2	38	Ja	*nicht Motorkennbst. AEH
AQX, AYP	461, 462	195/45 R16 80V	6J x 16 H2	38	Nein	

Serienbereifung
SEAT

4.6 Ibiza / Cordoba (6K)

Gen.-Nr.
e9*98/14*0001*16

Motorkenn-buchstabe	Typschlüssel-nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
AUC	463, 464	155 R13 76Q	5J x 13 H2	38	Ja	auch 155/80 R13 76Q
		175/70 R13 76Q	5,5J x 13 H2	38	Ja	
		185/60 R14 76Q	6J x 14 H2	38	Ja	
AUD	446, 447, 448	155 R13 77R	5J x 13 H2	38	Ja	auch 155/80 R13 77R
		175/70 R13 77R	5,5J x 13 H2	38	Ja	
		185/60 R14 77R	6J x 14 H2	38	Ja	
AQM	449, 450, 451	155 R13 79R	5J x 13 H2	38	Ja	auch 155/80 R13 79R
		175/70 R13 79R	5,5J x 13 H2	38	Ja	
		185/60 R14 79R	6J x 14 H2	38	Ja	
ALH	455, 456, 457	185/60 R14 80T	6J x 14 H2	38	Ja	
		185/55 R15 80T	6J x 15 H2	38	Ja	
ASV	468, 469, 470	185/55 R15 80H	6J x 15 H2	38	Ja	
		195/45 R16 80H	6J x 16 H2	38	Nein	
AUA	458, 459, 460	175/70 R13 77S	5,5J x 13 H2	38	Ja	
		185/60 R14 77S	6J x 14 H2	38	Ja	
		185/55 R15 77S	6J x 15 H2	38	Ja	
AUB, AUR	465, 466, 467,	185/55 R15 78U	6J x 15 H2	38	Ja	
	471, 472	185/60 R14 78U	6J x 14 H2	38	Ja	
AYP	461, 462	195/45 R16 80V	6J x 16 H2	38	Nein	

Serienbereifung
SEAT

4.6 Ibiza / Cordoba (6K)

Gen.-Nr.
e9*98/14*0001*17

Motorkenn-buchstabe	Typschlüssel-nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
AUC	463, 464	155 R13 76Q	5J x 13 H2	38	Ja	auch 155/80 R13 76Q
		175/70 R13 76Q	5,5J x 13 H2	38	Ja	
		185/60 R14 76Q	6J x 14 H2	38	Ja	
AUD	446, 447, 448	155 R13 77R	5J x 13 H2	38	Ja	auch 155/80 R13 77R
		175/70 R13 77R	5,5J x 13 H2	38	Ja	
		185/60 R14 77R	6J x 14 H2	38	Ja	
AQM	449, 450, 451	155 R13 79R	5J x 13 H2	38	Ja	auch 155/80 R13 79R
		175/70 R13 79R	5,5J x 13 H2	38	Ja	
		185/60 R14 79R	6J x 14 H2	38	Ja	
ALH, AGR	455, 456, 457	185/60 R14 80T	6J x 14 H2	38	Ja	
		185/55 R15 80T	6J x 15 H2	38	Ja	
ASV	468, 469, 470	185/55 R15 80H	6J x 15 H2	38	Ja	
		195/45 R16 80H	6J x 16 H2	38	Nein	
AUA	458, 459, 460	175/70 R13 77S	5,5J x 13 H2	38	Ja	
		185/60 R14 77S	6J x 14 H2	38	Ja	
		185/55 R15 77S	6J x 15 H2	38	Ja	
AUB, AUR	465, 466, 467,	185/55 R15 78U	6J x 15 H2	38	Ja	
	471, 472	185/60 R14 78U	6J x 14 H2	38	Ja	
AYP	461, 462	195/45 R16 80V	6J x 16 H2	38	Nein	

Serienbereifung
SEAT

4.6 Ibiza / Cordoba (6K)

Gen.-Nr.
e9*98/14*0001*18

Motorkenn-buchstabe	Typschlüssel-nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
AUC	463, 464	155/80 R13 76Q	5J x 13 H2	38	Ja	
		175/70 R13 76Q	5,5J x 13 H2	38	Ja	
		185/60 R14 76Q	6J x 14 H2	38	Ja	
		205/45 R16 83W	7J x 16 H2	35	Nein	
AUD	446, 447, 448	155/80 R13 77R	5J x 13 H2	38	Ja	
		175/70 R13 77R	5,5J x 13 H2	38	Ja	
		185/60 R14 77R	6J x 14 H2	38	Ja	
		205/45 R16 83W	7J x 16 H2	35	Nein	
AQM	449, 450, 451	155/80 R13 79R	5J x 13 H2	38	Ja	
		175/70 R13 79R	5,5J x 13 H2	38	Ja	
		185/60 R14 79R	6J x 14 H2	38	Ja	
		205/45 R16 83W	7J x 16 H2	35	Nein	
ALH, AGR	455, 456, 457	185/60 R14 80T	6J x 14 H2	38	Ja	
		185/55 R15 80T	6J x 15 H2	38	Ja	
		205/45 R16 83W	7J x 16 H2	35	Nein	
ASV	468, 469, 470	185/55 R15 80H	6J x 15 H2	38	Ja	
		195/45 R16 80H	6J x 16 H2	38	Nein	
		205/45 R16 83W	7J x 16 H2	35	Nein	
AUA	458, 459, 460	175/70 R13 77S	5,5J x 13 H2	38	Ja	
		185/60 R14 77S	6J x 14 H2	38	Ja	
		185/55 R15 77S	6J x 15 H2	38	Ja	
		205/45 R16 83W	7J x 16 H2	35	Nein	
AUB, AUR	465, 466, 467, 471, 472	185/55 R15 78U	6J x 15 H2	38	Ja	
		185/60 R14 78U	6J x 14 H2	38	Ja	
		205/45 R16 83W	7J x 16 H2	35	Nein	
AYP	461, 462	195/45 R16 80V	6J x 16 H2	38	Nein	
		205/45 R16 83W	7J x 16 H2	35	Nein	

Serienbereifung
SEAT

4.6 Ibiza / Cordoba (6K)

Gen.-Nr.
e9*98/14*0001*19

Motorkenn-buchstabe	Typschlüssel-nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
AUC	463, 464	155/80 R13 76Q	5J x 13 H2	38	Ja	
		175/70 R13 76Q	5,5J x 13 H2	38	Ja	
		185/60 R14 76Q	6J x 14 H2	38	Ja	
		205/45 R16 83W	7J x 16 H2	35	Nein	
AUD	446, 447, 448	155/80 R13 77R	5J x 13 H2	38	Ja	
		175/70 R13 77R	5,5J x 13 H2	38	Ja	
		185/60 R14 77R	6J x 14 H2	38	Ja	
		205/45 R16 83W	7J x 16 H2	35	Nein	
AQM	449, 450, 451	155/80 R13 79R	5J x 13 H2	38	Ja	
		175/70 R13 79R	5,5J x 13 H2	38	Ja	
		185/60 R14 79R	6J x 14 H2	38	Ja	
		205/45 R16 83W	7J x 16 H2	35	Nein	
ALH, AGR	455, 456, 457	185/60 R14 80T	6J x 14 H2	38	Ja	
		185/55 R15 80T	6J x 15 H2	38	Ja	
		205/45 R16 83W	7J x 16 H2	35	Nein	
ASV	468, 469, 470	185/55 R15 80H	6J x 15 H2	38	Ja	
		195/45 R16 80H	6J x 16 H2	38	Nein	
		205/45 R16 83W	7J x 16 H2	35	Nein	
AUA	458, 459, 460	175/70 R13 77S	5,5J x 13 H2	38	Ja	
		185/60 R14 77S	6J x 14 H2	38	Ja	
		185/55 R15 77S	6J x 15 H2	38	Ja	
		205/45 R16 83W	7J x 16 H2	35	Nein	
AUB, AUR	465, 466, 467, 471, 472	185/55 R15 78U	6J x 15 H2	38	Ja	
		185/60 R14 78U	6J x 14 H2	38	Ja	
		205/45 R16 83W	7J x 16 H2	35	Nein	
AYP	461, 462	195/45 R16 80V	6J x 16 H2	38	Nein	
		205/45 R16 83W	7J x 16 H2	35	Nein	

Serienbereifung
SEAT

4.6 Ibiza / Cordoba (6K)

Gen.-Nr.
e9*98/14*0001*20

Motorkenn-buchstabe	Typschlüssel-nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
AUC	463, 464	155/80 R13 76Q	5J x 13 H2	38	Ja	
		175/70 R13 76Q	5,5J x 13 H2	38	Ja	
		185/60 R14 76Q	6J x 14 H2	38	Ja	
		205/45 R16 83W	7J x 16 H2	35	Nein	
AUD	446, 447, 448	155/80 R13 77R	5J x 13 H2	38	Ja	
		175/70 R13 77R	5,5J x 13 H2	38	Ja	
		185/60 R14 77R	6J x 14 H2	38	Ja	
		205/45 R16 83W	7J x 16 H2	35	Nein	
AQM	449, 450, 451	155/80 R13 79R	5J x 13 H2	38	Ja	
		175/70 R13 79R	5,5J x 13 H2	38	Ja	
		185/60 R14 79R	6J x 14 H2	38	Ja	
		205/45 R16 83W	7J x 16 H2	35	Nein	
ALH, AGR	455, 456, 457	185/60 R14 80T	6J x 14 H2	38	Ja	
		185/55 R15 80T	6J x 15 H2	38	Ja	
		205/45 R16 83W	7J x 16 H2	35	Nein	
ASV	468, 469, 470	185/55 R15 80H	6J x 15 H2	38	Ja	
		195/45 R16 80H	6J x 16 H2	38	Nein	
		205/45 R16 83W	7J x 16 H2	35	Nein	
AUA	458, 459, 460	175/70 R13 77S	5,5J x 13 H2	38	Ja	
		185/60 R14 77S	6J x 14 H2	38	Ja	
		185/55 R15 77S	6J x 15 H2	38	Ja	
		205/45 R16 83W	7J x 16 H2	35	Nein	
AUB, AUR	465, 466, 467, 471, 472	185/55 R15 78U	6J x 15 H2	38	Ja	
		185/60 R14 78U	6J x 14 H2	38	Ja	
		205/45 R16 83W	7J x 16 H2	35	Nein	
AYP	461, 462	195/45 R16 80V	6J x 16 H2	38	Nein	
		205/45 R16 83W	7J x 16 H2	35	Nein	

Serienbereifung
SEAT

4.6 Ibiza / Cordoba (6K)

Gen.-Nr.
e9*98/14*0001*21

Motorkenn-buchstabe	Typschlüssel-nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
AUC	463, 464	155/80 R13 76Q	5J x 13 H2	38	Ja	
		175/70 R13 76Q	5,5J x 13 H2	38	Ja	
		185/60 R14 76Q	6J x 14 H2	38	Ja	
		205/45 R16 83W	7J x 16 H2	35	Nein	
AUD	446, 447, 448	155/80 R13 77R	5J x 13 H2	38	Ja	
		175/70 R13 77R	5,5J x 13 H2	38	Ja	
		185/60 R14 77R	6J x 14 H2	38	Ja	
		205/45 R16 83W	7J x 16 H2	35	Nein	
AQM	449, 450, 451	155/80 R13 79R	5J x 13 H2	38	Ja	
		175/70 R13 79R	5,5J x 13 H2	38	Ja	
		185/60 R14 79R	6J x 14 H2	38	Ja	
		205/45 R16 83W	7J x 16 H2	35	Nein	
ALH, AGR	455, 456, 457	185/60 R14 80T	6J x 14 H2	38	Ja	
		185/55 R15 80T	6J x 15 H2	38	Ja	
		205/45 R16 83W	7J x 16 H2	35	Nein	
ASV	468, 469, 470	185/55 R15 80H	6J x 15 H2	38	Ja	
		195/45 R16 80H	6J x 16 H2	38	Nein	
		205/45 R16 83W	7J x 16 H2	35	Nein	
AUA	458, 459, 460	175/70 R13 77S	5,5J x 13 H2	38	Ja	
		185/60 R14 77S	6J x 14 H2	38	Ja	
		185/55 R15 77S	6J x 15 H2	38	Ja	
		205/45 R16 83W	7J x 16 H2	35	Nein	
AUB, AUR	465, 466, 467, 471, 472	185/55 R15 78U	6J x 15 H2	38	Ja	
		185/60 R14 78U	6J x 14 H2	38	Ja	
		205/45 R16 83W	7J x 16 H2	35	Nein	
AYP	461, 462	195/45 R16 80V	6J x 16 H2	38	Nein	
		205/45 R16 83W	7J x 16 H2	35	Nein	

Serienbereifung
SEAT

4.7 Ibiza / Cordoba (6L)

Gen.-Nr.
e9*98/14*0041*00

Motorkenn-buchstabe	Typschlüssel-nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
ATD, AUB	004, 005	185/60 R14 82H	6J x 14 H2	43	Ja	
		185/55 R15 82T M+S	6J x 15 H2	43	Ja	
		195/50 R15 82V	6J x 15 H2	43	Nein	
		205/45 R16 83W	6,5J x 16 H2	43	Nein	

Serienbereifung
SEAT

4.7 Ibiza / Cordoba (6L)

Gen.-Nr.
e9*98/14*0041*01

Motorkenn-buchstabe	Typschlüssel-nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
ATD, AUB	004, 005	185/60 R14 82H	6J x 14 H2	43	Ja	
		185/55 R15 82T M+S	6J x 15 H2	43	Ja	
		195/50 R15 82V	6J x 15 H2	43	Nein	
		205/45 R16 83W	6,5J x 16 H2	43	Nein	
AZQ	007	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	Ja	
		185/60 R14 82H	6J x 14 H2	43	Ja	
ASZ	006	185/55 R15 86T XL M+S	6J x 15 H2	43	Ja	
		195/55 R15 85V	6J x 15 H2	43	Nein	
		205/45 R16 83W	6,5J x 16 H2	43	Nein	

Serienbereifung
SEAT

4.7 Ibiza / Cordoba (6L)

Gen.-Nr.
e9*98/14*0041*02

Motorkenn-buchstabe	Typschlüssel-nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
ATD, AUB	004, 005	185/60 R14 82H	6J x 14 H2	43	Ja	
		185/55 R15 82T M+S	6J x 15 H2	43	Ja	
		195/50 R15 82V	6J x 15 H2	43	Nein	
		195/55 R15 85V	6J x 15 H2	43	Nein	
		205/45 R16 83W	6,5J x 16 H2	43	Nein	
ASZ	006	185/55 R15 86T XL M+S	6J x 15 H2	43	Ja	
		195/55 R15 85V	6J x 15 H2	43	Nein	
		205/45 R16 83W	6,5J x 16 H2	43	Nein	
BBY, AZQ, ASY	007, 010, 011	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	Ja	
		185/60 R14 82H	6J x 14 H2	43	Ja	
		195/55 R15 85V	6J x 15 H2	43	Nein	
ASY, BBY	010, 011	185/55 R15 82T M+S	6J x 15 H2	43	Ja	
BBY	010	195/50 R15 82V	6J x 15 H2	43	Nein	

Serienbereifung
SEAT

4.7 Ibiza / Cordoba (6L)

Gen.-Nr.
e9*98/14*0041*03

Motorkenn-buchstabe	Typschlüssel-nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
ATD, AUB, BBZ	004, 005	185/60 R14 82H	6J x 14 H2	43	Ja	
		185/55 R15 82T M+S	6J x 15 H2	43	Ja	
		195/50 R15 82V	6J x 15 H2	43	Nein	
		195/55 R15 85V	6J x 15 H2	43	Nein	
		205/45 R16 83W	6,5J x 16 H2	43	Nein	
ASZ	006	185/55 R15 86T XL M+S	6J x 15 H2	43	Ja	
		195/55 R15 85V	6J x 15 H2	43	Nein	
		205/45 R16 83W	6,5J x 16 H2	43	Nein	
BBY, AZQ, ASY	007, 010, 011	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	Ja	
		185/60 R14 82H	6J x 14 H2	43	Ja	
		195/55 R15 85V	6J x 15 H2	43	Nein	
ASY, BBY	010, 011	185/55 R15 82T M+S	6J x 15 H2	43	Ja	
BBY	010	195/50 R15 82V	6J x 15 H2	43	Nein	

Serienbereifung
SEAT

4.7 Ibiza / Cordoba (6L)

Gen.-Nr.
e9*98/14*0041*04

Motorkenn-buchstabe	Typschlüssel-nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
ATD, AUB, BBZ, AMF	004, 005, 013, 016	185/60 R14 82H	6J x 14 H2	43	Ja	
		185/55 R15 82T M+S	6J x 15 H2	43	Ja	
		195/50 R15 82V	6J x 15 H2	43	Nein	
		195/55 R15 85V	6J x 15 H2	43	Nein	
		205/45 R16 83W	6,5J x 16 H2	43	Nein	
ASZ	006	185/55 R15 86T XL M+S	6J x 15 H2	43	Ja	
		195/55 R15 85V	6J x 15 H2	43	Nein	
		205/45 R16 83W	6,5J x 16 H2	43	Nein	
BBY, AZQ, ASY	007, 010, 011, 012, 014, 015	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	Ja	
		185/60 R14 82H	6J x 14 H2	43	Ja	
		195/55 R15 85V	6J x 15 H2	43	Nein	
ASY, BBY	010, 011, 012, 015	185/55 R15 82T M+S	6J x 15 H2	43	Ja	
BBY	010, 015	195/50 R15 82V	6J x 15 H2	43	Nein	
		205/45 R16 83W	6,5J x 16 H2	43	Nein	

Serienbereifung
SEAT

5.5 Ibiza / Cordoba (6L)

Gen.-Nr.
e9*98/14*0041*05

Motorkenn-buchstabe	Typschlüssel-nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
ATD, AUB, BBZ, AMF	004, 005, 013, 016, 018	185/60 R14 82H	6J x 14 H2	43	Ja	
		185/55 R15 82T M+S	6J x 15 H2	43	Ja	
		195/50 R15 82V	6J x 15 H2	43	Nein	
		195/55 R15 85V	6J x 15 H2	43	Nein	
		205/45 R16 83W	6,5J x 16 H2	43	Nein	
ASZ	006, 017	185/55 R15 86T XL M+S	6J x 15 H2	43	Ja	
		195/55 R15 85V	6J x 15 H2	43	Nein	
		205/45 R16 83W	6,5J x 16 H2	43	Nein	
BBY, AZQ, ASY	007, 010, 011, 012, 014, 015	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	Ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	Ja	
		195/55 R15 85V	6J x 15 H2	43	Nein	
ASY, BBY	010, 011, 012, 015	185/55 R15 82T M+S	6J x 15 H2	43	Ja	
BBY	010, 015	195/50 R15 82V	6J x 15 H2	43	Nein	
		205/45 R16 83W	6,5J x 16 H2	43	Nein	

Serienbereifung
SEAT

4.7 Ibiza / Cordoba (6L)

Gen.-Nr.
e9*98/14*0041*06

Motorkenn-buchstabe	Typschlüssel-nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
ATD, AUB, BBZ, AMF	004, 005, 013, 016, 018	185/60 R14 82H	6J x 14 H2	43	Ja	
		185/55 R15 82T M+S	6J x 15 H2	43	Ja	
		195/50 R15 82V	6J x 15 H2	43	Nein	
		195/55 R15 85V	6J x 15 H2	43	Nein	
		205/45 R16 83W	6,5J x 16 H2	43	Nein	
ASZ	006, 017	185/55 R15 86T XL M+S	6J x 15 H2	43	Ja	
		195/55 R15 85V	6J x 15 H2	43	Nein	
		205/45 R16 83W	6,5J x 16 H2	43	Nein	
BBY, AZQ, ASY	007, 010, 011, 012, 014, 015	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	Ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	Ja	
		195/55 R15 85V	6J x 15 H2	43	Nein	
ASY, BBY	010, 011, 012, 015	185/55 R15 82T M+S	6J x 15 H2	43	Ja	
BBY	010, 015	195/50 R15 82V	6J x 15 H2	43	Nein	
		205/45 R16 83W	6,5J x 16 H2	43	Nein	

Serienbereifung
SEAT

4.7 Ibiza / Cordoba (6L)

Gen.-Nr.
e9*98/14*0041*07

Motorkenn-buchstabe	Typschlüssel-nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
ATD, AUB, BBZ, AMF	004, 005, 013, 016, 018, 020	185/55 R15 82T M+S	6J x 15 H2	43	Ja	
		185/60 R14 82H	6J x 14 H2	43	Ja	
		195/50 R15 82V	6J x 15 H2	43	Nein	
		195/55 R15 85V	6J x 15 H2	43	Nein	
		205/45 R16 83W	6,5J x 16 H2	42	Nein	
			6,5J x 16 H2	43	Nein	
ATD, AUB, BBZ, AMF	004, 005, 016	205/40 R17 82H	7J x 17 H2	43	Nein	
ASZ	006, 017	185/55 R15 86T XL M+S	6J x 15 H2	43	Ja	
		195/55 R15 85V	6J x 15 H2	43	Nein	
		205/45 R16 83W	6,5J x 16 H2	42	Nein	
			6,5J x 16 H2	43	Nein	
ASZ	006	205/40 R17 83V	7J x 17 H2	43	Nein	
BBY, AZQ, ASY	007, 010, 011, 012, 014, 015	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	Ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	Ja	
		195/55 R15 85V	6J x 15 H2	43	Nein	
BBY, AZQ, ASY	007, 010, 011	205/40 R17 81T	7J x 17 H2	43	Nein	
ASY, BBY	010, 011, 012, 015	185/55 R15 82T M+S	6J x 15 H2	43	Ja	
BBY	010, 015	195/50 R15 82V	6J x 15 H2	43	Nein	
		205/45 R16 83W	6,5J x 16 H2	42	Nein	
			6,5J x 16 H2	43	Nein	

Serienbereifung
SEAT

4.7 Ibiza / Cordoba (6L)

Gen.-Nr.
e9*98/14*0041*08

Motorkenn-buchstabe	Typschlüssel-nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
ATD, BBZ, AMF	004, 005, 013, 016, 018, 020	185/55 R15 82T M+S	6J x 15 H2	43	Ja	
		185/60 R14 82H	6J x 14 H2	43	Ja	
		195/50 R15 82V	6J x 15 H2	43	Nein	
		195/55 R15 85V	6J x 15 H2	43	Nein	
		205/45 R16 83W	6,5J x 16 H2	42	Nein	
			6,5J x 16 H2	43	Nein	
ATD, BBZ, AMF	004, 005, 016	205/40 R17 82H	7J x 17 H2	43	Nein	
ASZ	006, 017	185/55 R15 86T XL M+S	6J x 15 H2	43	Ja	
		195/55 R15 85V	6J x 15 H2	43	Nein	
		205/45 R16 83W	6,5J x 16 H2	42	Nein	
			6,5J x 16 H2	43	Nein	
ASZ	006	205/40 R17 83V	7J x 17 H2	43	Nein	
BBY, AZQ, ASY	007, 010, 011, 012, 014, 015	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	Ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	Ja	
		195/55 R15 85V	6J x 15 H2	43	Nein	
BBY, AZQ, ASY	007, 010, 011	205/40 R17 81T	7J x 17 H2	43	Nein	
ASY, BBY	010, 011, 012, 015	185/55 R15 82T M+S	6J x 15 H2	43	Ja	
BBY	010, 015	195/50 R15 82V	6J x 15 H2	43	Nein	
		205/45 R16 83W	6,5J x 16 H2	42	Nein	
			6,5J x 16 H2	43	Nein	

Serienbereifung
SEAT

4.7 Ibiza / Cordoba (6L)

Gen.-Nr.
e9*98/14*0041*09

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
ATD, BBZ, AMF	004, 005, 013, 016, 018, 020	185/55 R15 82T M+S	6J x 15 H2	43	Ja	
		185/60 R14 82H	6J x 14 H2	43	Ja	
		195/50 R15 82V	6J x 15 H2	43	Nein	
		195/55 R15 85V	6J x 15 H2	43	Nein	
		205/45 R16 83W	6,5J x 16 H2	42	Nein	
			6,5J x 16 H2	43	Nein	
ATD, BBZ, AMF	004, 005, 016	205/40 R17 82H	7J x 17 H2	43	Nein	
ASZ	006, 017	185/55 R15 86T XL M+S	6J x 15 H2	43	Ja	
		195/55 R15 85V	6J x 15 H2	43	Nein	
		205/45 R16 83W	6,5J x 16 H2	42	Nein	
			6,5J x 16 H2	43	Nein	
ASZ	006	205/40 R17 83V	7J x 17 H2	43	Nein	
BBY, AZQ, ASY	007, 010, 011, 012, 014, 015	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	Ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	Ja	
		195/55 R15 85V	6J x 15 H2	43	Nein	
BBY, AZQ, ASY	007, 010, 011	205/40 R17 81T	7J x 17 H2	43	Nein	
ASY, BBY	010, 011, 012, 015	185/55 R15 82T M+S	6J x 15 H2	43	Ja	
BBY	010, 015	195/50 R15 82V	6J x 15 H2	43	Nein	
		205/45 R16 83W	6,5J x 16 H2	42	Nein	
			6,5J x 16 H2	43	Nein	
AZL	021, 022	185/55 R15 82T M+S	6J x 15 H2	43	Ja	
		195/55 R15 85V	6J x 15 H2	43	Nein	
		205/45 R16 83W	6,5J x 16 H2	42	Nein	
			6,5J x 16 H2	43	Nein	

Serienbereifung
SEAT

4.7 Ibiza / Cordoba (6L)

Gen.-Nr.
e9*98/14*0041*10

Motorkenn-buchstabe	Typschlüssel-nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
ATD, BBZ, AMF	004, 005, 013, 016, 018, 020	185/55 R15 82T M+S	6J x 15 H2	43	Ja	
		185/60 R14 82H	6J x 14 H2	43	Ja	
		195/50 R15 82V	6J x 15 H2	43	Nein	
		195/55 R15 85V	6J x 15 H2	43	Nein	
		205/45 R16 83W	6,5J x 16 H2	42	Nein	
			6,5J x 16 H2	43	Nein	
ATD, BBZ, AMF	004, 005, 016	205/40 R17 82H	7J x 17 H2	43	Nein	
ASZ	006, 017	185/55 R15 86T XL M+S	6J x 15 H2	43	Ja	
		195/55 R15 85V	6J x 15 H2	43	Nein	
		205/45 R16 83W	6,5J x 16 H2	42	Nein	
			6,5J x 16 H2	43	Nein	
ASZ	006	205/40 R17 83V	7J x 17 H2	43	Nein	
BBY, AZQ, ASY	007, 010, 011, 012, 014, 015	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	Ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	Ja	
		195/55 R15 85V	6J x 15 H2	43	Nein	
BBY, AZQ, ASY	007, 010, 011	205/40 R17 81T	7J x 17 H2	43	Nein	
ASY, BBY	010, 011, 012, 015	185/55 R15 82T M+S	6J x 15 H2	43	Ja	
BBY	010, 015	195/50 R15 82V	6J x 15 H2	43	Nein	
		205/45 R16 83W	6,5J x 16 H2	42	Nein	
			6,5J x 16 H2	43	Nein	
AZL	021, 022	185/55 R15 82T M+S	6J x 15 H2	43	Ja	
		195/55 R15 85V	6J x 15 H2	43	Nein	
		205/45 R16 83W	6,5J x 16 H2	42	Nein	
			6,5J x 16 H2	43	Nein	

Serienbereifung
SEAT

4.7 Ibiza / Cordoba (6L)

Gen.-Nr.
e9*98/14*0041*11

Motorkenn-buchstabe	Typschlüssel-nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
ATD, BBZ, AMF	004, 005, 013, 016, 018, 020	185/55 R15 82T M+S	6J x 15 H2	43	Ja	
		185/60 R14 82H	6J x 14 H2	43	Ja	
		195/50 R15 82V	6J x 15 H2	43	Nein	
		195/55 R15 85V	6J x 15 H2	43	Nein	
		205/45 R16 83W	6,5J x 16 H2	42	Nein	
			6,5J x 16 H2	43	Nein	
ATD, BBZ, AMF	004, 005, 016	205/40 R17 82H	7J x 17 H2	43	Nein	
ASZ	006, 017	185/55 R15 86T XL M+S	6J x 15 H2	43	Ja	
		195/55 R15 85V	6J x 15 H2	43	Nein	
		205/45 R16 83W	6,5J x 16 H2	42	Nein	
			6,5J x 16 H2	43	Nein	
ASZ	006	205/40 R17 83V	7J x 17 H2	43	Nein	
BBY, AZQ, ASY	007, 010, 011, 012, 014, 015	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	Ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	Ja	
		195/55 R15 85V	6J x 15 H2	43	Nein	
BBY, AZQ, ASY	007, 010, 011	205/40 R17 81T	7J x 17 H2	43	Nein	
ASY, BBY	010, 011, 012, 015	185/55 R15 82T M+S	6J x 15 H2	43	Ja	
BBY	010, 015	195/50 R15 82V	6J x 15 H2	43	Nein	
		205/45 R16 83W	6,5J x 16 H2	42	Nein	
			6,5J x 16 H2	43	Nein	
AZL	021, 022	185/55 R15 82T M+S	6J x 15 H2	43	Ja	
		195/55 R15 85V	6J x 15 H2	43	Nein	
		205/45 R16 83W	6,5J x 16 H2	42	Nein	
			6,5J x 16 H2	43	Nein	

Serienbereifung
SEAT

4.7 Ibiza / Cordoba (6L)

Gen.-Nr.
e9*98/14*0041*12

Motorkenn-buchstabe	Typschlüssel-nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
ATD, BBZ, AMF	004, 005, 013, 016, 018, 020	185/55 R15 82T M+S	6J x 15 H2	43	Ja	
		185/60 R14 82H	6J x 14 H2	43	Ja	
		195/50 R15 82V	6J x 15 H2	43	Nein	
		195/55 R15 85V	6J x 15 H2	43	Nein	
		205/45 R16 83W	6,5J x 16 H2	42	Nein	
			6,5J x 16 H2	43	Nein	
ATD, BBZ, AMF	004, 005, 016	205/40 R17 82H	7J x 17 H2	43	Nein	
ASZ	006, 017	185/55 R15 86T XL M+S	6J x 15 H2	43	Ja	
		195/55 R15 85V	6J x 15 H2	43	Nein	
		205/45 R16 83W	6,5J x 16 H2	42	Nein	
			6,5J x 16 H2	43	Nein	
ASZ	006	205/40 R17 83V	7J x 17 H2	43	Nein	
BBY, AZQ, ASY	007, 010, 011, 012, 014, 015	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	Ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	Ja	
		195/55 R15 85V	6J x 15 H2	43	Nein	
BBY, AZQ, ASY	007, 010, 011	205/40 R17 81T	7J x 17 H2	43	Nein	
ASY, BBY	010, 011, 012, 015	185/55 R15 82T M+S	6J x 15 H2	43	Ja	
BBY	010, 015	195/50 R15 82V	6J x 15 H2	43	Nein	
		205/45 R16 83W	6,5J x 16 H2	42	Nein	
			6,5J x 16 H2	43	Nein	
AZL	021, 022	185/55 R15 82T M+S	6J x 15 H2	43	Ja	
		195/55 R15 85V	6J x 15 H2	43	Nein	
		205/45 R16 83W	6,5J x 16 H2	42	Nein	
			6,5J x 16 H2	43	Nein	
BJX	512	205/40 R17 83V	7J x 17 H2	43	Nein	
		205/45 R16 83W	6,5J x 16 H2	42	Nein	
			6,5J x 16 H2	43	Nein	

Serienbereifung
SEAT

4.7 Ibiza / Cordoba (6L)

Gen.-Nr.
e9*98/14*0041*13

Motorkenn-buchstabe	Typschlüssel-nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
ATD, BBZ, AMF	004, 005, 013, 016, 018, 020	185/55 R15 82T M+S	6J x 15 H2	43	Ja	
		185/60 R14 82H	6J x 14 H2	43	Ja	
		195/50 R15 82V	6J x 15 H2	43	Nein	
		195/55 R15 85V	6J x 15 H2	43	Nein	
		205/45 R16 83W	6,5J x 16 H2	42	Nein	
			6,5J x 16 H2	43	Nein	
ATD, BBZ, AMF	004, 005, 016	205/40 R17 82H	7J x 17 H2	43	Nein	
ASZ	006, 017	185/55 R15 86T XL M+S	6J x 15 H2	43	Ja	
		195/55 R15 85V	6J x 15 H2	43	Nein	
		205/45 R16 83W	6,5J x 16 H2	42	Nein	
			6,5J x 16 H2	43	Nein	
ASZ	006	205/40 R17 83V	7J x 17 H2	43	Nein	
BBY, AZQ, ASY	007, 010, 011, 012, 014, 015	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	Ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	Ja	
		195/55 R15 85V	6J x 15 H2	43	Nein	
BBY, AZQ, ASY	007, 010, 011	205/40 R17 81T	7J x 17 H2	43	Nein	
ASY, BBY	010, 011, 012, 015	185/55 R15 82T M+S	6J x 15 H2	43	Ja	
BBY	010, 015	195/50 R15 82V	6J x 15 H2	43	Nein	
		205/45 R16 83W	6,5J x 16 H2	42	Nein	
			6,5J x 16 H2	43	Nein	
AZL	021, 022	185/55 R15 82T M+S	6J x 15 H2	43	Ja	
		195/55 R15 85V	6J x 15 H2	43	Nein	
		205/45 R16 83W	6,5J x 16 H2	42	Nein	
			6,5J x 16 H2	43	Nein	
BJX	512	185/55 R15 86H XL M+S	6J x 15 H2	43	Ja	
		205/40 R17 83V	7J x 17 H2	43	Nein	
		205/45 R16 83W	6,5J x 16 H2	42	Nein	
			6,5J x 16 H2	43	Nein	
BPX	499	205/40 R17 84H XL M+S	7J x 17 H2	41	Nein	
		205/40 R17 83V	7J x 17 H2	41	Nein	

Serienbereifung
SEAT

4.7 Ibiza / Cordoba (6L)

Gen.-Nr.
e9*98/14*0041*14

Motorkenn-buchstabe	Typschlüssel-nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
ATD, BBZ, AMF	004, 005, 013, 016, 018, 020	185/55 R15 82T M+S	6J x 15 H2	43	Ja	
		185/60 R14 82H	6J x 14 H2	43	Ja	
		195/50 R15 82V	6J x 15 H2	43	Nein	
		195/55 R15 85V	6J x 15 H2	43	Nein	
		205/45 R16 83W	6,5J x 16 H2	42	Nein	
			6,5J x 16 H2	43	Nein	
ATD, BBZ, AMF	004, 005, 016	205/40 R17 82H	7J x 17 H2	43	Nein	
ASZ	006, 017	185/55 R15 86T XL M+S	6J x 15 H2	43	Ja	
		195/55 R15 85V	6J x 15 H2	43	Nein	
		205/45 R16 83W	6,5J x 16 H2	42	Nein	
			6,5J x 16 H2	43	Nein	
ASZ	006	205/40 R17 83V	7J x 17 H2	43	Nein	
BBY, AZQ, ASY	007, 010, 011, 012, 014, 015	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	Ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	Ja	
		195/55 R15 85V	6J x 15 H2	43	Nein	
BBY, AZQ, ASY	007, 010, 011	205/40 R17 81T	7J x 17 H2	43	Nein	
ASY, BBY	010, 011, 012, 015	185/55 R15 82T M+S	6J x 15 H2	43	Ja	
BBY	010, 015	195/50 R15 82V	6J x 15 H2	43	Nein	
		205/45 R16 83W	6,5J x 16 H2	42	Nein	
			6,5J x 16 H2	43	Nein	
AZL	021, 022	185/55 R15 82T M+S	6J x 15 H2	43	Ja	
		195/55 R15 85V	6J x 15 H2	43	Nein	
		205/45 R16 83W	6,5J x 16 H2	42	Nein	
			6,5J x 16 H2	43	Nein	
BJX	512	185/55 R15 86H XL M+S	6J x 15 H2	43	Ja	
		205/40 R17 83V	7J x 17 H2	43	Nein	
		205/45 R16 83W	6,5J x 16 H2	42	Nein	
			6,5J x 16 H2	43	Nein	
BPX	499	205/40 R17 84H XL M+S	7J x 17 H2	41	Nein	
		205/40 R17 83V	7J x 17 H2	41	Nein	

Serienbereifung
SEAT

4.7 Ibiza / Cordoba (6L)

Gen.-Nr.
e9*98/14*0041*15

Motorkenn-buchstabe	Typschlüssel-nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
ATD, BBZ, AMF	004, 005, 013, 016, 018, 020	185/55 R15 82T M+S	6J x 15 H2	43	Ja	
		185/60 R14 82H	6J x 14 H2	43	Ja	
		195/50 R15 82V	6J x 15 H2	43	Nein	
		195/55 R15 85V	6J x 15 H2	43	Nein	
		205/45 R16 83W	6,5J x 16 H2	42	Nein	
			6,5J x 16 H2	43	Nein	
ATD, BBZ, AMF	004, 005, 016	205/40 R17 82H	7J x 17 H2	43	Nein	
ASZ	006, 017	185/55 R15 86T XL M+S	6J x 15 H2	43	Ja	
		195/55 R15 85V	6J x 15 H2	43	Nein	
		205/45 R16 83W	6,5J x 16 H2	42	Nein	
			6,5J x 16 H2	43	Nein	
ASZ	006	205/40 R17 83V	7J x 17 H2	43	Nein	
BBY, BKY, AZQ, ASY	007, 010, 011, 012, 014, 015	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	Ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	Ja	
		195/55 R15 85V	6J x 15 H2	43	Nein	
BBY, BKY, AZQ, ASY	007, 010, 011	205/40 R17 81T	7J x 17 H2	43	Nein	
ASY, BBY, BKY	010, 011, 012, 015	185/55 R15 82T M+S	6J x 15 H2	43	Ja	
BBY, BKY	010, 015	195/50 R15 82V	6J x 15 H2	43	Nein	
		205/45 R16 83W	6,5J x 16 H2	42	Nein	
			6,5J x 16 H2	43	Nein	
AZL	021, 022	185/55 R15 82T M+S	6J x 15 H2	43	Ja	
		195/55 R15 85V	6J x 15 H2	43	Nein	
		205/45 R16 83W	6,5J x 16 H2	42	Nein	
			6,5J x 16 H2	43	Nein	
AZL	021	205/40 R17 82H	7J x 17 H2	43	Nein	
BJX	512	185/55 R15 86H XL M+S	6J x 15 H2	43	Ja	
		205/40 R17 83V	7J x 17 H2	43	Nein	
		205/45 R16 83W	6,5J x 16 H2	42	Nein	
			6,5J x 16 H2	43	Nein	
BPX, BBU	028, 499	205/40 R17 84H XL M+S	7J x 17 H2	41	Nein	
		205/40 R17 83V	7J x 17 H2	41	Nein	

Serienbereifung
SEAT

4.7 Ibiza / Cordoba (6L)

Gen.-Nr.
e9*98/14*0041*16

Motorkenn-buchstabe	Typschlüssel-nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
ATD, BBZ, AMF	004, 005, 013, 016, 018, 020	185/55 R15 82T M+S	6J x 15 H2	43	Ja	
		185/60 R14 82H	6J x 14 H2	43	Ja	
		195/50 R15 82V	6J x 15 H2	43	Nein	
		195/55 R15 85V	6J x 15 H2	43	Nein	
		205/45 R16 83W	6,5J x 16 H2	42	Nein	
			6,5J x 16 H2	43	Nein	
ATD, BBZ, AMF	004, 005, 016	205/40 R17 82H	7J x 17 H2	43	Nein	
ASZ	006, 017	185/55 R15 86T XL M+S	6J x 15 H2	43	Ja	
		195/55 R15 85V	6J x 15 H2	43	Nein	
		205/45 R16 83W	6,5J x 16 H2	42	Nein	
			6,5J x 16 H2	43	Nein	
ASZ	006	205/40 R17 83V	7J x 17 H2	43	Nein	
BBY, BKY, AZQ, ASY	007, 010, 011, 012, 014, 015	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	Ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	Ja	
		195/55 R15 85V	6J x 15 H2	43	Nein	
BBY, BKY, AZQ, ASY	007, 010, 011	205/40 R17 81T	7J x 17 H2	43	Nein	
ASY, BBY, BKY	010, 011, 012, 015	185/55 R15 82T M+S	6J x 15 H2	43	Ja	
BBY, BKY	010, 015	195/50 R15 82V	6J x 15 H2	43	Nein	
BBY, BKY, AZQ	007, 010, 015, 014	205/45 R16 83W	6,5J x 16 H2	42	Nein	
			6,5J x 16 H2	43	Nein	
AZL	021, 022	185/55 R15 82T M+S	6J x 15 H2	43	Ja	
		195/55 R15 85V	6J x 15 H2	43	Nein	
		205/45 R16 83W	6,5J x 16 H2	42	Nein	
			6,5J x 16 H2	43	Nein	
AZL	021	205/40 R17 82H	7J x 17 H2	43	Nein	
BJX	512	185/55 R15 86H XL M+S	6J x 15 H2	43	Ja	
		195/55 R15 85V	6J x 15 H2	43	Nein	
		205/40 R17 83V	7J x 17 H2	43	Nein	
		205/45 R16 83W	6,5J x 16 H2	42	Nein	
			6,5J x 16 H2	43	Nein	
BPX, BBU	028, 499	205/40 R17 84H XL M+S	7J x 17 H2	41	Nein	
		205/40 R17 83V	7J x 17 H2	41	Nein	

Serienbereifung
SEAT

4.7 Ibiza / Cordoba (6L)

Gen.-Nr.
e9*98/14*0041*17

Motorkenn-buchstabe	Typschlüssel-nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
ATD, BBZ, AMF	004, 005, 013, 016, 018, 020	185/55 R15 82T M+S	6J x 15 H2	43	Ja	
		185/60 R14 82H	6J x 14 H2	43	Ja	
		195/50 R15 82V	6J x 15 H2	43	Nein	
		195/55 R15 85V	6J x 15 H2	43	Nein	
		205/45 R16 83W	6,5J x 16 H2	42	Nein	
			6,5J x 16 H2	43	Nein	
ATD, BBZ, AMF	004, 005, 016	205/40 R17 82H	7J x 17 H2	43	Nein	
ASZ	006, 017	185/55 R15 86T XL M+S	6J x 15 H2	43	Ja	
		195/55 R15 85V	6J x 15 H2	43	Nein	
		205/45 R16 83W	6,5J x 16 H2	42	Nein	
			6,5J x 16 H2	43	Nein	
ASZ	006	205/40 R17 83V	7J x 17 H2	43	Nein	
BBY, BKY, AZQ, ASY	007, 010, 011, 012, 014, 015	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	Ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	Ja	
		195/55 R15 85V	6J x 15 H2	43	Nein	
BBY, BKY, AZQ, ASY	007, 010, 011	205/40 R17 81T	7J x 17 H2	43	Nein	
ASY, BBY, BKY	010, 011, 012, 015	185/55 R15 82T M+S	6J x 15 H2	43	Ja	
BBY, BKY	010, 015	195/50 R15 82V	6J x 15 H2	43	Nein	
BBY, BKY, AZQ	007, 010, 015, 014	205/45 R16 83W	6,5J x 16 H2	42	Nein	
			6,5J x 16 H2	43	Nein	
AZL	021, 022	185/55 R15 82T M+S	6J x 15 H2	43	Ja	
		195/55 R15 85V	6J x 15 H2	43	Nein	
		205/45 R16 83W	6,5J x 16 H2	42	Nein	
			6,5J x 16 H2	43	Nein	
AZL	021	205/40 R17 82H	7J x 17 H2	43	Nein	
BJX	512	185/55 R15 86H XL M+S	6J x 15 H2	43	Ja	
		195/55 R15 85V	6J x 15 H2	43	Nein	
		205/40 R17 83V	7J x 17 H2	43	Nein	
		205/45 R16 83W	6,5J x 16 H2	42	Nein	
			6,5J x 16 H2	43	Nein	
BPX, BBU	028, 499	205/40 R17 84H XL M+S	7J x 17 H2	41	Nein	
		205/40 R17 83V	7J x 17 H2	41	Nein	

Serienbereifung
SEAT

4.7 Ibiza / Cordoba (6L)

Gen.-Nr.
e9*98/14*0041*18

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
ATD, BBZ, AMF	004, 005, 013, 016, 018, 020	185/55 R15 82T M+S	6J x 15 H2	43	Ja	
		185/60 R14 82H	6J x 14 H2	43	Ja	
		195/50 R15 82V	6J x 15 H2	43	Nein	
		195/55 R15 85V	6J x 15 H2	43	Nein	
		205/45 R16 83W	6,5J x 16 H2	42	Nein	
			6,5J x 16 H2	43	Nein	
ATD, BBZ, AMF	004, 005, 016	205/40 R17 82H	7J x 17 H2	43	Nein	
ASZ	006, 017	185/55 R15 86T XL M+S	6J x 15 H2	43	Ja	
		195/55 R15 85V	6J x 15 H2	43	Nein	
		205/45 R16 83W	6,5J x 16 H2	42	Nein	
			6,5J x 16 H2	43	Nein	
ASZ	006	205/40 R17 83V	7J x 17 H2	43	Nein	
BBY, BKY, AZQ, ASY, BME	007, 010, 011, 012, 014, 015	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	Ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	Ja	
		195/55 R15 85V	6J x 15 H2	43	Nein	
BBY, BKY, AZQ, ASY, BME	007, 010, 011	205/40 R17 81T	7J x 17 H2	43	Nein	
ASY, BBY, BKY	010, 011, 012, 015	185/55 R15 82T M+S	6J x 15 H2	43	Ja	
BBY, BKY	010, 015	195/50 R15 82V	6J x 15 H2	43	Nein	
BBY, BKY, BME	007, 010, 014, 015	205/45 R16 83W*	6,5J x 16 H2	42	Nein	*nicht Motorkennb. AZQ
			6,5J x 16 H2	43	Nein	
AZL	021, 022	185/55 R15 82T M+S	6J x 15 H2	43	Ja	
		195/55 R15 85V	6J x 15 H2	43	Nein	
		205/45 R16 83W	6,5J x 16 H2	42	Nein	
			6,5J x 16 H2	43	Nein	
AZL	021	205/40 R17 82H	7J x 17 H2	43	Nein	
BJX	512	185/55 R15 86H XL M+S	6J x 15 H2	43	Ja	
		195/55 R15 85V	6J x 15 H2	43	Nein	
		205/40 R17 83V	7J x 17 H2	43	Nein	
		205/45 R16 83W	6,5J x 16 H2	42	Nein	
			6,5J x 16 H2	43	Nein	
BPX, BBU	028, 499	205/40 R17 84H XL M+S	7J x 17 H2	41	Nein	
		205/40 R17 83V	7J x 17 H2	41	Nein	

Serienbereifung
SEAT

4.7 Ibiza / Cordoba (6L)

Gen.-Nr.
e9*98/14*0041*19

Motorkenn-buchstabe	Typschlüssel-nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
ATD, AMF, AXR, BBZ, BNM, BNV	004, 005, 013, 016, 018, 020, 514, 515, 516, 517	185/55 R15 82T M+S	6J x 15 H2	43	Ja	
		185/60 R14 82H	6J x 14 H2	43	Ja	
		195/50 R15 82V	6J x 15 H2	43	Nein	
		195/55 R15 85V	6J x 15 H2	43	Nein	
		205/45 R16 83W	6,5J x 16 H2	42	Nein	
			6,5J x 16 H2	43	Nein	
		205/40 R17 82H*	7J x 17 H2	43	Nein	*nicht für Cordoba mit Motorkb. AMF,ATD
BJX	512	185/55 R15 86H XL M+S	6J x 15 H2	43	Ja	
ASZ, BLT	006, 017	185/55 R15 86T XL M+S	6J x 15 H2	43	Ja	
ASZ, BJX, BLT	006, 017, 512	195/55 R15 85V	6J x 15 H2	43	Nein	
		205/45 R16 83W	6,5J x 16 H2	42	Nein	
			6,5J x 16 H2	43	Nein	
		205/40 R17 83V*	7J x 17 H2	43	Nein	*nicht für Cordoba mit Motorkennb. ASZ
ASY, BBY, BKY	010, 011, 012, 015	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	Ja	
		185/55 R15 82T M+S	6J x 15 H2	43	Ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	Ja	
		195/55 R15 85V	6J x 15 H2	43	Nein	
		205/45 R16 83W	6,5J x 16 H2	42	Nein	
			6,5J x 16 H2	43	Nein	
		205/40 R17 81T*	7J x 17 H2	43	Nein	*nicht für Cordoba mit Motorkennb. ASY
BBY, BKY	010, 015	195/50 R15 82V	6J x 15 H2	43	Nein	
AZL	021, 022	185/55 R15 82T M+S	6J x 15 H2	43	Ja	
		195/55 R15 85V	6J x 15 H2	43	Nein	
		205/45 R16 83W	6,5J x 16 H2	42	Nein	
			6,5J x 16 H2	43	Nein	
		205/40 R17 82H*	7J x 17 H2	43	Nein	*nicht für Cordoba
AZQ, BME	007, 014	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	Ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	Ja	
		195/55 R15 85V	6J x 15 H2	43	Nein	
		205/45 R16 83W	6,5J x 16 H2	42	Nein	
			6,5J x 16 H2	43	Nein	
		205/40 R17 81T*	7J x 17 H2	43	Nein	*nicht für Cordoba mit Motorkennb. BME
BPX, BBU	028, 499	205/40 R17 84H XL M+S	7J x 17 H2	41	Nein	
		205/40 R17 83V	7J x 17 H2	41	Nein	

Serienbereifung
SEAT

4.7 Ibiza / Cordoba (6L)

Gen.-Nr.
e9*98/14*0041*20

Motorkenn-buchstabe	Typschlüssel-nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
ATD, AMF,	ABR, ABU,	185/55 R15 82T M+S	6J x 15 H2	43	Ja	
AXR, BBZ,	ABZ, ACB,	185/60 R14 82H	6J x 14 H2	43	Ja	
BNM, BNV	ACC, ACE,	195/50 R15 82V	6J x 15 H2	43	Nein	
	ACH, ACL,	195/55 R15 85V	6J x 15 H2	43	Nein	
	ACM, ACN	205/45 R16 83W	6,5J x 16 H2	42	Nein	
			6,5J x 16 H2	43	Nein	
		205/40 R17 82H*	7J x 17 H2	43	Nein	*nicht für Cordoba
BJX	ACA	185/55 R15 86H XL M+S	6J x 15 H2	43	Ja	
ASZ, BLT	ABT, ACG	185/55 R15 86T XL M+S	6J x 15 H2	43	Ja	
ASZ, BJX,	ABT, ACA,	195/55 R15 85V	6J x 15 H2	43	Nein	
BLT	ACG	205/45 R16 83W	6,5J x 16 H2	42	Nein	
			6,5J x 16 H2	43	Nein	
		205/40 R17 83V*	7J x 17 H2	43	Nein	*nicht für Cordoba
ASY, BBY,	ABS, ABY,	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	Ja	
BKY	ACF, ACK	185/55 R15 82T M+S	6J x 15 H2	43	Ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	Ja	
		195/55 R15 85V	6J x 15 H2	43	Nein	
		205/45 R16 83W	6,5J x 16 H2	42	Nein	
			6,5J x 16 H2	43	Nein	
		205/40 R17 81T*	7J x 17 H2	43	Nein	*nicht für Cordoba
BBY, BKY	ABY, ACK	195/50 R15 82V	6J x 15 H2	43	Nein	
AZL	ABV, ACI	185/55 R15 82T M+S	6J x 15 H2	43	Ja	
		195/55 R15 85V	6J x 15 H2	43	Nein	
		205/45 R16 83W	6,5J x 16 H2	42	Nein	
			6,5J x 16 H2	43	Nein	
		205/40 R17 82H*	7J x 17 H2	43	Nein	*nicht für Cordoba
AZQ, BME	ABW, ACJ	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	Ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	Ja	
		195/55 R15 85V	6J x 15 H2	43	Nein	
		205/45 R16 83W	6,5J x 16 H2	42	Nein	
			6,5J x 16 H2	43	Nein	
		205/40 R17 81T*	7J x 17 H2	43	Nein	*nicht für Cordoba
BPX, BBU,	ABX, ACD	205/40 R17 84H XL M+S	7J x 17 H2	41	Nein	
BUK		205/40 R17 83V	7J x 17 H2	41	Nein	

Serienbereifung
SEAT

4.7 Ibiza / Cordoba (6L)

Gen.-Nr.
e9*98/14*0041*21

Motorkenn-buchstabe	Typschlüssel-nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
AXR, BBZ, BNM, BNV	ABU, ABZ, ACB, ACC, ACH, ACL, ACM, ACN	185/55 R15 82T M+S	6J x 15 H2	43	Ja	
		185/60 R14 82H	6J x 14 H2	43	Ja	
		195/50 R15 82V	6J x 15 H2	43	Nein	
		195/55 R15 85V	6J x 15 H2	43	Nein	
		205/45 R16 83W	6,5J x 16 H2	42	Nein	
			6,5J x 16 H2	43	Nein	
		205/40 R17 82H*	7J x 17 H2	43	Nein	*nicht für Cordoba
BJX	ACA	185/55 R15 86H XL M+S	6J x 15 H2	43	Ja	
		195/55 R15 85V	6J x 15 H2	43	Nein	
		205/45 R16 83W	6,5J x 16 H2	42	Nein	
			6,5J x 16 H2	43	Nein	
		205/40 R17 83V	7J x 17 H2	43	Nein	
BLT	ABT, ACG	185/55 R15 86T XL M+S	6J x 15 H2	43	Ja	
		195/55 R15 85V	6J x 15 H2	43	Nein	
		205/45 R16 83W	6,5J x 16 H2	42	Nein	
			6,5J x 16 H2	43	Nein	
		205/40 R17 83V*	7J x 17 H2	43	Nein	*nicht für Cordoba
BKY	ABY, ACK	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	Ja	
		185/55 R15 82T M+S	6J x 15 H2	43	Ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	Ja	
		195/50 R15 82V	6J x 15 H2	43	Nein	
		195/55 R15 85V	6J x 15 H2	43	Nein	
		205/45 R16 83W	6,5J x 16 H2	42	Nein	
			6,5J x 16 H2	43	Nein	
		205/40 R17 81T*	7J x 17 H2	43	Nein	*nicht für Cordoba
AZL	ABV, ACI	185/55 R15 82T M+S	6J x 15 H2	43	Ja	
		195/55 R15 85V	6J x 15 H2	43	Nein	
		205/45 R16 83W	6,5J x 16 H2	42	Nein	
			6,5J x 16 H2	43	Nein	
		205/40 R17 82H*	7J x 17 H2	43	Nein	*nicht für Cordoba
BME	ABW, ACJ	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	Ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	Ja	
		195/55 R15 85V	6J x 15 H2	43	Nein	
		205/45 R16 83W	6,5J x 16 H2	42	Nein	
			6,5J x 16 H2	43	Nein	
		205/40 R17 81T*	7J x 17 H2	43	Nein	*nicht für Cordoba
BBU, BUK	ABX, ACD	205/40 R17 84H XL M+S	7J x 17 H2	41	Nein	
		205/40 R17 83V	7J x 17 H2	41	Nein	

Serienbereifung
SEAT

4.7 Ibiza / Cordoba (6L)

Gen.-Nr.
e9*98/14*0041*22

Motorkenn-buchstabe	Typschlüssel-nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
AXR, BBZ, BNM, BNV	ABU, ABZ, ACB, ACC, ACH, ACL, ACM, ACN	185/55 R15 82T M+S	6J x 15 H2	43	Ja	
		185/60 R14 82H	6J x 14 H2	43	Ja	
		195/50 R15 82V	6J x 15 H2	43	Nein	
		195/55 R15 85V	6J x 15 H2	43	Nein	
		205/45 R16 83W	6,5J x 16 H2	42 u. 43	Nein	
		205/40 R17 82H*	7J x 17 H2	41 u. 43	Nein	*nicht für Cordoba
BJX	ACA	185/55 R15 86H XL M+S	6J x 15 H2	43	Ja	
		195/55 R15 85V	6J x 15 H2	43	Nein	
		205/45 R16 83W	6,5J x 16 H2	42 u. 43	Nein	
		205/40 R17 82H	7J x 17 H2	41	Nein	
		205/40 R17 83V	7J x 17 H2	43	Nein	
BLT	ABT, ACG	185/55 R15 86T XL M+S	6J x 15 H2	43	Ja	
		195/55 R15 85V	6J x 15 H2	43	Nein	
		205/45 R16 83W	6,5J x 16 H2	42 u. 43	Nein	
		205/40 R17 83V*	7J x 17 H2	41 u. 43	Nein	*nicht für Cordoba
BKY	ABY, ACK	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	Ja	
		185/55 R15 82T M+S	6J x 15 H2	43	Ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	Ja	
		195/50 R15 82V	6J x 15 H2	43	Nein	
		195/55 R15 85V	6J x 15 H2	43	Nein	
		205/45 R16 83W	6,5J x 16 H2	42 u. 43	Nein	
		205/40 R17 81T*	7J x 17 H2	43	Nein	*nicht für Cordoba
AZL	ABV, ACI	185/55 R15 82T M+S	6J x 15 H2	43	Ja	
		195/55 R15 85V	6J x 15 H2	43	Nein	
		205/45 R16 83W	6,5J x 16 H2	42 u. 43	Nein	
		205/40 R17 82H*	7J x 17 H2	41 u. 43	Nein	*nicht für Cordoba
BME	ABW, ACJ	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	Ja	
		185/55 R15 82T M+S	6J x 15 H2	43	Ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	Ja	
		195/55 R15 85V	6J x 15 H2	43	Nein	
		205/45 R16 83W	6,5J x 16 H2	42 u. 43	Nein	
		205/40 R17 81T*	7J x 17 H2	41 u. 43	Nein	*nicht für Cordoba
BBU, BUK	ABX, ACD	205/40 R17 84H XL M+S	7J x 17 H2	41	Nein	
		205/40 R17 83V	7J x 17 H2	41 u. 43	Nein	

Serienbereifung
SEAT

4.7 Ibiza / Cordoba (6L)

Gen.-Nr.
e9*98/14*0041*23

Motorkenn-buchstabe	Typschlüssel-nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
AXR, BBZ, BNM, BNV	ABU, ABZ, ACB, ACC, ACH, ACL, ACM, ACN	185/55 R15 82T M+S	6J x 15 H2	43	Ja	
		185/60 R14 82H	6J x 14 H2	43	Ja	
		195/50 R15 82V	6J x 15 H2	43	Nein	
		195/55 R15 85V	6J x 15 H2	43	Nein	
		205/45 R16 83W	6,5J x 16 H2	42 u. 43	Nein	
		205/40 R17 82H*	7J x 17 H2	41 u. 43	Nein	*nicht für Cordoba
BJX	ACA	185/55 R15 86H XL M+S	6J x 15 H2	43	Ja	
		195/55 R15 85V	6J x 15 H2	43	Nein	
		205/45 R16 83W	6,5J x 16 H2	42 u. 43	Nein	
		205/40 R17 82H	7J x 17 H2	41	Nein	
		205/40 R17 83V	7J x 17 H2	43	Nein	
BLT	ABT, ACG	185/55 R15 86T XL M+S	6J x 15 H2	43	Ja	
		195/55 R15 85V	6J x 15 H2	43	Nein	
		205/45 R16 83W	6,5J x 16 H2	42 u. 43	Nein	
		205/40 R17 83V*	7J x 17 H2	41 u. 43	Nein	*nicht für Cordoba
BKY	ABY, ACK	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	Ja	
		185/55 R15 82T M+S	6J x 15 H2	43	Ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	Ja	
		195/50 R15 82V	6J x 15 H2	43	Nein	
		195/55 R15 85V	6J x 15 H2	43	Nein	
		205/45 R16 83W	6,5J x 16 H2	42 u. 43	Nein	
		205/40 R17 81T*	7J x 17 H2	43	Nein	*nicht für Cordoba
AZL	ABV, ACI	185/55 R15 82T M+S	6J x 15 H2	43	Ja	
		195/55 R15 85V	6J x 15 H2	43	Nein	
		205/45 R16 83W	6,5J x 16 H2	42 u. 43	Nein	
		205/40 R17 82H*	7J x 17 H2	41 u. 43	Nein	*nicht für Cordoba
BME	ABW, ACJ	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	Ja	
		185/55 R15 82T M+S	6J x 15 H2	43	Ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	Ja	
		195/55 R15 85V	6J x 15 H2	43	Nein	
		205/45 R16 83W	6,5J x 16 H2	42 u. 43	Nein	
		205/40 R17 81T*	7J x 17 H2	41 u. 43	Nein	*nicht für Cordoba
BBU, BUK	ABX, ACD	205/45 R16 83W	6,5J x 16 H2	42 u. 43	Nein	
		205/40 R17 84H XL M+S	7J x 17 H2	41	Nein	
		205/40 R17 83V	7J x 17 H2	41 u. 43	Nein	

Serienbereifung
SEAT

4.7 Ibiza / Cordoba (6L)

Gen.-Nr.
e9*2001/116*0041*24

Motorkenn-buchstabe	Typschlüssel-nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
BMS	ACC, ACN	165/70 R14 81T*	5J x 14 H2	35	Ja	*nur Motorkb. BMS
AXR, BBZ, BNM, BNV, BMS	ABU, ABZ, ACB, ACC, ACH, ACL, ACM, ACN	185/55 R15 82T M+S	6J x 15 H2	43	Ja	
		185/60 R14 82H	6J x 14 H2	43	Ja	
		195/50 R15 82V	6J x 15 H2	43	Nein	
		195/55 R15 85V	6J x 15 H2	43	Nein	
		205/45 R16 83W	6,5J x 16 H2	42 u. 43	Nein	
		205/40 R17 82H[1, 2]	7J x 17 H2	41 u. 43	Nein	siehe Fußnoten
BJX	ACA	185/55 R15 86H XL M+S	6J x 15 H2	43	Ja	
		195/55 R15 85V	6J x 15 H2	43	Nein	
		205/45 R16 83W	6,5J x 16 H2	42 u. 43	Nein	
		205/40 R17 82H	7J x 17 H2	41	Nein	
		205/40 R17 83V	7J x 17 H2	43	Nein	
BLT	ABT, ACG	185/55 R15 86T XL M+S	6J x 15 H2	43	Ja	
		195/55 R15 85V	6J x 15 H2	43	Nein	
		205/45 R16 83W	6,5J x 16 H2	42 u. 43	Nein	
		205/40 R17 83V[1]	7J x 17 H2	41 u. 43	Nein	nicht für Cordoba
BKY, BXV, BXW	ABY, ACK, ACU, ACV, ACW, ACX	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	Ja	
		185/55 R15 82T M+S	6J x 15 H2	43	Ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	Ja	
		195/50 R15 82V	6J x 15 H2	43	Nein	
		195/55 R15 85V	6J x 15 H2	43	Nein	
		205/45 R16 83W	6,5J x 16 H2	42 u. 43	Nein	
		205/40 R17 81T[1]	7J x 17 H2	43	Nein	nicht für Cordoba
AZL	ABV, ACI	185/55 R15 82T M+S	6J x 15 H2	43	Ja	
		195/55 R15 85V	6J x 15 H2	43	Nein	
		205/45 R16 83W	6,5J x 16 H2	42 u. 43	Nein	
		205/40 R17 82H[1]	7J x 17 H2	41 u. 43	Nein	nicht für Cordoba
BME	ABW, ACJ	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	Ja	
		185/55 R15 82T M+S	6J x 15 H2	43	Ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	Ja	
		195/55 R15 85V	6J x 15 H2	43	Nein	
		205/45 R16 83W	6,5J x 16 H2	42 u. 43	Nein	
		205/40 R17 81T[1]	7J x 17 H2	41 u. 43	Nein	nicht für Cordoba
BBU, BUK	ABX, ACD	205/45 R16 83W	6,5J x 16 H2	42 u. 43	Nein	
		205/40 R17 84H XL M+S	7J x 17 H2	41	Nein	
		205/40 R17 83V	7J x 17 H2	41 u. 43	Nein	

[1] **Nicht** zulässig für Variante **ST ? ??? ?? ?**.. (Fahrzeugausführung "**Cordoba**")

[2] **Nicht** zulässig für Variante **?? ? BMS ?? ?**...(Motorkennbuchstabe **BMS**)
in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2

Serienbereifung
SEAT

4.7 Ibiza / Cordoba (6L)

Gen.-Nr.
e9*2001/116*0041*25

Motorkenn-buchstabe	Typschlüssel-nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
BMS	ACC, ACN	165/70 R14 81T*	5J x 14 H2	35	Ja	*nur Motorkb. BMS
AXR, BBZ, BNM, BNV, BMS, BMT	ABU, ABZ, ACB, ACC, ACH, ACL, ACM, ACN	185/55 R15 82T M+S	6J x 15 H2	43	Ja	
		185/60 R14 82H	6J x 14 H2	43	Ja	
		195/50 R15 82V	6J x 15 H2	43	Nein	
		195/55 R15 85V	6J x 15 H2	43	Nein	
		205/45 R16 83W	6,5J x 16 H2	42 u. 43	Nein	
		205/40 R17 82H[1, 2]	7J x 17 H2	41 u. 43	Nein	siehe Fußnoten
BJX	ACA	185/55 R15 86H XL M+S	6J x 15 H2	43	Ja	
		195/55 R15 85V	6J x 15 H2	43	Nein	
		205/45 R16 83W	6,5J x 16 H2	42 u. 43	Nein	
		205/40 R17 82V	7J x 17 H2	41	Nein	
		205/40 R17 83V	7J x 17 H2	43	Nein	
BLT	ABT, ACG	185/55 R15 86T XL M+S	6J x 15 H2	43	Ja	
		195/55 R15 85V	6J x 15 H2	43	Nein	
		205/45 R16 83W	6,5J x 16 H2	42 u. 43	Nein	
		205/40 R17 83V[1]	7J x 17 H2	41 u. 43	Nein	nicht für Cordoba
BKY, BXV, BXW	ABY, ACK, ACU, ACV, ACW, ACX	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	Ja	
		185/55 R15 82T M+S	6J x 15 H2	43	Ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	Ja	
		195/50 R15 82V	6J x 15 H2	43	Nein	
		195/55 R15 85V	6J x 15 H2	43	Nein	
		205/45 R16 83W	6,5J x 16 H2	42 u. 43	Nein	
		205/40 R17 81T[1]	7J x 17 H2	43	Nein	nicht für Cordoba
AZL	ABV, ACI	185/55 R15 82T M+S	6J x 15 H2	43	Ja	
		195/55 R15 85V	6J x 15 H2	43	Nein	
		205/45 R16 83W	6,5J x 16 H2	42 u. 43	Nein	
		205/40 R17 82H[1]	7J x 17 H2	41 u. 43	Nein	nicht für Cordoba
BME	ABW, ACJ	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	Ja	
		185/55 R15 82T M+S	6J x 15 H2	43	Ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	Ja	
		195/55 R15 85V	6J x 15 H2	43	Nein	
		205/45 R16 83W	6,5J x 16 H2	42 u. 43	Nein	
		205/40 R17 81T[1]	7J x 17 H2	41 u. 43	Nein	nicht für Cordoba
BBU, BUK	ABX, ACD	205/45 R16 83W	6,5J x 16 H2	42 u. 43	Nein	
		205/40 R17 84H XL M+S	7J x 17 H2	41	Nein	
		205/40 R17 83V	7J x 17 H2	41 u. 43	Nein	

[1] **Nicht** zulässig für Variante **ST ? ??? ?? ?**.. (Fahrzeugausführung "**Cordoba**")

[2] **Nicht** zulässig für Variante **?? ? BMS ?? ?**...(Motorkennbuchstabe **BMS**)
in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2

Serienbereifung
SEAT

4.7 Ibiza / Cordoba (6L)

Gen.-Nr.
e9*2001/116*0041*26

Motorkenn-buchstabe	Typschlüssel-nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
BMS	ACC, ACN	165/70 R14 81T*	5J x 14 H2	35	Ja	*nur Motorkb. BMS
AXR, BBZ, BNM, BNV, BMS, BMT BTS	ABU, ABZ, ACB, ACC, ACH, ACL, ACM, ACN, ACZ, ADA	185/55 R15 82T M+S	6J x 15 H2	43	Ja	
		185/60 R14 82H	6J x 14 H2	43	Ja	
		195/50 R15 82V	6J x 15 H2	43	Nein	
		195/55 R15 85V	6J x 15 H2	43	Nein	
		205/45 R16 83W	6,5J x 16 H2	42 u. 43	Nein	
		205/40 R17 82H[1, 2]	7J x 17 H2	41 u. 43	Nein	siehe Fußnoten
BTS	ADA	205/40 R17 82H	7J x 17 H2	41 u. 43	Nein	
BJX	ACA	185/55 R15 86H XL M+S	6J x 15 H2	43	Ja	
		195/55 R15 85V	6J x 15 H2	43	Nein	
		205/45 R16 83W	6,5J x 16 H2	42 u. 43	Nein	
		205/40 R17 82V	7J x 17 H2	41	Nein	
		205/40 R17 83V	7J x 17 H2	43	Nein	
BLT	ABT, ACG	185/55 R15 86T XL M+S	6J x 15 H2	43	Ja	
		195/55 R15 85V	6J x 15 H2	43	Nein	
		205/45 R16 83W	6,5J x 16 H2	42 u. 43	Nein	
		205/40 R17 83V[1]	7J x 17 H2	41 u. 43	Nein	nicht für Cordoba
BKY, BXV, BXW	ABY, ACK, ACU, ACV, ACW, ACX	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	Ja	
		185/55 R15 82T M+S	6J x 15 H2	43	Ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	Ja	
		195/50 R15 82V	6J x 15 H2	43	Nein	
		195/55 R15 85V	6J x 15 H2	43	Nein	
		205/45 R16 83W	6,5J x 16 H2	42 u. 43	Nein	
		205/40 R17 81T[1]	7J x 17 H2	43	Nein	nicht für Cordoba
AZL	ABV, ACI	185/55 R15 82T M+S	6J x 15 H2	43	Ja	
		195/55 R15 85V	6J x 15 H2	43	Nein	
		205/45 R16 83W	6,5J x 16 H2	43	Nein	
		205/40 R17 82H[1]	7J x 17 H2	41 u. 43	Nein	nicht für Cordoba
BME	ABW, ACJ	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	Ja	
		185/55 R15 82T M+S	6J x 15 H2	43	Ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	Ja	
		195/55 R15 85V	6J x 15 H2	43	Nein	
		205/45 R16 83W	6,5J x 16 H2	42 u. 43	Nein	
		205/40 R17 81T[1]	7J x 17 H2	41 u. 43	Nein	nicht für Cordoba
BBU, BUK	ABX, ACD	205/45 R16 83W	6,5J x 16 H2	42 u. 43	Nein	
		205/40 R17 84H XL M+S	7J x 17 H2	41	Nein	
		205/40 R17 83V	7J x 17 H2	41 u. 43	Nein	

[1] **Nicht** zulässig für Variante **ST ? ??? ?? ?**.. (Fahrzeugausführung "**Cordoba**")

[2] **Nicht** zulässig für Variante **?? ? BMS ?? ?**...(Motorkennbuchstabe **BMS**)
in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2

Serienbereifung
SEAT

4.7 Ibiza / Cordoba (6L)

Gen.-Nr.
e9*2001/116*0041*27

Motorkenn-buchstabe	Typschlüssel-nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
BMS	ACC, ACN	165/70 R14 81T*	5J x 14 H2	35	Ja	*nur Motorkb. BMS
AXR, BBZ, BNM, BNV, BMS, BMT BTS	ABU, ABZ, ACB, ACC, ACH, ACL, ACM, ACN, ACZ, ADA	185/55 R15 82T M+S	6J x 15 H2	43	Ja	
		185/60 R14 82H	6J x 14 H2	43	Ja	
		195/50 R15 82V	6J x 15 H2	43	Nein	
		195/55 R15 85V	6J x 15 H2	43	Nein	
		205/45 R16 83W	6,5J x 16 H2	42 u. 43	Nein	
		205/40 R17 82H[1, 2]	7J x 17 H2	41 u. 43	Nein	siehe Fußnoten
BJX	ACA	185/55 R15 86H XL M+S	6J x 15 H2	43	Ja	
		195/55 R15 85V	6J x 15 H2	43	Nein	
		205/45 R16 83W	6,5J x 16 H2	42 u. 43	Nein	
		205/40 R17 82V	7J x 17 H2	41	Nein	
		205/40 R17 83V	7J x 17 H2	43	Nein	
BLT	ABT, ACG	185/55 R15 86T XL M+S	6J x 15 H2	43	Ja	
		195/55 R15 85V	6J x 15 H2	43	Nein	
		205/45 R16 83W	6,5J x 16 H2	42 u. 43	Nein	
		205/40 R17 83V[1]	7J x 17 H2	41 u. 43	Nein	nicht für Cordoba
BKY, BXV, BXW	ABY, ACK, ACU, ACV, ACW, ACX	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	Ja	
		185/55 R15 82T M+S	6J x 15 H2	43	Ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	Ja	
		195/50 R15 82V	6J x 15 H2	43	Nein	
		195/55 R15 85V	6J x 15 H2	43	Nein	
		205/45 R16 83W	6,5J x 16 H2	42 u. 43	Nein	
		205/40 R17 81T[1]	7J x 17 H2	43	Nein	nicht für Cordoba
BBM	ADG, ADH	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	Ja	
		185/55 R15 82T M+S	6J x 15 H2	43	Ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	Ja	
		195/55 R15 85V	6J x 15 H2	43	Nein	
		205/45 R16 83W	6,5J x 16 H2	43	Nein	
		205/40 R17 81T	7J x 17 H2	41 u. 43	Nein	
BME	ABW, ACJ	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	Ja	
		185/55 R15 82T M+S	6J x 15 H2	43	Ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	Ja	
		195/55 R15 85V	6J x 15 H2	43	Nein	
		205/45 R16 83W	6,5J x 16 H2	42 u. 43	Nein	
		205/40 R17 81T[1]	7J x 17 H2	41 u. 43	Nein	nicht für Cordoba
BBU, BUK	ABX, ACD	205/45 R16 83W	6,5J x 16 H2	42 u. 43	Nein	
		205/40 R17 84H XL M+S	7J x 17 H2	41	Nein	
		205/40 R17 83V	7J x 17 H2	41 u. 43	Nein	

[1] **Nicht** zulässig für Variante **ST ? ??? ?? ?**.. (Fahrzeugausführung "**Cordoba**")

[2] **Nicht** zulässig für Variante **?? ? BMS ?? ?**...(Motorkennbuchstabe **BMS**)
in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2

Serienbereifung
SEAT

4.7 Ibiza / Cordoba (6L)

Gen.-Nr.
e9*2001/116*0041*28

Motorkenn-buchstabe	Typschlüssel-nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
BMS	ACC, ACN	165/70 R14 81T*	5J x 14 H2	35	Ja	*nur Motorkb. BMS
AXR, BBZ, BNM, BNV, BMS, BMT	ABU, ABZ, ACB, ACC, ACH, ACL, ACM, ACN	185/55 R15 82T M+S[1]	6J x 15 H2	43	Ja	
		185/60 R14 82H[1]	6J x 14 H2	43	Ja	
		195/50 R15 82V[1]	6J x 15 H2	43	Nein	
		195/55 R15 85V[1]	6J x 15 H2	43	Nein	
		205/45 R16 83W[1]	6,5J x 16 H2	42 u. 43	Nein	
		205/40 R17 82H[2,3]	7J x 17 H2	41 u. 43	Nein	siehe Fußnoten
BTS	ACZ, ADA	185/55 R15 82T M+S	6J x 15 H2	43	Ja	
		185/60 R14 82H	6J x 14 H2	43	Ja	
		195/50 R15 82V	6J x 15 H2	43	Nein	
		195/55 R15 85V	6J x 15 H2	43	Nein	
		205/45 R16 83W	6,5J x 16 H2	42 u. 43	Nein	
		205/40 R17 82H	7J x 17 H2	41 u. 43	Nein	
BJX	ACA	185/55 R15 86H XL M+S	6J x 15 H2	43	Ja	
		195/55 R15 85V	6J x 15 H2	43	Nein	
		205/45 R16 83W	6,5J x 16 H2	42 u. 43	Nein	
		205/40 R17 82V	7J x 17 H2	41	Nein	
		205/40 R17 83V	7J x 17 H2	43	Nein	
BLT	ABT, ACG	185/55 R15 86T XL M+S	6J x 15 H2	43	Ja	
		195/55 R15 85V	6J x 15 H2	43	Nein	
		205/45 R16 83W	6,5J x 16 H2	42 u. 43	Nein	
		205/40 R17 83V[2]	7J x 17 H2	41 u. 43	Nein	nicht für Cordoba
BKY, BXV, BXW	ABY, ACK, ACU, ACV, ACW, ACX	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	Ja	
		185/55 R15 82T M+S	6J x 15 H2	43	Ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	Ja	
		195/50 R15 82V	6J x 15 H2	43	Nein	
		195/55 R15 85V	6J x 15 H2	43	Nein	
		205/45 R16 83W	6,5J x 16 H2	42 u. 43	Nein	
		205/40 R17 81T[2]	7J x 17 H2	43	Nein	nicht für Cordoba
BBM	ADG, ADH	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	Ja	
		185/55 R15 82T M+S	6J x 15 H2	43	Ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	Ja	
		195/55 R15 85V	6J x 15 H2	43	Nein	
		205/45 R16 83W	6,5J x 16 H2	43	Nein	
		205/40 R17 81T	7J x 17 H2	41 u. 43	Nein	
BBU, BUK	ABX, ACD	205/45 R16 83W	6,5J x 16 H2	42 u. 43	Nein	
		205/40 R17 84H XL M+S	7J x 17 H2	41	Nein	
		205/40 R17 83V	7J x 17 H2	41 u. 43	Nein	

[1] **Nicht** zulässig für Variante **SC E BMS X01 1**.... (Fahrzeugausführung "**Eco**")

[2] **Nicht** zulässig für Variante **ST ? ??? ?? ?**.. (Fahrzeugausführung "**Cordoba**")

[3] **Nicht** zulässig für Variante **?? ? BMS ?? ?**...(Motorkennbuchstabe **BMS**)
in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2

Serienbereifung
SEAT

4.7 Ibiza / Cordoba (6L)

Gen.-Nr.
e9*2001/116*0041*29

Motorkenn-buchstabe	Typschlüssel-nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
BMS	ACC, ACN	165/70 R14 81T*	5J x 14 H2	35	Ja	*nur Motorkb. BMS
AXR, BBZ, BNM, BNV, BMS, BMT	ABU, ABZ, ACB, ACC, ACH, ACL, ACM, ACN	185/55 R15 82T M+S[1]	6J x 15 H2	43	Ja	
		185/60 R14 82H[1]	6J x 14 H2	43	Ja	
		195/50 R15 82V[1]	6J x 15 H2	43	Nein	
		195/55 R15 85V[1]	6J x 15 H2	43	Nein	
		205/45 R16 83W[1]	6,5J x 16 H2	42 u. 43	Nein	
		205/40 R17 82H[2,3]	7J x 17 H2	41 u. 43	Nein	siehe Fußnoten
BTS	ACZ, ADA	185/55 R15 82T M+S	6J x 15 H2	43	Ja	
		185/60 R14 82H	6J x 14 H2	43	Ja	
		195/50 R15 82V	6J x 15 H2	43	Nein	
		195/55 R15 85V	6J x 15 H2	43	Nein	
		205/45 R16 83W	6,5J x 16 H2	42 u. 43	Nein	
		205/40 R17 82H	7J x 17 H2	41 u. 43	Nein	
BJX	ACA	185/55 R15 86H XL M+S	6J x 15 H2	43	Ja	
		195/55 R15 85V	6J x 15 H2	43	Nein	
		205/45 R16 83W	6,5J x 16 H2	42 u. 43	Nein	
		205/40 R17 82V	7J x 17 H2	41	Nein	
		205/40 R17 83V	7J x 17 H2	43	Nein	
BLT	ABT, ACG	185/55 R15 86T XL M+S	6J x 15 H2	43	Ja	
		195/55 R15 85V	6J x 15 H2	43	Nein	
		205/45 R16 83W	6,5J x 16 H2	42 u. 43	Nein	
		205/40 R17 83V[2]	7J x 17 H2	41 u. 43	Nein	nicht für Cordoba
BKY, BXV, BXW	ABY, ACK, ACU, ACV, ACW, ACX	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	Ja	
		185/55 R15 82T M+S	6J x 15 H2	43	Ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	Ja	
		195/50 R15 82V	6J x 15 H2	43	Nein	
		195/55 R15 85V	6J x 15 H2	43	Nein	
		205/45 R16 83W	6,5J x 16 H2	42 u. 43	Nein	
		205/40 R17 81T[2]	7J x 17 H2	43	Nein	nicht für Cordoba
BBM	ADG, ADH	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	Ja	
		185/55 R15 82T M+S	6J x 15 H2	43	Ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	Ja	
		195/55 R15 85V	6J x 15 H2	43	Nein	
		205/45 R16 83W	6,5J x 16 H2	43	Nein	
		205/40 R17 81T	7J x 17 H2	41 u. 43	Nein	
BBU, BUK	ABX, ACD	205/45 R16 83W	6,5J x 16 H2	42 u. 43	Nein	
		205/40 R17 84H XL M+S	7J x 17 H2	41	Nein	
		205/40 R17 83V	7J x 17 H2	41 u. 43	Nein	

[1] **Nicht** zulässig für Variante **SC E BMS X01 1**.... (Fahrzeugausführung "**Eco**")

[2] **Nicht** zulässig für Variante **ST ? ??? ?? ?**.. (Fahrzeugausführung "**Cordoba**")

[3] **Nicht** zulässig für Variante **?? ? BMS ?? ?**...(Motorkennbuchstabe **BMS**)
in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2

Serienbereifung
SEAT

4.7 Ibiza / Cordoba (6L)

Gen.-Nr.
e9*2001/116*0041*30

Motorkenn-buchstabe	Typschlüssel-nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
BMS	ACC, ACN	165/70 R14 81T*	5J x 14 H2	35	Ja	*nur Motorkb. BMS
AXR, BBZ, BNM, BNV, BMS, BMT	ABU, ABZ, ACB, ACC, ACH, ACL, ACM, ACN	185/55 R15 82T M+S[1]	6J x 15 H2	43	Ja	
		185/60 R14 82T M+S[1]	6J x 14 H2	43	Ja	
		185/60 R14 82H[1]	6J x 14 H2	43	Ja	
		195/50 R15 82V[1]	6J x 15 H2	43	Nein	
		195/55 R15 85V[1]	6J x 15 H2	43	Nein	
		205/45 R16 83W[1]	6,5J x 16 H2	42 u. 43	Nein	
		205/40 R17 82H[2,3]	7J x 17 H2	41 u. 43	Nein	siehe Fußnoten
BTS	ACZ, ADA	185/55 R15 82T M+S	6J x 15 H2	43	Ja	
		185/60 R14 82T M+S	6J x 14 H2	43	Ja	
		185/60 R14 82H	6J x 14 H2	43	Ja	
		195/50 R15 82V	6J x 15 H2	43	Nein	
		195/55 R15 85V	6J x 15 H2	43	Nein	
		205/45 R16 83W	6,5J x 16 H2	42 u. 43	Nein	
		205/40 R17 82H	7J x 17 H2	41 u. 43	Nein	
BJX	ACA	185/55 R15 86H XL M+S	6J x 15 H2	43	Ja	
		195/55 R15 85V	6J x 15 H2	43	Nein	
		205/45 R16 83W	6,5J x 16 H2	42 u. 43	Nein	
		205/40 R17 82V	7J x 17 H2	41	Nein	
		205/40 R17 83V	7J x 17 H2	43	Nein	
BLT	ABT, ACG	185/55 R15 86T XL M+S	6J x 15 H2	43	Ja	
		195/55 R15 85V	6J x 15 H2	43	Nein	
		205/45 R16 83W	6,5J x 16 H2	42 u. 43	Nein	
		205/40 R17 83V[2]	7J x 17 H2	41 u. 43	Nein	nicht für Cordoba
BKY, BXV, BXW	ABY, ACK, ACU, ACV, ACW, ACX	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	Ja	
		185/55 R15 82T M+S	6J x 15 H2	43	Ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	Ja	auch M+S
		195/50 R15 82V	6J x 15 H2	43	Nein	
		195/55 R15 85V	6J x 15 H2	43	Nein	
		205/45 R16 83W	6,5J x 16 H2	42 u. 43	Nein	
		205/40 R17 81T[2]	7J x 17 H2	43	Nein	nicht für Cordoba
BBM	ADG, ADH	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	Ja	
		185/55 R15 82T M+S	6J x 15 H2	43	Ja	
		185/60 R14 82T	6J x 14 H2	43	Ja	auch M+S
		195/55 R15 85V	6J x 15 H2	43	Nein	
		205/45 R16 83W	6,5J x 16 H2	43	Nein	
		205/40 R17 81T	7J x 17 H2	41 u. 43	Nein	
BBU, BUK	ABX, ACD	205/45 R16 83W	6,5J x 16 H2	42 u. 43	Nein	
		205/40 R17 84H XL M+S	7J x 17 H2	41	Nein	
		205/40 R17 83V	7J x 17 H2	41 u. 43	Nein	

[1] **Nicht** zulässig für Variante **SC E BMS X01 1**.... (Fahrzeugausführung "**Eco**")

[2] **Nicht** zulässig für Variante **ST ? ??? ?? ?**.. (Fahrzeugausführung "**Cordoba**")

[3] **Nicht** zulässig für Variante **?? ? BMS ?? ?**...(Motorkennbuchstabe **BMS**)
in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2

Serienbereifung
SEAT

4.8 Ibiza (6J)

Gen.-Nr.
e9*2001/116*0067*00

Motorkenn-buchstabe	Typschlüssel-nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
BLS, BXW	ADL, ADM	175/70 R14 84T	5J x 14 H2	35	Ja	
		175/70 R14 88T M+S[1]	5J x 14 H2	35	Ja	84T, siehe Fußnote
		185/60 R15 84H	6J x 15 H2	38	Ja	
		185/60 R15 88T M+S[1]	6J x 15 H2	38	Ja	84T, siehe Fußnote
		215/45 R16 86H	7J x 16 H2	43	Nein	
		215/40 R17 87V	7J x 17 H2	43	Nein	

[1] Auch Tragfähigkeitsindex 84 durch Gutachterliche Stellungnahme TÜH TB 2008-151.00 (siehe ANLAGE 3)

Serienbereifung
SEAT

4.8 Ibiza (6J)

Gen.-Nr.
e9*2001/116*0067*01

Motorkenn-buchstabe	Typschlüssel-nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
BLS, BXW,	ADL, ADM,	175/70 R14 84T	5J x 14 H2	35	Ja	
BZG	ADN	175/70 R14 88T M+S[1]	5J x 14 H2	35	Ja	84T, siehe Fußnote
		185/60 R15 84H	6J x 15 H2	38	Ja	
		185/60 R15 88T M+S[1]	6J x 15 H2	38	Ja	84T, siehe Fußnote
		215/45 R16 86H	7J x 16 H2	43	Nein	
		215/40 R17 87V	7J x 17 H2	43	Nein	

[1] Auch Tragfähigkeitsindex 84 durch Gutachterliche Stellungnahme TÜH TB 2008-151.00 (siehe ANLAGE 3)

Serienbereifung
SEAT

4.8 Ibiza (6J)

Gen.-Nr.
e9*2001/116*0067*02

Motorkenn-buchstabe	Typschlüssel-nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
BLS, BTS	ADL, ADM,	175/70 R14 84T	5J x 14 H2	35	Ja	
BXW, BZG	ADN, ADO	175/70 R14 88T M+S[1]	5J x 14 H2	35	Ja	84T, siehe Fußnote
		185/60 R15 84H	6J x 15 H2	38	Ja	
		185/60 R15 88T M+S[1]	6J x 15 H2	38	Ja	84T, siehe Fußnote
		215/45 R16 86H	7J x 16 H2	43	Nein	
		215/40 R17 87V	7J x 17 H2	43	Nein	

[1] Auch Tragfähigkeitsindex 84 durch Gutachterliche Stellungnahme TÜH TB 2008-151.00 (siehe ANLAGE 3)

Serienbereifung
SEAT

4.8 Ibiza (6J)

Gen.-Nr.
e9*2001/116*0067*03

Motorkenn-buchstabe	Typschlüssel-nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
BLS, BTS	ADL, ADM,	175/70 R14 84T	5J x 14 H2	35	Ja	
BXJ, BXW,	ADN, ADO,	175/70 R14 88T M+S[1]	5J x 14 H2	35	Ja	84T, siehe Fußnote
BZG	ADQ	185/60 R15 84H	6J x 15 H2	38	Ja	
		185/60 R15 88T M+S[1]	6J x 15 H2	38	Ja	84T, siehe Fußnote
		215/45 R16 86H	7J x 16 H2	43	Nein	
		215/40 R17 87V	7J x 17 H2	43	Nein	

[1] Auch Tragfähigkeitsindex 84 durch Gutachterliche Stellungnahme TÜH TB 2008-151.00 (siehe ANLAGE 3)

Serienbereifung
SEAT

4.8 Ibiza (6J)

Gen.-Nr.
e9*2001/116*0067*04

Motorkenn-buchstabe	Typschlüssel-nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
BLS, BMS,	ADL, ADM,	175/70 R14 84T	5J x 14 H2	35	Ja	
BTS, BXJ,	ADN, ADO,	175/70 R14 88T M+S[1]	5J x 14 H2	35	Ja	84T, siehe Fußnote
BXW, BZG	ADP, ADQ	185/60 R15 84H	6J x 15 H2	38	Ja	
		185/60 R15 88T M+S[1]	6J x 15 H2	38	Ja	84T, siehe Fußnote
		215/45 R16 86H	7J x 16 H2	43	Nein	
		215/40 R17 87V	7J x 17 H2	43	Nein	

[1] Auch Tragfähigkeitsindex 84 durch Gutachterliche Stellungnahme TÜH TB 2008-151.00 (siehe ANLAGE 3)

Serienbereifung
SEAT

4.8 Ibiza (6J)

Gen.-Nr.
e9*2001/116*0067*05

Motorkenn-buchstabe	Typschlüssel-nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
BLS, BTS,	ADL, ADO,	185/60 R15 84H	6J x 15 H2	38	Ja	
BXJ	ADQ	185/60 R15 84T M+S	6J x 15 H2	38	Ja	
		215/45 R16 86H	7J x 16 H2	43	Nein	
		215/40 R17 87V	7J x 17 H2	43	Nein	
BMS, BXW,	ADM, ADN,	175/70 R14 84T	5J x 14 H2	35	Ja	
BZG	ADP	175/70 R14 84T M+S	5J x 14 H2	35	Ja	
		185/60 R15 84T	6J x 15 H2	38	Ja	
		185/60 R15 84T M+S	6J x 15 H2	38	Ja	
		215/45 R16 86H	7J x 16 H2	43	Nein	
		215/40 R17 87V	7J x 17 H2	43	Nein	

Serienbereifung
SEAT

4.8 Ibiza (6J)

Gen.-Nr.
e9*2001/116*0067*06

Motorkenn-buchstabe	Typschlüssel-nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
BLS, BTS, BXJ	ADL, ADO, ADQ	185/60 R15 84H	6J x 15 H2	38	Ja	
		185/60 R15 84T M+S				
		215/45 R16 86H	7J x 16 H2	43	Nein	
		215/40 R17 87V	7J x 17 H2	43		
BXW, BZG	ADM, ADN	175/70 R14 84T	5J x 14 H2	35	Ja	
		175/70 R14 84T M+S				
		185/60 R15 84T	6J x 15 H2	38	Ja	
		185/60 R15 84T M+S				
		215/45 R16 86H	7J x 16 H2	43	Nein	
		215/40 R17 87V	7J x 17 H2	43		
BMS	ADP	165/70 R14 84T[1]	5J x 14 H2	35	Ja	siehe Fußnote
		175/70 R14 84T				
		175/70 R14 84T M+S				
		175/65 R15 84T[1]	6J x 15 H2	38	Ja	siehe Fußnote
		185/60 R15 84T				
		185/60 R15 84T M+S				
		215/45 R16 86H[2]	7J x 16 H2	43	Nein	siehe Fußnote
		215/40 R17 87V[2]	7J x 17 H2	43		siehe Fußnote

[1] **Nicht** zulässig für Variante **SC N BMS X0**.... (Fahrzeugausführung "**Normal**") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2

[2] **Nicht** zulässig für Variante **SC E BMS X0**.... (Fahrzeugausführung "**Eco**") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2

Serienbereifung
SEAT

4.8 Ibiza (6J)

Gen.-Nr.
e9*2001/116*0067*07

Motorkenn-buchstabe	Typschlüssel-nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
BTS	ADO	175/65 R15 84H	6J x 15 H2	38	Ja	
		185/60 R15 84H				
		185/60 R15 84T M+S				
		215/45 R16 86H	7J x 16 H2	43	Nein	
		215/40 R17 87V	7J x 17 H2	43		
BLS, BXJ	ADL, ADQ	185/60 R15 84H	6J x 15 H2	38	Ja	
		185/60 R15 84T M+S				
		215/45 R16 86H	7J x 16 H2	43	Nein	
		215/40 R17 87V	7J x 17 H2	43		
BXW, BZG	ADM, ADN	175/70 R14 84T	5J x 14 H2	35	Ja	
		175/70 R14 84T M+S				
		185/60 R15 84T	6J x 15 H2	38	Ja	
		185/60 R15 84T M+S				
		215/45 R16 86H	7J x 16 H2	43	Nein	
		215/40 R17 87V	7J x 17 H2	43		
BMS	ADP	165/70 R14 84T[1]	5J x 14 H2	35	Ja	siehe Fußnote
		175/70 R14 84T				
		175/70 R14 84T M+S				
		175/65 R15 84T[1]	6J x 15 H2	38	Ja	siehe Fußnote
		185/60 R15 84T				
		185/60 R15 84T M+S				
		215/45 R16 86H[2]	7J x 16 H2	43	Nein	siehe Fußnote
		215/40 R17 87V[2]	7J x 17 H2	43		siehe Fußnote
CAVE	ADW	215/40 R17 87V	7J x 17 H2	43	Ja	
		215/40 R17 87H M+S				

[1] **Nicht** zulässig für Variante **SC N BMS X0**.... (Fahrzeugausführung "**Normal**") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2

[2] **Nicht** zulässig für Variante **SC E BMS X0**.... (Fahrzeugausführung "**Eco**") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2

Serienbereifung
SEAT

4.8 Ibiza (6J)

Gen.-Nr.
e9*2001/116*0067*08

Motorkenn-buchstabe	Typschlüssel-nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
BTS	ADO	175/65 R15 84H	6J x 15 H2	38	Ja	
		185/60 R15 84H				
		185/60 R15 84T M+S				
		215/45 R16 86H	7J x 16 H2	43	Nein	
		215/40 R17 87V	7J x 17 H2	43		
BLS, BXJ	ADL, ADQ	185/60 R15 84H	6J x 15 H2	38	Ja	
		185/60 R15 84T M+S				
		215/45 R16 86H	7J x 16 H2	43	Nein	
		215/40 R17 87V	7J x 17 H2	43		
BXW, BZG, CGPA	ADM, ADN	175/70 R14 84T	5J x 14 H2	35	Ja	
		175/70 R14 84T M+S				
		185/60 R15 84T	6J x 15 H2	38	Ja	
		185/60 R15 84T M+S				
		215/45 R16 86H	7J x 16 H2	43	Nein	
		215/40 R17 87V	7J x 17 H2	43		
BMS	ADP	165/70 R14 84T[1]	5J x 14 H2	35	Ja	siehe Fußnote
		175/70 R14 84T				
		175/70 R14 84T M+S				
		175/65 R15 84T[1]	6J x 15 H2	38	Ja	siehe Fußnote
		185/60 R15 84T				
		185/60 R15 84T M+S				
		215/45 R16 86H[2]	7J x 16 H2	43	Nein	siehe Fußnote
		215/40 R17 87V[2]	7J x 17 H2	43		siehe Fußnote
CAVF	ADX	185/60 R15 88H M+S	6J x 15 H2	38	Ja	
		185/60 R15 88V				
		215/40 R17 87H M+S	7J x 17 H2	43	Ja	
		215/40 R17 87V				
		215/45 R16 86H M+S	7J x 16 H2	43	Ja	
		215/45 R16 86V				
CAVE	ADW	215/40 R17 87H M+S	7J x 17 H2	43	Ja	
		215/40 R17 87V				

[1] **Nicht** zulässig für Variante **SC N BMS X0**.... (Fahrzeugausführung "**Normal**") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2

[2] **Nicht** zulässig für Variante **SC E BMS X0**.... (Fahrzeugausführung "**Eco**") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2

Serienbereifung
SEAT

4.8 Ibiza (6J)

Gen.-Nr.
e9*2001/116*0067*09

Motorkenn-buchstabe	Typschlüssel-nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
BTS, CAYB, CAYC	ADO, AEG, AEH	175/65 R15 84H	6J x 15 H2	38	Ja	
		185/60 R15 84H				
		185/60 R15 84T M+S				
		185/60 R15 88H	6J x 15 H2	40		
		215/45 R16 86H	7J x 16 H2	43	Nein	
		215/40 R17 87V	7J x 17 H2	43		
BLS, BXJ	ADL, ADQ	185/60 R15 84H	6J x 15 H2	38	Ja	
		185/60 R15 84T M+S				
		185/60 R15 88H	6J x 15 H2	40		
		215/45 R16 86H	7J x 16 H2	43	Nein	
		215/40 R17 87V	7J x 17 H2	43		
BXW, BZG, CGPA	ADM, ADN	175/70 R14 84T	5J x 14 H2	35	Ja	
		175/70 R14 84T M+S				
		185/60 R15 84T	6J x 15 H2	38		
		185/60 R15 84T M+S				
		185/60 R15 88T	6J x 15 H2	40		
		215/45 R16 86H	7J x 16 H2	43	Nein	
		215/40 R17 87V	7J x 17 H2	43		
BMS	ADP	165/70 R14 84T[1]	5J x 14 H2	35	Ja	siehe Fußnote
		175/70 R14 84T				
		175/70 R14 84T M+S				
		175/65 R15 84T[1]	6J x 15 H2	38		siehe Fußnote
		185/60 R15 84T				
		185/60 R15 84T M+S				
		185/60 R15 88T	6J x 15 H2	40		
		215/45 R16 86H[2]	7J x 16 H2	43	Nein	siehe Fußnote
		215/40 R17 87V[2]	7J x 17 H2	43		siehe Fußnote
CAVF	ADX	185/60 R15 88H M+S	6J x 15 H2	38	Ja	
		185/60 R15 88V		38, 40		
		215/40 R17 87H M+S	7J x 17 H2	43		
		215/40 R17 87V				
		215/45 R16 86H M+S	7J x 16 H2	43		
		215/45 R16 86V				
CAVE	ADW	215/40 R17 87H M+S	7J x 17 H2	43	Ja	
		215/40 R17 87V				

[1] **Nicht** zulässig für Variante **SC_N_BMS X0**.... (Fahrzeugausführung "**Normal**") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2

[2] **Nicht** zulässig für Variante **SC_E_BMS X0**.... (Fahrzeugausführung "**Eco**") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2

Serienbereifung
SEAT

4.8 Ibiza (6J)

Gen.-Nr.
e9*2001/116*0067*10

Motorkenn-buchstabe	Typschlüssel-nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
BTS, CAYB, CAYC	ADO, AEG, AEH	175/65 R15 84H	6J x 15 H2	38	Ja	
		185/60 R15 84H				
		185/60 R15 84T M+S				
		185/60 R15 88H	6J x 15 H2	40		
		215/45 R16 86H	7J x 16 H2	43	Nein	
		215/40 R17 87V	7J x 17 H2	43		
BLS, BXJ	ADL, ADQ	185/60 R15 84H	6J x 15 H2	38	Ja	
		185/60 R15 84T M+S				
		185/60 R15 88H	6J x 15 H2	40		
		215/45 R16 86H	7J x 16 H2	43	Nein	
		215/40 R17 87V	7J x 17 H2	43		
BXW, BZG, CGPA, CGPB	ADM, ADN, AEF	175/70 R14 84T	5J x 14 H2	35	Ja	
		175/70 R14 84T M+S				
		185/60 R15 84T	6J x 15 H2	38		
		185/60 R15 84T M+S				
		185/60 R15 88T	6J x 15 H2	40		
		215/45 R16 86H	7J x 16 H2	43	Nein	
		215/40 R17 87V	7J x 17 H2	43		
BMS	ADP	165/70 R14 84T[1]	5J x 14 H2	35	Ja	siehe Fußnote
		175/70 R14 84T				
		175/70 R14 84T M+S				
		175/65 R15 84T[1]	6J x 15 H2	38		siehe Fußnote
		185/60 R15 84T				
		185/60 R15 84T M+S				
		185/60 R15 88T	6J x 15 H2	40		
		215/45 R16 86H[2]	7J x 16 H2	43	Nein	siehe Fußnote
		215/40 R17 87V[2]	7J x 17 H2	43		siehe Fußnote
CAVF	ADX	185/60 R15 88H M+S	6J x 15 H2	38	Ja	
		185/60 R15 88V		38, 40		
		215/40 R17 87H M+S	7J x 17 H2	43		
		215/40 R17 87V				
		215/45 R16 86H M+S	7J x 16 H2	43		
		215/45 R16 86V				
CAVE	ADW	215/40 R17 87H M+S	7J x 17 H2	43	Ja	
		215/40 R17 87V				

[1] **Nicht** zulässig für Variante **SC N BMS X0**.... (Fahrzeugausführung "**Normal**") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2

[2] **Nicht** zulässig für Variante **SC E BMS X0**.... (Fahrzeugausführung "**Eco**") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2

Serienbereifung
SEAT

4.8 Ibiza (6J)

Gen.-Nr.
e9*2001/116*0067*11

Motorkenn-buchstabe	Typschlüssel-nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
BTS, CAYB, CAYC	ADO, AEG, AEH	175/65 R15 84H	6J x 15 H2	38	Ja	
		185/60 R15 84H				
		185/60 R15 84T M+S				
		185/60 R15 88H	6J x 15 H2	40		
		215/45 R16 86H	7J x 16 H2	43	Nein	
		215/40 R17 87V	7J x 17 H2	43		
BLS, BXJ	ADL, ADQ	185/60 R15 84H	6J x 15 H2	38	Ja	
		185/60 R15 84T M+S				
		185/60 R15 88H	6J x 15 H2	40		
		215/45 R16 86H	7J x 16 H2	43	Nein	
		215/40 R17 87V	7J x 17 H2	43		
BXW, BZG, CGPA, CGPB	ADM, ADN, AEF	175/70 R14 84T	5J x 14 H2	35	Ja	
		175/70 R14 84T M+S				
		185/60 R15 84T	6J x 15 H2	38		
		185/60 R15 84T M+S				
		185/60 R15 88T	6J x 15 H2	40		
		215/45 R16 86H	7J x 16 H2	43	Nein	
		215/40 R17 87V	7J x 17 H2	43		
BMS	ADP	165/70 R14 84T[1]	5J x 14 H2	35	Ja	siehe Fußnote
		175/70 R14 84T				
		175/70 R14 84T M+S				
		175/65 R15 84T[1]	6J x 15 H2	38		siehe Fußnote
		185/60 R15 84T				
		185/60 R15 84T M+S				
		185/60 R15 88T	6J x 15 H2	40		
		215/45 R16 86H[2]	7J x 16 H2	43	Nein	siehe Fußnote
		215/40 R17 87V[2]	7J x 17 H2	43		siehe Fußnote
CAVF	ADX	185/60 R15 88H M+S	6J x 15 H2	38	Ja	
		185/60 R15 88V		38, 40		
		215/40 R17 87H M+S	7J x 17 H2	43		
		215/40 R17 87V				
		215/45 R16 86H M+S	7J x 16 H2	43		
		215/45 R16 86V				
CAVE	ADW	215/40 R17 87H M+S	7J x 17 H2	43	Ja	
		215/40 R17 87V				

[1] **Nicht** zulässig für Variante **SC N BMS X0**.... (Fahrzeugausführung "**Normal**") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2

[2] **Nicht** zulässig für Variante **SC E BMS X0**.... (Fahrzeugausführung "**Eco**") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2

Serienbereifung
SEAT

4.8 Ibiza (6J)

Gen.-Nr.
e9*2001/116*0067*12

Motorkenn-buchstabe	Typschlüssel-nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Nur für Variante
CGPB	AEF	175/70 R14 84R	5J x 14 H2	35	Ja	
		185/60 R15 84R	6J x 15 H2	38		
		185/60 R15 88R	6J x 15 H2	40		
		215/45 R16 86R	7J x 16 H2	43	Nein	
		215/40 R17 87R	7J x 17 H2	43		
BZG, CGPA	ADN	175/70 R14 84S	5J x 14 H2	35	Ja	
		185/60 R15 84S	6J x 15 H2	38		
		185/60 R15 88S	6J x 15 H2	40		
		215/45 R16 86S	7J x 16 H2	43	Nein	
		215/40 R17 87S	7J x 17 H2	43		
BXW	ADM	175/70 R14 84T	5J x 14 H2	35	Ja	
CAYB	AEG	175/65 R15 84T	6J x 15 H2	38		
BXJ, BXW, CAYB	ADQ, ADM, AEG	185/60 R15 84T	6J x 15 H2	38		
		185/60 R15 88T	6J x 15 H2	40		
		215/45 R16 86T	7J x 16 H2	43	Nein	
		215/40 R17 87T	7J x 17 H2	43		
BMS	ADP	165/70 R14 81T[1]	5J x 14 H2	35	Ja	SC **E** BMS X0...
		175/70 R14 84T	5J x 14 H2	35		
		175/65 R15 84T[1]	6J x 15 H2	38		SC **E** BMS X0...
		185/60 R15 84T	6J x 15 H2	38		
		185/60 R15 88T	6J x 15 H2	40		
		215/45 R16 86T[2]	7J x 16 H2	43	Nein	SC **N** BMS X0...
		215/40 R17 87T[2]	7J x 17 H2	43		SC **N** BMS X0...
BTS, CAYC	ADO, AEH	175/65 R15 84U	6J x 15 H2	38	Ja	
BTS, BLS, CAYC	ADO, ADL, AEH	185/60 R15 84U	6J x 15 H2	38		
		185/60 R15 88U	6J x 15 H2	40		
		215/45 R16 86U	7J x 16 H2	43	Nein	
		215/40 R17 87U	7J x 17 H2	43		
CAVF	ADX	185/60 R15 88V	6J x 15 H2	38, 40	Ja	
		215/45 R16 86V	7J x 16 H2	43		
		215/40 R17 87V	7J x 17 H2	43		
CAVE	ADW	215/40 R17 87V	7J x 17 H2	43	Ja	

[1] **Nicht** zulässig für Variante **SC N BMS X0**.... (Fahrzeugausführung "**Normal**") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2

[2] **Nicht** zulässig für Variante **SC E BMS X0**.... (Fahrzeugausführung "**Eco**") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2

Serienbereifung
SEAT

4.8 Ibiza (6J)

Gen.-Nr.
e9*2001/116*0067*13

Motorkenn-buchstabe	Typschlüssel-nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Nur für Variante
CGPB	AEF	175/70 R14 84R	5J x 14 H2	35	Ja	
		185/60 R15 84R	6J x 15 H2	38		
		185/60 R15 88R	6J x 15 H2	40		
		215/45 R16 86R	7J x 16 H2	43	Nein	
		215/40 R17 87R	7J x 17 H2	43		
BZG, CGPA	ADN	175/70 R14 84S	5J x 14 H2	35	Ja	
		185/60 R15 84S	6J x 15 H2	38		
		185/60 R15 88S	6J x 15 H2	40		
		215/45 R16 86S	7J x 16 H2	43	Nein	
		215/40 R17 87S	7J x 17 H2	43		
BXW	ADM	175/70 R14 84T	5J x 14 H2	35	Ja	
CAYB	AEG	175/65 R15 84T	6J x 15 H2	38		
BXJ, BXW, CAYB	ADQ, ADM, AEG	185/60 R15 84T	6J x 15 H2	38		
		185/60 R15 88T	6J x 15 H2	40		
		215/45 R16 86T	7J x 16 H2	43	Nein	
		215/40 R17 87T	7J x 17 H2	43		
BMS	ADP	165/70 R14 81T[1]	5J x 14 H2	35	Ja	SC **E** BMS X0...
		175/70 R14 84T ...84S[2]	5J x 14 H2	35		
		175/65 R15 84T[1]	6J x 15 H2	38		SC **E** BMS X0...
		185/60 R15 84T ...84S[2]	6J x 15 H2	38		
		185/60 R15 88T ...88S[2]	6J x 15 H2	40		
		215/45 R16 86S[2]	7J x 16 H2	43	Nein	SC **N** BMS X0...
		215/40 R17 87S[2]	7J x 17 H2	43		SC **N** BMS X0...
BTS, CAYC	ADO, AEH	175/65 R15 84U	6J x 15 H2	38	Ja	
BTS, BLS, CAYC	ADO, ADL, AEH	185/60 R15 84U	6J x 15 H2	38		
		185/60 R15 88U	6J x 15 H2	40		
		215/45 R16 86U	7J x 16 H2	43	Nein	
		215/40 R17 87U	7J x 17 H2	43		
CAVF, CFHD	ADX, AER	185/60 R15 88V	6J x 15 H2	38, 40	Ja	
		215/45 R16 86V	7J x 16 H2	43		
		215/40 R17 87V	7J x 17 H2	43		
CAVE	ADW	215/40 R17 87V	7J x 17 H2	43	Ja	

[1] **Nicht** zulässig für Variante **SC N BMS X0** (Fahrzeugausführung "**Normal**") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2

[2] **Nicht** zulässig für Variante **SC E BMS X0** (Fahrzeugausführung "**Eco**") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2

Serienbereifung
SEAT

4.8 Ibiza (6J)

Gen.-Nr.
e9*2001/116*0067*14

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Nur für Version
CGPB	AEF	175/70 R14 84R	5J x 14 H2	35	Ja	
		185/60 R15 84R	6J x 15 H2	38		
		185/60 R15 88R	6J x 15 H2	40		
		215/45 R16 86R	7J x 16 H2	43	Nein	
		215/40 R17 87R	7J x 17 H2	43		
BZG, CGPA	ADN	175/70 R14 84S	5J x 14 H2	35	Ja	
		185/60 R15 84S	6J x 15 H2	38		
		185/60 R15 88S	6J x 15 H2	40		
		215/45 R16 86S	7J x 16 H2	43	Nein	
		215/40 R17 87S	7J x 17 H2	43		
BXW, CAYB, CGGB	ADM, AEG, AEU, AEV	175/70 R14 84T	5J x 14 H2	35	Ja	
BXJ, BXW, CAYB, CGGB	ADQ, ADM, AEG, AEU, AEV	185/60 R15 84T	6J x 15 H2	38		
		185/60 R15 88T ...84T[1]	6J x 15 H2	40		
		215/45 R16 86T	7J x 16 H2	43	Nein	
		215/40 R17 87T	7J x 17 H2	43		
BMS	ADP	165/70 R14 81T[2]	5J x 14 H2	35	Ja	?? **E** ?????...
		175/70 R14 84T ...84S[3]	5J x 14 H2	35		
		185/60 R15 84T ...84S[3]	6J x 15 H2	38		
		185/60 R15 88T ...88S[3]	6J x 15 H2	40		
		215/45 R16 86S[3]	7J x 16 H2	43	Nein	?? **N** ?????...
		215/40 R17 87S[3]	7J x 17 H2	43		?? **N** ?????...
CAYC	AEH, AEW	175/65 R15 84U	6J x 15 H2	38	Ja	
BTS, BLS, CAYC	ADO, ADL, AEH, AEW	185/60 R15 84U	6J x 15 H2	38		
		185/60 R15 88U	6J x 15 H2	40		
		215/45 R16 86U	7J x 16 H2	43	Nein	
		215/40 R17 87U	7J x 17 H2	43		
CAVF, CFHD	ADX, AER	185/60 R15 88V	6J x 15 H2	38, 40	Ja	
		215/45 R16 86V	7J x 16 H2	43		
		215/40 R17 87V	7J x 17 H2	43		
CAVE	ADW	215/40 R17 87V	7J x 17 H2	43	Ja	

[1] **Nur** zulässig für Variante **?? CGGB ??** (Motorkennbuchstabe **CGGB**)
in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2

[2] **Nur** zulässig für Version **?? E ????????? ??? ??** (Fahrzeugausführung "**Eco**")
in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

[3] **Nur** zulässig für Version **?? N ????????? ??? ??** (Fahrzeugausführung "**Normal**")
in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung
SEAT

4.8 Ibiza (6J)

Gen.-Nr.
e9*2001/116*0067*15

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Nur für Version
CGPB	AEF, AET	175/70 R14 84R	5J x 14 H2	35	Ja	
		185/60 R15 84R	6J x 15 H2	38		
		185/60 R15 88R	6J x 15 H2	40		
		215/45 R16 86R	7J x 16 H2	43	Nein	
		215/40 R17 87R	7J x 17 H2	43		
BZG, CGPA	ADN, AFB	175/70 R14 84S	5J x 14 H2	35	Ja	
		185/60 R15 84S	6J x 15 H2	38		
		185/60 R15 88S	6J x 15 H2	40		
		215/45 R16 86S	7J x 16 H2	43	Nein	
		215/40 R17 87S	7J x 17 H2	43		
BXW, CAYB, CGGB	ADM, AEG, AEU, AEV	175/70 R14 84T	5J x 14 H2	35	Ja	
BXJ, BXW, CAYB, CGGB	ADQ, ADM, AEG, AEU, AEV	185/60 R15 84T	6J x 15 H2	38		
		185/60 R15 88T ...84T[1]	6J x 15 H2	40		
		215/45 R16 86T	7J x 16 H2	43	Nein	
		215/40 R17 87T	7J x 17 H2	43		
BMS	ADP	165/70 R14 81T[2]	5J x 14 H2	35	Ja	?? **E** ?????...
BMS, CFWA	ADP, AEZ, AFA	175/70 R14 84T ...84S[3]	5J x 14 H2	35		
		185/60 R15 84T ...84S[3]	6J x 15 H2	38		
		185/60 R15 88T ...88S[3]	6J x 15 H2	40		
		215/45 R16 86T[4] ...86S[3]	7J x 16 H2	43	Nein	?? **A** ?????.. und
		215/40 R17 87T[4] ...87S[3]	7J x 17 H2	43		?? **N** ?????...
CAYC	AEH, AEW	175/65 R15 84U	6J x 15 H2	38	Ja	
BTS, BLS, CAYC	ADO, ADL, AEH, AEW	185/60 R15 84U	6J x 15 H2	38		
		185/60 R15 88U	6J x 15 H2	40		
		215/45 R16 86U	7J x 16 H2	43	Nein	
		215/40 R17 87U	7J x 17 H2	43		
CAVF, CFHD	ADX, AER	185/60 R15 88V	6J x 15 H2	38, 40	Ja	
		215/45 R16 86V	7J x 16 H2	43		
		215/40 R17 87V	7J x 17 H2	43		
CAVE	ADW	215/40 R17 87V	7J x 17 H2	43	Ja	

[1] **Nur** zulässig für Variante **?? CGGB ??** (Motorkennbuchstabe **CGGB**)
in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2

[2] **Nur** zulässig für Version **?? E ????????? ??? ??** (Fahrzeugausführung "**Eco**")
in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

[3] **Nur** zulässig für Version **?? N ????????? ??? ??** (Fahrzeugausführung "**Normal**")
in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

[4] **Nicht** zulässig für Version **?? E ????????? ??? ??** (Fahrzeugausführung "**Eco**")
in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung
SEAT

4.8 Ibiza (6J)

Gen.-Nr.
e9*2001/116*0067*16

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Nur für Version
CGPB	AEF, AET	175/70 R14 84R	5J x 14 H2	35	Ja	
		185/60 R15 84R	6J x 15 H2	38		
		185/60 R15 88R	6J x 15 H2	40		
		215/45 R16 86R	7J x 16 H2	43	Nein	
		215/40 R17 87R	7J x 17 H2	43		
BZG, CGPA	ADN, AFB	175/70 R14 84S	5J x 14 H2	35	Ja	
		185/60 R15 84S	6J x 15 H2	38		
		185/60 R15 88S	6J x 15 H2	40		
		215/45 R16 86S	7J x 16 H2	43	Nein	
		215/40 R17 87S	7J x 17 H2	43		
BXW, CAYB, CGGB	ADM, AEG, AEU, AEV	175/70 R14 84T	5J x 14 H2	35	Ja	
BXJ, BXW, CAYB, CGGB	ADQ, ADM, AEG, AEU, AEV	185/60 R15 84T	6J x 15 H2	38		
		185/60 R15 88T ...84T[1]	6J x 15 H2	40		
		215/45 R16 86T	7J x 16 H2	43	Nein	
		215/40 R17 87T	7J x 17 H2	43		
BMS	ADP	165/70 R14 81T[2]	5J x 14 H2	35	Ja	?? **E** ?????...
BMS, CFWA	ADP, AEZ, AFA	175/70 R14 84T ...84S[3]	5J x 14 H2	35		
		185/60 R15 84T ...84S[3]	6J x 15 H2	38		
		185/60 R15 88T ...88S[3]	6J x 15 H2	40		
		215/45 R16 86T[4] ...86S[3]	7J x 16 H2	43	Nein	?? **A** ?????.. und
		215/40 R17 87T[4] ...87S[3]	7J x 17 H2	43		?? **N** ?????...
CAYC	AEH, AEW	175/65 R15 84U	6J x 15 H2	38	Ja	
BTS, BLS, CAYC, CBZB	ADO, ADL, AEH, AEW, AFQ, AFR	185/60 R15 84U	6J x 15 H2	38		
		185/60 R15 88U ...84U[1]	6J x 15 H2	40		
		215/45 R16 86U	7J x 16 H2	43	Nein	
		215/40 R17 87U	7J x 17 H2	43		
CAVE, CAVF, CFHD	ADX, AER, ADW	185/60 R15 88V[3]	6J x 15 H2	38, 40	Ja	
		215/45 R16 86V[3]	7J x 16 H2	43		
		215/40 R17 87V	7J x 17 H2	43		

[1] **Nur** zulässig für Variante **?? CGGB ??** und **?? CBZB ??** (Motorkennbuchstabe **CGGB** und **CBZB**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2

[2] **Nur** zulässig für Version **?? E ????????? ??? ??** (Fahrzeugausführung "**Eco**") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

[3] **Nur** zulässig für Version **?? N ????????? ??? ??** (Fahrzeugausführung "**Normal**") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

[4] **Nicht** zulässig für Version **?? E ????????? ??? ??** (Fahrzeugausführung "**Eco**") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung
SEAT

4.8 Ibiza (6J)

Gen.-Nr.
e9*2001/116*0067*18

Motorkenn-buchstabe	Typschlüssel-nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Nur für Version
CGPB	AEF, AET	175/70 R14 84R	5J x 14 H2	35	Ja	
		185/60 R15 84R	6J x 15 H2	38		
		185/60 R15 88R	6J x 15 H2	40		
		215/45 R16 86R	7J x 16 H2	43	Nein	
		215/40 R17 87R	7J x 17 H2	43		
CGPA	ADN, AFB	175/70 R14 84S	5J x 14 H2	35	Ja	
		185/60 R15 84S	6J x 15 H2	38		
		185/60 R15 88S	6J x 15 H2	40		
		215/45 R16 86S	7J x 16 H2	43	Nein	
		215/40 R17 87S	7J x 17 H2	43		
CAYB, CGGB	ADM, AEG, AEU, AEV	175/70 R14 84T	5J x 14 H2	35	Ja	
		185/60 R15 84T	6J x 15 H2	38		
		185/60 R15 88T ...84T[1]	6J x 15 H2	40		
		215/45 R16 86T	7J x 16 H2	43	Nein	
		215/40 R17 87T	7J x 17 H2	43		
CFWA	AEZ, AFA	175/70 R14 84T ...84S[2]	5J x 14 H2	35		
		185/60 R15 84T ...84S[2]	6J x 15 H2	38		
		185/60 R15 88T ...88S[2]	6J x 15 H2	40		
		215/45 R16 86T[3] ...86S[2]	7J x 16 H2	43	Nein	?? **A** ?????.. und
		215/40 R17 87T[3] ...87S[2]	7J x 17 H2	43		?? **N** ?????...
CAYC	AEH, AEW	175/65 R15 84U	6J x 15 H2	38	Ja	
CAYC, CBZB	AEH, AEW, AFQ, AFR	185/60 R15 84U	6J x 15 H2	38		
		185/60 R15 88U ...84U[1]	6J x 15 H2	40		
		215/45 R16 86U	7J x 16 H2	43	Nein	
		215/40 R17 87U	7J x 17 H2	43		
CAVE, CAVF, CFHD	ADX, AER, ADW	185/60 R15 88V[2]	6J x 15 H2	38, 40	Ja	
		215/45 R16 86V[2]	7J x 16 H2	43		
		215/40 R17 87V	7J x 17 H2	43		

[1] **Nur** zulässig für Variante **?? CGGB ??** und **?? CBZB ??** (Motorkennbuchstabe **CGGB** und **CBZB**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2

[2] **Nur** zulässig für Version **?? N ????????? ??? ??** (Fahrzeugausführung "**Normal**") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

[3] **Nicht** zulässig für Version **?? B ????????? ??? ??** und **?? E ????????? ??? ??** (Fahrzeugausführung "**Eco**") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung
SEAT

4.8 Ibiza (6J)

Gen.-Nr.
e9*2001/116*0067*19

Motorkenn-buchstabe	Typschlüssel-nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Nur für Version
CGPB	AEF, AET	175/70 R14 84R	5J x 14 H2	35	Ja	
		185/60 R15 84R	6J x 15 H2	38		
		185/60 R15 88R	6J x 15 H2	40		
		215/45 R16 86R	7J x 16 H2	43	Nein	
		215/40 R17 87R	7J x 17 H2	43		
CGPA	ADN, AFB	175/70 R14 84S	5J x 14 H2	35	Ja	
		185/60 R15 84S	6J x 15 H2	38		
		185/60 R15 88S	6J x 15 H2	40		
		215/45 R16 86S	7J x 16 H2	43	Nein	
		215/40 R17 87S	7J x 17 H2	43		
CAYB, CGGB, CNKA	ADM, AEG, AEU, AEV, AGM	175/70 R14 84T	5J x 14 H2	35	Ja	
		185/60 R15 84T	6J x 15 H2	38		
		185/60 R15 88T ...84T[1]	6J x 15 H2	40		
		215/45 R16 86T	7J x 16 H2	43	Nein	
		215/40 R17 87T	7J x 17 H2	43		
CFWA	AEZ, AFA	175/70 R14 84T ...84S[2]	5J x 14 H2	35		
		185/60 R15 84T ...84S[2]	6J x 15 H2	38		
		185/60 R15 88T ...88S[2]	6J x 15 H2	40		
		215/45 R16 86T[3] ...86S[2]	7J x 16 H2	43	Nein	?? **A** ?????.. und
		215/40 R17 87T[3] ...87S[2]	7J x 17 H2	43		?? **N** ?????...
CAYC	AEH, AEW	175/65 R15 84U	6J x 15 H2	38	Ja	
CAYC, CBZB	AEH, AEW, AFQ, AFR	185/60 R15 84U	6J x 15 H2	38		
		185/60 R15 88U ...84U[1]	6J x 15 H2	40		
		215/45 R16 86U	7J x 16 H2	43	Nein	
		215/40 R17 87U	7J x 17 H2	43		
CAVE, CAVF, CFHD	ADX, AER, ADW	185/60 R15 88V[2]	6J x 15 H2	38, 40	Ja	
		215/45 R16 86V[2]	7J x 16 H2	43		
		215/40 R17 87V	7J x 17 H2	43		

[1] **Nur** zulässig für Variante **?? CGGB ??**, **?? CNKA ??** und **?? CBZB ??** (Motorkennbst. **CGGB**, **CNKA** und **CBZB**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2

[2] **Nur** zulässig für Version **?? N ????????? ??? ??** (Fahrzeugausführung "**Normal**") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

[3] **Nicht** zulässig für Version **?? B ????????? ??? ??** und **?? E ????????? ??? ??** (Fahrzeugausführung "**Eco**") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung
SEAT

4.8 Ibiza (6J)

Gen.-Nr.
e9*2001/116*0067*20

Motorkenn-buchstabe	Typschlüssel-nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Nur für Version
CGPB	AEF, AET	175/70 R14 84R	5J x 14 H2	35	Ja	
		185/60 R15 84R	6J x 15 H2	38		
		185/60 R15 88R	6J x 15 H2	40		
		215/45 R16 86R	7J x 16 H2	43	Nein	
		215/40 R17 87R	7J x 17 H2	43		
CGPA	ADN, AFB	175/70 R14 84S	5J x 14 H2	35	Ja	
		185/60 R15 84S	6J x 15 H2	38		
		185/60 R15 88S	6J x 15 H2	40		
		215/45 R16 86S	7J x 16 H2	43	Nein	
		215/40 R17 87S	7J x 17 H2	43		
CAYB, CGGB, CNKA	ADM, AEG, AEU, AEV, AGM	175/70 R14 84T	5J x 14 H2	35	Ja	
		185/60 R15 84T	6J x 15 H2	38		
		185/60 R15 88T ...84T[1]	6J x 15 H2	40		
		215/45 R16 86T	7J x 16 H2	43	Nein	
		215/40 R17 87T	7J x 17 H2	43		
CFWA	AEZ, AFA	175/70 R14 84T ...84S[2]	5J x 14 H2	35		
		185/60 R15 84T ...84S[2]	6J x 15 H2	38		
		185/60 R15 88T ...88S[2]	6J x 15 H2	40		
		215/45 R16 86T[3] ...86S[2]	7J x 16 H2	43	Nein	?? **A** ?????.. und
		215/40 R17 87T[3] ...87S[2]	7J x 17 H2	43		?? **N** ?????...
CAYC	AEH, AEW	175/65 R15 84U	6J x 15 H2	38	Ja	
CAYC, CBZB	AEH, AEW, AFQ, AFR	185/60 R15 84U	6J x 15 H2	38		
		185/60 R15 88U ...84U[1]	6J x 15 H2	40		
		215/45 R16 86U	7J x 16 H2	43	Nein	
		215/40 R17 87U	7J x 17 H2	43		
CAVE, CAVF, CFHD	ADX, AER, ADW	185/60 R15 88V[2]	6J x 15 H2	38, 40	Ja	
		215/45 R16 86V[2]	7J x 16 H2	43		
		215/40 R17 87V	7J x 17 H2	43		

[1] **Nur** zulässig für Variante **?? CGGB ??**, **?? CNKA ??** und **?? CBZB ??** (Motorkennbst. **CGGB**, **CNKA** und **CBZB**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2

[2] **Nur** zulässig für Version **?? N ????????? ??? ??** (Fahrzeugausführung "**Normal**") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

[3] **Nicht** zulässig für Version **?? B ????????? ??? ??** und **?? E ????????? ??? ??** (Fahrzeugausführung "**Eco**") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung
SEAT

4.8 Ibiza (6J)

Gen.-Nr.
e9*2001/116*0067*21

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Nur für Version
CGPB	AEF, AET	175/70 R14 84R	5J x 14 H2	35	Ja	
		185/60 R15 84R	6J x 15 H2	38		
		185/60 R15 88R	6J x 15 H2	40		
		215/45 R16 86R	7J x 16 H2	43	Nein	
		215/40 R17 87R	7J x 17 H2	43		
CGPA	ADN, AFB	175/70 R14 84S	5J x 14 H2	35	Ja	
		185/60 R15 84S	6J x 15 H2	38		
		185/60 R15 88S	6J x 15 H2	40		
		215/45 R16 86S	7J x 16 H2	43	Nein	
		215/40 R17 87S	7J x 17 H2	43		
CAYB, CGGB, CNKA	ADM AEG, AEU, AEV, AGM,	175/70 R14 84T	5J x 14 H2	35	Ja	
		185/60 R15 84T	6J x 15 H2	38		
		185/60 R15 88T ...84T[1]	6J x 15 H2	40		
		215/45 R16 86T	7J x 16 H2	43	Nein	
		215/40 R17 87T	7J x 17 H2	43		
CFWA	AEZ, AFA	175/70 R14 84T ...84S[2]	5J x 14 H2	35		
		185/60 R15 84T ...84S[2]	6J x 15 H2	38		
		185/60 R15 88T ...88S[2]	6J x 15 H2	40		
		215/45 R16 86T[3] ...86S[2]	7J x 16 H2	43	Nein	?? **A** ?????.. und
		215/40 R17 87T[3] ...87S[2]	7J x 17 H2	43		?? **N** ?????...
CAYC	AEH, AEW	175/65 R15 84U	6J x 15 H2	38	Ja	
CBZB	AFQ, AFR	175/70 R14 84U[4]	5J x 14 H2	35	Ja	?? **S** ?????...
CAYC, CBZB	AEH, AEW, AFQ, AFR	185/60 R15 84U	6J x 15 H2	38	Ja	
		185/60 R15 88U ...84U[1]	6J x 15 H2	40		
		215/45 R16 86U[2]	7J x 16 H2	43	Nein	?? **N** ?????...
		215/40 R17 87U[2]	7J x 17 H2	43		
CAVE, CAVF, CFHD,	ADX, AER, ADW	185/60 R15 88V[2]	6J x 15 H2	38, 40	Ja	
		215/45 R16 86V[2]	7J x 16 H2	43		
		215/40 R17 87V	7J x 17 H2	43		

[1] **Nur** zulässig für Variante **?? CGGB ??**, **?? CNKA ??** und **?? CBZB ??** (Motorkennbst. **CGGB**, **CNKA** und **CBZB**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2

[2] **Nur** zulässig für Version **?? N ????????? ??? ??** (Fahrzeugausführung "**Normal**") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

[3] **Nicht** zulässig für Version **?? B ????????? ??? ??** und **?? E ????????? ??? ??** (Fahrzeugausführung "**Eco**") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

[4] **Nur** zulässig für Version **?? S ????????? ??? ??** (Fahrzeugausführung "**Start - Stop**") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung
SEAT

4.8 Ibiza (6J)

Gen.-Nr.
e9*2001/116*0067*22

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Nur für Version
CGPB	AEF, AET	175/70 R14 84R	5J x 14 H2	35	Ja	
		185/60 R15 84R	6J x 15 H2	38		
		185/60 R15 88R	6J x 15 H2	40		
		215/45 R16 86R	7J x 16 H2	43	Nein	
		215/40 R17 87R	7J x 17 H2	43		
CGPA	ADN, AFB	175/70 R14 84S	5J x 14 H2	35	Ja	
		185/60 R15 84S	6J x 15 H2	38		
		185/60 R15 88S	6J x 15 H2	40		
		215/45 R16 86S	7J x 16 H2	43	Nein	
		215/40 R17 87S	7J x 17 H2	43		
CAYB, CGGB, CNKA	ADM, AEG, AEU, AEV, AGM	175/70 R14 84T	5J x 14 H2	35	Ja	
CAYB, CBZA, CGGB, CNKA	ADM, AEG, AEU, AEV, AGM, AGT, AGU	185/60 R15 84T	6J x 15 H2	38	Ja	
		185/60 R15 88T ...84T[1]	6J x 15 H2	40		
		215/45 R16 86T	7J x 16 H2	43	Nein	
		215/40 R17 87T	7J x 17 H2	43		
CFWA	AEZ, AFA	175/70 R14 84T ...84S[2]	5J x 14 H2	35		
		185/60 R15 84T ...84S[2]	6J x 15 H2	38		
		185/60 R15 88T ...88S[2]	6J x 15 H2	40		
		215/45 R16 86T[3] ...86S[2]	7J x 16 H2	43	Nein	?? **A** ?????.. und
		215/40 R17 87T[3] ...87S[2]	7J x 17 H2	43		?? **N** ?????...
CAYC	AEH, AEW	175/65 R15 84U	6J x 15 H2	38	Ja	
CBZB	AFQ, AFR	175/70 R14 84U[4]	5J x 14 H2	35	Ja	?? **S** ?????...
CAYC, CBZB	AEH, AEW, AFQ, AFR	185/60 R15 84U	6J x 15 H2	38	Ja	
		185/60 R15 88U ...84U[1]	6J x 15 H2	40		
		215/45 R16 86U[2]	7J x 16 H2	43	Nein	?? **N** ?????...
		215/40 R17 87U[2]	7J x 17 H2	43		
CAVE, CAVF, CFHD, CTHF	ADX, AER, ADW, ADX, AGR	185/60 R15 88V[2]	6J x 15 H2	38, 40	Ja	
		215/45 R16 86V[2]	7J x 16 H2	43		
		215/40 R17 87V	7J x 17 H2	43		

[1] **Nur** zulässig für Variante **?? CGGB ??**, **?? CNKA ??** und **?? CBZB ??** (Motorkennbst. **CGGB**, **CNKA** und **CBZB**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2

[2] **Nur** zulässig für Version **?? N ????????? ??? ??** (Fahrzeugausführung "**Normal**") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

[3] **Nicht** zulässig für Version **?? B ????????? ??? ??** und **?? E ????????? ??? ??** (Fahrzeugausführung "**Eco**") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

[4] **Nur** zulässig für Version **?? S ????????? ??? ??** (Fahrzeugausführung "**Start - Stop**") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung
SEAT

4.8 Ibiza (6J)

Gen.-Nr.
e9*2001/116*0067*23

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Nur für Version
CGPB	AEF, AET	175/70 R14 84R	5J x 14 H2	35	Ja	
		185/60 R15 84R	6J x 15 H2	38		
		185/60 R15 88R	6J x 15 H2	40		
		215/45 R16 86R	7J x 16 H2	43	Nein	
		215/40 R17 87R	7J x 17 H2	43		
CGPA	ADN, AFB	175/70 R14 84S	5J x 14 H2	35	Ja	
		185/60 R15 84S	6J x 15 H2	38		
		185/60 R15 88S	6J x 15 H2	40		
		215/45 R16 86S	7J x 16 H2	43	Nein	
		215/40 R17 87S	7J x 17 H2	43		
CAYB, CGGB, CNKA	ADM, AEG, AEU, AEV, AGM	175/70 R14 84T	5J x 14 H2	35	Ja	
CAYB, CBZA, CGGB, CNKA	ADM, AEG, AEU, AEV, AGM, AGT, AGU	185/60 R15 84T	6J x 15 H2	38	Ja	
		185/60 R15 88T ...84T[1]	6J x 15 H2	40		
		215/45 R16 86T	7J x 16 H2	43	Nein	
		215/40 R17 87T	7J x 17 H2	43		
CFWA	AEZ, AFA	175/70 R14 84T ...84S[2]	5J x 14 H2	35		
		185/60 R15 84T ...84S[2]	6J x 15 H2	38		
		185/60 R15 88T ...88S[2]	6J x 15 H2	40		
		215/45 R16 86T[3] ...86S[2]	7J x 16 H2	43	Nein	?? **A** ?????.. und
		215/40 R17 87T[3] ...87S[2]	7J x 17 H2	43		?? **N** ?????...
CAYC	AEH, AEW	175/65 R15 84U	6J x 15 H2	38	Ja	
CBZB	AFQ, AFR	175/70 R14 84U[4]	5J x 14 H2	35	Ja	?? **S** ?????...
CAYC, CBZB	AEH, AEW, AFQ, AFR	185/60 R15 84U	6J x 15 H2	38	Ja	
		185/60 R15 88U ...84U[1]	6J x 15 H2	40		
		215/45 R16 86U[2]	7J x 16 H2	43	Nein	?? **N** ?????...
		215/40 R17 87U[2]	7J x 17 H2	43		
CAVE, CAVF, CFHD, CTHF	ADX, AER, ADW, ADX, AGR	185/60 R15 88V[2]	6J x 15 H2	38, 40	Ja	
		215/45 R16 86V[2]	7J x 16 H2	43		
		215/40 R17 87V	7J x 17 H2	43		

[1] **Nur** zulässig für Variante **?? CGGB ??**, **?? CNKA ??** und **?? CBZB ??** (Motorkennbst. **CGGB**, **CNKA** und **CBZB**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2

[2] **Nur** zulässig für Version **?? N ????????? ??? ??** (Fahrzeugausführung "**Normal**") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

[3] **Nicht** zulässig für Version **?? B ????????? ??? ??** und **?? E ????????? ??? ??** (Fahrzeugausführung "**Eco**") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

[4] **Nur** zulässig für Version **?? S ????????? ??? ??** (Fahrzeugausführung "**Start - Stop**") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung
SEAT

4.8 Ibiza (6J)

Gen.-Nr.
e9*2001/116*0067*24

Motorkenn-buchstabe	Typschlüssel-nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Nur für Version
CGPB	AEF, AET	175/70 R14 84R	5J x 14 H2	35	Ja	
		185/60 R15 84R	6J x 15 H2	38		
		185/60 R15 88R	6J x 15 H2	40		
		215/45 R16 86R	7J x 16 H2	43	Nein	
		215/40 R17 87R	7J x 17 H2	43		
CGPA	ADN, AFB	175/70 R14 84S	5J x 14 H2	35	Ja	
		185/60 R15 84S	6J x 15 H2	38		
		185/60 R15 88S	6J x 15 H2	40		
		215/45 R16 86S	7J x 16 H2	43	Nein	
		215/40 R17 87S	7J x 17 H2	43		
CAYB, CGGB, CNKA	ADM, AEG, AEU, AEV, AGM	175/70 R14 84T	5J x 14 H2	35	Ja	
CAYB, CBZA, CGGB, CNKA	ADM, AEG, AEU, AEV, AGM, AGT, AGU	185/60 R15 84T	6J x 15 H2	38	Ja	
		185/60 R15 88T ...84T[1]	6J x 15 H2	40		
		215/45 R16 86T	7J x 16 H2	43	Nein	
		215/40 R17 87T	7J x 17 H2	43		
CFWA	AEZ, AFA	175/70 R14 84T ...84S[2]	5J x 14 H2	35		
		185/60 R15 84T ...84S[2]	6J x 15 H2	38		
		185/60 R15 88T ...88S[2]	6J x 15 H2	40		
		215/45 R16 86T[3] ...86S[2]	7J x 16 H2	43	Nein	
		215/40 R17 87T[3] ...87S[2]	7J x 17 H2	43		
CAYC	AEH, AEW	175/65 R15 84U	6J x 15 H2	38	Ja	
CBZB	AFQ, AFR	175/70 R14 84U[4]	5J x 14 H2	35	Ja	?? **S** ?????...
CAYC, CBZB	AEH, AEW, AFQ, AFR	185/60 R15 84U	6J x 15 H2	38	Ja	
		185/60 R15 88U ...84U[1]	6J x 15 H2	40		
		215/45 R16 86U[5]	7J x 16 H2	43	Nein	?? **A** ?????.. und
		215/40 R17 87U[5]	7J x 17 H2	43		?? **N** ?????...
CAVE, CAVF, CFHD, CTHE CTHF, CTJB	ADX, AER, ADW, ADX, AGR	185/60 R15 88V[2]	6J x 15 H2	38, 40	Ja	
		215/45 R16 86V[2]	7J x 16 H2	43		
		215/40 R17 87V	7J x 17 H2	43		

[1] **Nur** zulässig für Variante **?? CGGB ??**, **?? CNKA ??** und **?? CBZB ??** (Motorkennbst. **CGGB**, **CNKA** und **CBZB**)

[2] **Nur** zulässig für Version **?? N ????????? ??? ??** (Fahrzeugausführung "**Normal**")

[3] **Nicht** zulässig für Version **?? B ????????? ??? ??** und **?? E ????????? ??? ??** (Fahrzeugausführung "**Eco**") und **Nicht** zulässig für Variante **SC ???? ??** (Lim.) in Verb. mit Version **?? A ????????? ??? ??** (Fahrzeugausf. "**Eco**")

[4] **Nur** zulässig für Version **?? S ????????? ??? ??** (Fahrzeugausführung "**Start - Stop**")

[5] **Nur** zulässig für Version **?? A ????????? ??? ??** (Fahrzeugausf. "**Eco**") und **?? N ????????? ??? ??** ("**Normal**") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung
SEAT

4.8 Ibiza (6J)

Gen.-Nr.
e9*2001/116*0067*25

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Nur für Version
CGPB	AEF, AET	175/70 R14 84R	5J x 14 H2	35	Ja	
		185/60 R15 84R	6J x 15 H2	38		
		185/60 R15 88R	6J x 15 H2	40		
		215/45 R16 86R	7J x 16 H2	43	Nein	
		215/40 R17 87R	7J x 17 H2	43		
CGPA	ADN, AFB	175/70 R14 84S	5J x 14 H2	35	Ja	
		185/60 R15 84S	6J x 15 H2	38		
		185/60 R15 88S	6J x 15 H2	40		
		215/45 R16 86S	7J x 16 H2	43	Nein	
		215/40 R17 87S	7J x 17 H2	43		
CAYB, CGGB, CNKA	ADM, AEG, AEU, AEV, AGM	175/70 R14 84T	5J x 14 H2	35	Ja	
CAYB, CBZA, CGGB, CNKA	ADM, AEG, AEU, AEV, AGM, AGT, AGU	185/60 R15 84T	6J x 15 H2	38	Ja	
		185/60 R15 88T ...84T[1]	6J x 15 H2	40		
		215/45 R16 86T	7J x 16 H2	43	Nein	
		215/40 R17 87T	7J x 17 H2	43		
CFWA	AEZ, AFA	175/70 R14 84T ...84S[2]	5J x 14 H2	35		
		185/60 R15 84T ...84S[2]	6J x 15 H2	38		
		185/60 R15 88T ...88S[2]	6J x 15 H2	40		
		215/45 R16 86T[3] ...86S[2]	7J x 16 H2	43	Nein	
		215/40 R17 87T[3] ...87S[2]	7J x 17 H2	43		
CBZB	AFQ, AFR	175/70 R14 84U[4]	5J x 14 H2	35	Ja	?? **S** ?????...
CAYC, CBZB	AEH, AEW, AFQ, AFR	185/60 R15 84U	6J x 15 H2	38	Ja	
		185/60 R15 88U ...84U[1]	6J x 15 H2	40		
		215/45 R16 86U[5]	7J x 16 H2	43	Nein	?? **A** ?????.. und
		215/40 R17 87U[5]	7J x 17 H2	43		?? **N** ?????...
CAVE, CAVF, CFHD, CTHE CTHF, CTJB	ADX, AER, ADW, ADX, AGR	185/60 R15 88V[2]	6J x 15 H2	38, 40	Ja	
		215/45 R16 86V[2]	7J x 16 H2	43		
		215/40 R17 87V	7J x 17 H2	43		

[1] **Nur** zulässig für Variante **?? CGGB ??**, **?? CNKA ??** und **?? CBZB ??** (Motorkennbst. **CGGB**, **CNKA** und **CBZB**)

[2] **Nur** zulässig für Version **?? N ????????? ??? ??** (Fahrzeugausführung "**Normal**")

[3] **Nicht** zulässig für Version **?? B ????????? ??? ??** und **?? E ????????? ??? ??** (Fahrzeugausführung "**Eco**") und **Nicht** zulässig für Variante **SC ???? ??** (Lim.) in Verb. mit Version **?? A ????????? ??? ??** (Fahrzeugausf. "**Eco**")

[4] **Nur** zulässig für Version **?? S ????????? ??? ??** (Fahrzeugausführung "**Start - Stop**")

[5] **Nur** zulässig für Version **?? A ????????? ??? ??** (Fahrzeugausf. "**Eco**") und **?? N ????????? ??? ??** ("**Normal**") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung
SEAT

4.8 Ibiza (6J)

Gen.-Nr.
e9*2001/116*0067*26

Motorkenn-buchstabe	Typschlüssel-nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Nur für Version
CGPB	AEF, AET	175/70 R14 84R	5J x 14 H2	35	Ja	
		185/60 R15 84R	6J x 15 H2	38		
		185/60 R15 88R	6J x 15 H2	40		
		215/45 R16 86R	7J x 16 H2	43	Nein	
		215/40 R17 87R	7J x 17 H2	43		
CGPA	ADN, AFB	175/70 R14 84S	5J x 14 H2	35	Ja	
		185/60 R15 84S	6J x 15 H2	38		
		185/60 R15 88S	6J x 15 H2	40		
		215/45 R16 86S	7J x 16 H2	43	Nein	
		215/40 R17 87S	7J x 17 H2	43		
CAYB, CGGB, CNKA	ADM, AEG, AEU, AEV, AGM	175/70 R14 84T	5J x 14 H2	35	Ja	
CAYB, CBZA, CGGB, CNKA	ADM, AEG, AEU, AEV, AGM, AGT, AGU	185/60 R15 84T	6J x 15 H2	38	Ja	
		185/60 R15 88T ...84T[1]	6J x 15 H2	40		
		215/45 R16 86T	7J x 16 H2	43	Nein	
		215/40 R17 87T	7J x 17 H2	43		
CFWA	AEZ, AFA	175/70 R14 84T ...84S[2]	5J x 14 H2	35		
		185/60 R15 84T ...84S[2]	6J x 15 H2	38		
		185/60 R15 88T ...88S[2]	6J x 15 H2	40		
		215/45 R16 86T[3] ...86S[2]	7J x 16 H2	43	Nein	
		215/40 R17 87T[3] ...87S[2]	7J x 17 H2	43		
CBZB	AFQ, AFR	175/70 R14 84U[4]	5J x 14 H2	35	Ja	?? **S** ?????...
CAYC, CBZB	AEH, AEW, AFQ, AFR	185/60 R15 84U	6J x 15 H2	38	Ja	
		185/60 R15 88U ...84U[1]	6J x 15 H2	40		
		215/45 R16 86U[5]	7J x 16 H2	43	Nein	?? **A** ?????.. und
		215/40 R17 87U[5]	7J x 17 H2	43		?? **N** ?????...
CPTA	AJN, AJO	175/65 R15 88V	6J x 15 H2	38	Ja	
CAVE,CAVF CFHD, CTHE CTHF, CTJB CPTA	ADX, AER, ADW, ADX, AGR, AJN, AJO	185/60 R15 88V[2]	6J x 15 H2	38, 40	Ja	
		215/45 R16 86V[2]	7J x 16 H2	43		
		215/40 R17 87V	7J x 17 H2	43		

[1] **Nur** zulässig für Variante **?? CGGB ??**, **?? CNKA ??** und **?? CBZB ??** (Motorkennbst. **CGGB**, **CNKA** und **CBZB**)

[2] **Nur** zulässig für Version **?? N ????????? ??? ??** (Fahrzeugausführung "**Normal**")

[3] **Nicht** zulässig für Version **?? B ????????? ??? ??** und **?? E ????????? ??? ??** (Fahrzeugausführung "**Eco**") und **Nicht** zulässig für Variante **SC ???? ??** (Lim.) in Verb. mit Version **?? A ????????? ??? ??** (Fahrzeugausf. "**Eco**")

[4] **Nur** zulässig für Version **?? S ????????? ??? ??** (Fahrzeugausführung "**Start - Stop**")

[5] **Nur** zulässig für Version **?? A ????????? ??? ??** (Fahrzeugausf. "**Eco**") und **?? N ????????? ??? ??** ("**Normal**") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung
SEAT

4.8 Ibiza (6J)

Gen.-Nr.
e9*2001/116*0067*27

Motorkenn-buchstabe	Typschlüssel-nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Nur für Version
CGPB	AEF, AET	175/70 R14 84R	5J x 14 H2	35	Ja	
		185/60 R15 84R	6J x 15 H2	38		
		185/60 R15 88R	6J x 15 H2	40		
		215/45 R16 86R	7J x 16 H2	43	Nein	
		215/40 R17 87R	7J x 17 H2	43		
CGPA	ADN, AFB	175/70 R14 84S	5J x 14 H2	35	Ja	
		185/60 R15 84S	6J x 15 H2	38		
		185/60 R15 88S	6J x 15 H2	40		
		215/45 R16 86S	7J x 16 H2	43	Nein	
		215/40 R17 87S	7J x 17 H2	43		
CAYB, CBZA, CGGB	ADM, AEG, AEU, AEV, AGT, AGU	175/70 R14 84T	5J x 14 H2	35	Ja	
		185/60 R15 84T	6J x 15 H2	38		
		185/60 R15 88T ...84T[1]	6J x 15 H2	40		
		215/45 R16 86T	7J x 16 H2	43	Nein	
		215/40 R17 87T	7J x 17 H2	43		
CFWA	AEZ, AFA	175/70 R14 84T ...84S[2]	5J x 14 H2	35		
		185/60 R15 84T ...84S[2]	6J x 15 H2	38		
		185/60 R15 88T ...88S[2]	6J x 15 H2	40		
		215/45 R16 86T[3] ...86S[2]	7J x 16 H2	43	Nein	
		215/40 R17 87T[3] ...87S[2]	7J x 17 H2	43		
CBZB	AFQ, AFR	175/70 R14 84U	5J x 14 H2	35	Ja	
CAYC, CBZB	AEH, AEW, AFQ, AFR	185/60 R15 84U	6J x 15 H2	38	Ja	
		185/60 R15 88U ...84U[1]	6J x 15 H2	40		
		215/45 R16 86U	7J x 16 H2	43	Nein	
		215/40 R17 87U	7J x 17 H2	43		
CPTA	AJN, AJO	175/65 R15 88V	6J x 15 H2	38	Ja	
CFHD, CTHE, CTHF, CTJB, CPTA	ADX, AER, ADW, ADX, AGR, AJN, AJO	185/60 R15 88V[2]	6J x 15 H2	38, 40	Ja	
		215/45 R16 86V[2]	7J x 16 H2	43		
		215/40 R17 87V	7J x 17 H2	43		

[1] **Nur** zulässig für Variante **?? CGGB ??** und **?? CBZB ??** (Motorkennbst. **CGGB** und **CBZB**)

[2] **Nur** zulässig für Version **?? N ????????? ??? ??** (Fahrzeugausführung "**Normal**")

[3] **Nicht** zulässig für Version **?? B ????????? ??? ??** und **?? E ????????? ??? ??** (Fahrzeugausführung "**Eco**") und **Nicht** zulässig für Variante **SC ???? ??** (Lim.) in Verb. mit Version **?? A ????????? ??? ??** (Fahrzeugausf. "**Eco**")

Serienbereifung
SEAT

4.8 Ibiza (6J)

Gen.-Nr.
e9*2001/116*0067*28

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Nur für Version
CGPB	AEF, AET	175/70 R14 84R	5J x 14 H2	35	Ja	
		185/60 R15 84R	6J x 15 H2	38		
		185/60 R15 88R	6J x 15 H2	40		
		215/45 R16 86R	7J x 16 H2	43	Nein	
		215/40 R17 87R	7J x 17 H2	43		
CGPA	ADN, AFB	175/70 R14 84S	5J x 14 H2	35	Ja	
		185/60 R15 84S	6J x 15 H2	38		
		185/60 R15 88S	6J x 15 H2	40		
		215/45 R16 86S	7J x 16 H2	43	Nein	
		215/40 R17 87S	7J x 17 H2	43		
CAYB, CBZA, CGGB	ADM, AEG, AEU, AEV, AGT, AGU	175/70 R14 84T	5J x 14 H2	35	Ja	
		185/60 R15 84T	6J x 15 H2	38		
		185/60 R15 88T ...84T[1]	6J x 15 H2	40		
		215/45 R16 86T	7J x 16 H2	43	Nein	
		215/40 R17 87T	7J x 17 H2	43		
CFWA	AEZ, AFA	175/70 R14 84T ...84S[2]	5J x 14 H2	35		
		185/60 R15 84T ...84S[2]	6J x 15 H2	38		
		185/60 R15 88T ...88S[2]	6J x 15 H2	40		
		215/45 R16 86T[3] ...86S[2]	7J x 16 H2	43	Nein	
		215/40 R17 87T[3] ...87S[2]	7J x 17 H2	43		
CBZB	AFQ, AFR	175/70 R14 84U	5J x 14 H2	35	Ja	
CAYC, CBZB	AEH, AEW, AFQ, AFR	185/60 R15 84U	6J x 15 H2	38	Ja	
		185/60 R15 88U ...84U[1]	6J x 15 H2	40		
		215/45 R16 86U	7J x 16 H2	43	Nein	
		215/40 R17 87U	7J x 17 H2	43		
CPTA	AJN, AJO	175/65 R15 88V	6J x 15 H2	38	Ja	
CFHD, CTHE, CTHF, CTJB, CPTA	ADX, AER, ADW, ADX, AGR, AJN, AJO	185/60 R15 88V[2]	6J x 15 H2	38, 40	Ja	
		215/45 R16 86V[2]	7J x 16 H2	43		
		215/40 R17 87V	7J x 17 H2	43		

[1] **Nur** zulässig für Variante **?? CGGB ??** und **?? CBZB ??** (Motorkennbst. **CGGB** und **CBZB**)

[2] **Nur** zulässig für Version **?? N ????????? ??? ??** (Fahrzeugausführung "**Normal**")

[3] **Nicht** zulässig für Version **?? B ????????? ??? ??** und **?? E ????????? ??? ??** (Fahrzeugausführung "**Eco**") und **Nicht** zulässig für Variante **SC ???? ??** (Lim.) in Verb. mit Version **?? A ????????? ??? ??** (Fahrzeugausf. "**Eco**")

Serienbereifung
SEAT

4.8 Ibiza (6J)

Gen.-Nr.
e9*2001/116*0067*29 bis 31

Motorkenn-buchstabe	Typschlüssel-nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Nur für Version
CGPB	AEF, AET	175/70 R14 84R	5J x 14 H2	35	Ja	
		185/60 R15 84R	6J x 15 H2	38		
		185/60 R15 88R	6J x 15 H2	40		
		215/45 R16 86R	7J x 16 H2	43	Nein	
		215/40 R17 87R	7J x 17 H2	43		
CGPA	ADN, AFB	175/70 R14 84S	5J x 14 H2	35	Ja	
		185/60 R15 84S	6J x 15 H2	38		
		185/60 R15 88S	6J x 15 H2	40		
		215/45 R16 86S	7J x 16 H2	43	Nein	
		215/40 R17 87S	7J x 17 H2	43		
CAYB, CBZA, CGGB	ADM, AEG, AEU, AEV, AGT, AGU	175/70 R14 84T	5J x 14 H2	35	Ja	
		185/60 R15 84T	6J x 15 H2	38		
		185/60 R15 88T ...84T[1]	6J x 15 H2	40		
		215/45 R16 86T	7J x 16 H2	43	Nein	
		215/40 R17 87T	7J x 17 H2	43		
CFWA	AEZ, AFA	175/70 R14 84T ...84S[2]	5J x 14 H2	35		
		185/60 R15 84T ...84S[2]	6J x 15 H2	38		
		185/60 R15 88T ...88S[2]	6J x 15 H2	40		
		215/45 R16 86T[3] ...86S[2]	7J x 16 H2	43	Nein	
		215/40 R17 87T[3] ...87S[2]	7J x 17 H2	43		
CBZB	AFQ, AFR	175/70 R14 84U	5J x 14 H2	35	Ja	
CAYC, CBZB	AEH, AEW, AFQ, AFR	185/60 R15 84U	6J x 15 H2	38	Ja	
		185/60 R15 88U ...84U[1]	6J x 15 H2	40		
		215/45 R16 86U	7J x 16 H2	43	Nein	
		215/40 R17 87U	7J x 17 H2	43		
CPTA	AJN, AJO	175/65 R15 88V	6J x 15 H2	38	Ja	
CFHD, CTHE, CTHF, CTJB, CTJC, CPTA	ADX, AER, ADW, ADX, AGR, AJN, AJO	185/60 R15 88V[2]	6J x 15 H2	38, 40	Ja	
		215/45 R16 86V[2]	7J x 16 H2	43		
		215/40 R17 87V	7J x 17 H2	43		

[1] **Nur** zulässig für Variante **?? CGGB ??** und **?? CBZB ??** (Motorkennbst. **CGGB** und **CBZB**)

[2] **Nur** zulässig für Version **?? N ????????? ??? ??** (Fahrzeugausführung "**Normal**")

[3] **Nicht** zulässig für Version **?? B ????????? ??? ??** und **?? E ????????? ??? ??** (Fahrzeugausführung "**Eco**") und **Nicht** zulässig für Variante **SC ???? ??** (Lim.) in Verb. mit Version **?? A ????????? ??? ??** (Fahrzeugausf. "**Eco**")

Serienbereifung
SEAT

4.8 Ibiza (6J)

Gen.-Nr.
e9*2001/116*0067*32

Motorkenn-buchstabe	Versionsnummer [1]	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
CHYB	...????**61**	175/70 R14 84T	5J x 14 H2	35	Ja	Reifenpaket 1
CHZB		185/60 R15 84H	6J x 15 H2	38, 40		
CUSB		215/45 R16 86H	7J x 16 H2	43	Nein	
		215/40 R17 87V	7J x 17 H2	43		
CHZC	...????**62**	185/60 R15 84H	6J x 15 H2	38, 40	Ja	Reifenpaket 2
		215/45 R16 86H	7J x 16 H2	43	Nein	
		215/40 R17 87V	7J x 17 H2	43		
CHZB	...????**63**	185/60 R15 84H	6J x 15 H2	38	Ja	Reifenpaket 3
		185/60 R15 88T M+S	6J x 15 H2	38, 40		
CHYB	...????**66**	175/70 R14 84T	5J x 14 H2	35	Ja	Reifenpaket 6
CJZC		185/60 R15 84H	6J x 15 H2	38, 40		
CUSB		215/45 R16 86H	7J x 16 H2	43	Nein	
		215/40 R17 87V	7J x 17 H2	43		
CUSB	...????**69**	185/60 R15 84H	6J x 15 H2	38, 40	Ja	Reifenpaket 9

[1] Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung
SEAT

4.8 Ibiza (6J)

Gen.-Nr.
e9*2001/116*0067*33

Motorkenn-buchstabe	Versionsnummer [1]	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
CHYB	...????**61**	175/70 R14 84T	5J x 14 H2	35	Ja	Reifenpaket 1
CHZB		185/60 R15 84H	6J x 15 H2	38, 40		
CUSA		215/45 R16 86H	7J x 16 H2	43	Nein	
CUSB		215/40 R17 87V	7J x 17 H2	43		
CHZC	...????**62**	185/60 R15 84H	6J x 15 H2	38, 40	Ja	Reifenpaket 2
		215/45 R16 86H	7J x 16 H2	43	Nein	
		215/40 R17 87V	7J x 17 H2	43		
CHZB	...????**63**	185/60 R15 84H	6J x 15 H2	38	Ja	Reifenpaket 3
CUSA		185/60 R15 88T M+S	6J x 15 H2	38, 40		
CHYB	...????**66**	175/70 R14 84T	5J x 14 H2	35	Ja	Reifenpaket 6
CJZC		185/60 R15 84H	6J x 15 H2	38, 40		
CUSA		215/45 R16 86H	7J x 16 H2	43	Nein	
CUSB		215/40 R17 87V	7J x 17 H2	43		
CUSA, CUSB	...????**69**	185/60 R15 84H	6J x 15 H2	38, 40	Ja	Reifenpaket 9

[1] Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung
SEAT

4.8 Ibiza (6J)

Gen.-Nr.
e9*2001/116*0067*34

Motorkenn-buchstabe	Versionsnummer [1]	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
CHYB	...????**61**	175/70 R14 84T	5J x 14 H2	35	Ja	Reifenpaket 1
CHZB		185/60 R15 84H	6J x 15 H2	38, 40		
CUSA		215/45 R16 86H	7J x 16 H2	43	Nein	
CUSB		215/40 R17 87V	7J x 17 H2	43		
CHZC	...????**62**	185/60 R15 84H	6J x 15 H2	38, 40	Ja	Reifenpaket 2
CUTA		215/45 R16 86H	7J x 16 H2	43	Nein	
		215/40 R17 87V	7J x 17 H2	43		
CHZB	...????**63**	185/60 R15 84H	6J x 15 H2	38	Ja	Reifenpaket 3
CUSA		185/60 R15 88T M+S	6J x 15 H2	38, 40		
CHYB	...????**66**	175/70 R14 84T	5J x 14 H2	35	Ja	Reifenpaket 6
CHZB		185/60 R15 84H	6J x 15 H2	38, 40		
CJZC		215/45 R16 86H	7J x 16 H2	43	Nein	
CUSA, CUSB		215/40 R17 87V	7J x 17 H2	43		
CJZC	...????**67**	185/60 R15 84H	6J x 15 H2	38, 40	Ja	Reifenpaket 7
CJZD		215/45 R16 86H	7J x 16 H2	43	Nein	
CUTA		215/40 R17 87V	7J x 17 H2	43		
CUSA, CUSB	...????**69**	185/60 R15 84H	6J x 15 H2	38, 40	Ja	Reifenpaket 9
CUTA						

[1] Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung
SEAT

4.8 Ibiza (6J)

Gen.-Nr.
e9*2001/116*0067*35

Motorkenn-buchstabe	Versionsnummer [1]	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
CHYB	...????**61**	175/70 R14 84T	5J x 14 H2	35	Ja [2]	Reifenpaket 1
CHZB		185/60 R15 84H	6J x 15 H2	38, 40		
CUSA		215/45 R16 86H	7J x 16 H2	43	Ja [4]	
CUSB		215/40 R17 87V	7J x 17 H2	43	Ja [5]	
CHZC	...????**62**	185/60 R15 84H	6J x 15 H2	38, 40	Ja [2]	Reifenpaket 2
CUTA		215/45 R16 86H	7J x 16 H2	43	Ja [4]	
		215/40 R17 87V	7J x 17 H2	43	Ja [5]	
CHZB	...????**63**	185/60 R15 84H	6J x 15 H2	38	Ja [2]	Reifenpaket 3
CUSA		185/60 R15 88T M+S	6J x 15 H2	38, 40		
CZEA	...????**64**	185/60 R15 88T M+S	6J x 15 H2	38, 40	Ja [2]	Reifenpaket 4
		215/45 R16 86V	7J x 16 H2	43	Ja [4]	
		215/40 R17 87V	7J x 17 H2	43	Ja [5]	
DAJA	...????**65**	195/50 R16 84T M+S	6J x 16 H2	40	Ja [3]	Reifenpaket 5
		215/40 R17 87Y	7,5J x 17 H2	44	Ja [5]	
CHYB	...????**66**	175/70 R14 84T	5J x 14 H2	35	Ja [2]	Reifenpaket 6
CHZB		185/60 R15 84H	6J x 15 H2	38, 40		
CJZC		215/45 R16 86H	7J x 16 H2	43	Ja [4]	
CUSA, CUSB		215/40 R17 87V	7J x 17 H2	43	Ja [5]	
CJZC	...????**67**	185/60 R15 84H	6J x 15 H2	38, 40	Ja [2]	Reifenpaket 7
CJZD		215/45 R16 86H	7J x 16 H2	43	Ja [4]	
CUTA		215/40 R17 87V	7J x 17 H2	43	Ja [5]	
CUSA, CUSB	...????**69**	185/60 R15 84H	6J x 15 H2	38, 40	Ja [2]	Reifenpaket 9
CUTA						

[1] Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3
[2] Schneeketten die nicht mehr als 15mm auftragen
[3] Schneeketten die nicht mehr als 13,5mm auftragen
[4] Schneeketten die nicht mehr als 9mm auftragen
[5] Schneeketten die nicht mehr als 7mm auftragen

Serienbereifung
SEAT

4.8 Ibiza (6J)

Gen.-Nr.
e9*2001/116*0067*36 bis 37

Motorkenn-buchstabe	Versionsnummer [1]	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
CHYB	...????**61**	175/70 R14 84T	5J x 14 H2	35	Ja [2]	Reifenpaket 1
CHZB		185/60 R15 84H	6J x 15 H2	38, 40		
CUSA		215/45 R16 86H	7J x 16 H2	43	Ja [4]	
CUSB		215/40 R17 87V	7J x 17 H2	43	Ja [5]	
CHZC	...????**62**	185/60 R15 84H	6J x 15 H2	38, 40	Ja [2]	Reifenpaket 2
CUTA		215/45 R16 86H	7J x 16 H2	43	Ja [4]	
		215/40 R17 87V	7J x 17 H2	43	Ja [5]	
CHZB	...????**63**	185/60 R15 84H	6J x 15 H2	38	Ja [2]	Reifenpaket 3
CUSA		185/60 R15 88T M+S	6J x 15 H2	38, 40		
CZEA	...????**64**	185/60 R15 88T M+S	6J x 15 H2	38, 40	Ja [2]	Reifenpaket 4
		215/45 R16 86V	7J x 16 H2	43	Ja [4]	
		215/40 R17 87V	7J x 17 H2	43	Ja [5]	
DAJA	...????**65**	195/50 R16 84T M+S	6J x 16 H2	40	Ja [3]	Reifenpaket 5
		215/40 R17 87Y	7J x 17 H2	43	Ja [5]	
CHYB	...????**66**	175/70 R14 84T	5J x 14 H2	35	Ja [2]	Reifenpaket 6
CHZB		185/60 R15 84H	6J x 15 H2	38, 40		
CJZC		215/45 R16 86H	7J x 16 H2	43	Ja [4]	
CUSA, CUSB		215/40 R17 87V	7J x 17 H2	43	Ja [5]	
CJZC	...????**67**	185/60 R15 84H	6J x 15 H2	38, 40	Ja [2]	Reifenpaket 7
CJZD		215/45 R16 86H	7J x 16 H2	43	Ja [4]	
CUTA		215/40 R17 87V	7J x 17 H2	43	Ja [5]	
CUSA, CUSB	...????**69**	185/60 R15 84H	6J x 15 H2	38, 40	Ja [2]	Reifenpaket 9
CUTA						

[1] Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3
[2] Schneeketten die nicht mehr als 15mm auftragen
[3] Schneeketten die nicht mehr als 13,5mm auftragen
[4] Schneeketten die nicht mehr als 9mm auftragen
[5] Schneeketten die nicht mehr als 7mm auftragen

Serienbereifung
SEAT

4.9 Exeo (3R)

Gen.-Nr.
e9*2001/116*0072*00

Motorkenn-buchstabe	Typschlüssel-nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
CAGA,	ADR,	195/60 R16 91H M+S	7J x16 H2	45	Ja	
CFMA	ADU	195/60 R16 91V				
		205/55 R16 91H M+S				
		205/55 R16 91V				
		225/45 R17 91H M+S	7,5J x 17 H2	42	Ja	
		225/45 R17 91W				
		225/40 R18 92Y	8J x 18 H2	42	Ja	

* Feingliedrige Schneeketten die nicht mehr als 9mm auftragen

Serienbereifung
SEAT

4.9 Exeo (3R)

Gen.-Nr.
e9*2001/116*0072*01

Motorkenn-buchstabe	Typschlüssel-nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
CAGA,	ADR,	205/55 R16 91H M+S	7J x16 H2	45	Ja	
CFMA	ADU	205/55 R16 91V				
		225/45 R17 91H M+S	7,5J x 17 H2	42	Ja	
		225/45 R17 91W				
		225/40 R18 92Y	8J x 18 H2	42	Ja	
CAHA	ADS	205/55 R16 91H M+S	7J x16 H2	45	Ja	
		205/55 R16 91W				
		225/45 R17 91H M+S	7,5J x 17 H2	42	Ja	
		225/45 R17 91W				
		225/40 R18 92Y	8J x 18 H2	42	Ja	
BWE	ADV	225/45 R17 91H M+S	7,5J x 17 H2	42	Ja	
		225/45 R17 91W				
		225/40 R18 92Y	8J x 18 H2	42	Ja	

* Feingliedrige Schneeketten die nicht mehr als 9mm auftragen

Serienbereifung
SEAT

4.9 Exeo (3R)

Gen.-Nr.
e9*2001/116*0072*02

Motorkenn-buchstabe	Typschlüssel-nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
ALZ, CAGA,	ADR, ADT	205/55 R16 91H M+S	7J x16 H2	45	Ja	
CFMA	ADU, ADZ,	205/55 R16 91V				
	AEB, AEC	225/45 R17 91H M+S	7,5J x 17 H2	42	Ja	
		225/45 R17 91W				
		225/40 R18 92Y	8J x 18 H2	42	Ja	
CAHA	ADS, AEA	205/55 R16 91H M+S	7J x16 H2	45	Ja	
		205/55 R16 91W				
		225/45 R17 91H M+S	7,5J x 17 H2	42	Ja	
		225/45 R17 91W				
		225/40 R18 92Y	8J x 18 H2	42	Ja	
BWE	ADV, ADY	225/45 R17 91H M+S	7,5J x 17 H2	42	Ja	
		225/45 R17 91W				
		225/40 R18 92Y	8J x 18 H2	42	Ja	

* Feingliedrige Schneeketten die nicht mehr als 9mm auftragen

Serienbereifung
SEAT

4.9 Exeo (3R)

Gen.-Nr.
e9*2001/116*0072*03

Motorkenn-buchstabe	Typschlüssel-nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
ALZ	ADT, AEC	205/55 R16 91H	7J x16 H2	45	Ja	
		225/45 R17 91H	7,5J x 17 H2	42		
		225/40 R18 92H	8J x 18 H2	42		
CAGA,	ADR, ADU,	205/55 R16 91V	7J x16 H2	45	Ja	
CAGC,	ADZ, AEB,	225/45 R17 91V	7,5J x 17 H2	42		
CFMA	AED, AEE	225/40 R18 92V	8J x 18 H2	42		
CAHA	ADS, AEA	205/55 R16 91W	7J x16 H2	45	Ja	
		225/45 R17 91W	7,5J x 17 H2	42		
		225/40 R18 92W	8J x 18 H2	42		
BWE	ADV, ADY	225/45 R17 91W	7,5J x 17 H2	42	Ja	
		225/40 R18 92W	8J x 18 H2	42		

* Feingliedrige Schneeketten die nicht mehr als 9mm auftragen

Serienbereifung
SEAT

4.9 Exeo (3R)

Gen.-Nr.
e9*2001/116*0072*04

Motorkenn-buchstabe	Typschlüssel-nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
ALZ	ADT, AEC	205/55 R16 91H	7J x16 H2	45	Ja	
		225/45 R17 91H	7,5J x 17 H2	42		
		225/40 R18 92H	8J x 18 H2	42		
CAGA,	ADR, ADU,	205/55 R16 91V	7J x16 H2	45	Ja	
CAGC,	ADZ, AEB,	225/45 R17 91V	7,5J x 17 H2	42		
CFMA	AED, AEE	225/40 R18 92V	8J x 18 H2	42		
CAHA	ADS, AEA	205/55 R16 91W	7J x16 H2	45	Ja	
		225/45 R17 91W	7,5J x 17 H2	42		
		225/40 R18 92W	8J x 18 H2	42		
BWE	ADV, ADY	225/45 R17 91W	7,5J x 17 H2	42	Ja	
		225/40 R18 92W	8J x 18 H2	42		

* Feingliedrige Schneeketten die nicht mehr als 9mm auftragen

Serienbereifung
SEAT

4.9 Exeo (3R)

Gen.-Nr.
e9*2001/116*0072*05

Motorkenn-buchstabe	Typschlüssel-nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
ALZ	ADT, AEC	205/55 R16 91H	7J x16 H2	45	Ja	
		225/45 R17 91H	7,5J x 17 H2	42		
		225/40 R18 92H	8J x 18 H2	42		
CAGA, CAGC,	ADR, ADU, ADZ,	205/55 R16 91V	7J x16 H2	45	Ja	
CFMA, CDHB	AEB, AED, AEE,	225/45 R17 91V	7,5J x 17 H2	42		
	AFC, AFE	225/40 R18 92V	8J x 18 H2	42		
CAHA	ADS, AEA	205/55 R16 91W	7J x16 H2	45	Ja	
		225/45 R17 91W	7,5J x 17 H2	42		
		225/40 R18 92W	8J x 18 H2	42		
BWE,	ADV, ADY,	225/45 R17 91W	7,5J x 17 H2	42	Ja	
CDND	AFD, AFF	225/40 R18 92W	8J x 18 H2	42		

* Feingliedrige Schneeketten die nicht mehr als 9mm auftragen

Serienbereifung
SEAT

4.9 Exeo (3R)

Gen.-Nr.
e9*2001/116*0072*06

Motorkenn-buchstabe	Typschlüssel-nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
ALZ	ADT, AEC	205/55 R16 91H	7J x16 H2	45	Ja	
		225/45 R17 91H	7,5J x 17 H2	42		
		225/40 R18 92H	8J x 18 H2	42		
CAGA, CAGC, CFMA, CDHA, CDHB	ADR, ADU, ADZ, AEB, AED, AEE, AFC, AFE, AFU, AFV	205/55 R16 91V	7J x16 H2	45	Ja	
		225/45 R17 91V	7,5J x 17 H2	42		
		225/40 R18 92V	8J x 18 H2	42		
CAHA	ADS, AEA	205/55 R16 91W	7J x16 H2	45	Ja	
		225/45 R17 91W	7,5J x 17 H2	42		
		225/40 R18 92W	8J x 18 H2	42		
BWE, CDND	ADV, ADY, AFD, AFF	225/45 R17 91W	7,5J x 17 H2	42	Ja	
		225/40 R18 92W	8J x 18 H2	42		

* Feingliedrige Schneeketten die nicht mehr als 9mm auftragen

Serienbereifung
SEAT

4.9 Exeo (3R)

Gen.-Nr.
e9*2001/116*0072*07

Motorkenn-buchstabe	Typschlüssel-nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
ALZ	ADT, AEC	205/55 R16 91H	7J x16 H2	45	Ja	
		225/45 R17 91H	7,5J x 17 H2	42		
		225/40 R18 92H	8J x 18 H2	42		
CAGA, CAGC, CFMA, CDHA, CDHB	ADR, ADU, ADZ, AEB, AED, AEE, AFC, AFE, AFU, AFV	205/55 R16 91V	7J x16 H2	45	Ja	
		225/45 R17 91V	7,5J x 17 H2	42		
		225/40 R18 92V	8J x 18 H2	42		
CAHA	ADS, AEA	205/55 R16 91W	7J x16 H2	45	Ja	
		225/45 R17 91W	7,5J x 17 H2	42		
		225/40 R18 92W	8J x 18 H2	42		
BWE, CDND	ADV, ADY, AFD, AFF	225/45 R17 91W	7,5J x 17 H2	42	Ja	
		225/40 R18 92W	8J x 18 H2	42		

* Feingliedrige Schneeketten die nicht mehr als 9mm auftragen

Serienbereifung
SEAT

4.9 Exeo (3R)

Gen.-Nr.
e9*2001/116*0072*08

Motorkenn-buchstabe	Typschlüssel-nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
ALZ	ADT, AEC	205/55 R16 91H	7J x16 H2	45	Ja	
		225/45 R17 91H	7,5J x 17 H2	42		
		225/40 R18 92H	8J x 18 H2	42		
CAGA, CAGC, CFMA, CDHA, CDHB	ADR, ADU, ADZ, AEB, AED, AEE, AFC, AFE, AFU, AFV	205/55 R16 91V	7J x16 H2	45	Ja	
		225/45 R17 91V	7,5J x 17 H2	42		
		225/40 R18 92V	8J x 18 H2	42		
CAHA	ADS, AEA	205/55 R16 91W	7J x16 H2	45	Ja	
		225/45 R17 91W	7,5J x 17 H2	42		
		225/40 R18 92W	8J x 18 H2	42		
BWE, CDND	ADV, ADY, AFD, AFF	225/45 R17 91W	7,5J x 17 H2	42	Ja	
		225/40 R18 92W	8J x 18 H2	42		

* Feingliedrige Schneeketten die nicht mehr als 9mm auftragen

Serienbereifung
SEAT

4.9 Exeo (3R)

Gen.-Nr.
e9*2001/116*0072*09

Motorkenn-buchstabe	Typschlüssel-nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
CAGA, CAGC,	ADR, ADU, ADZ,	205/55 R16 91V	7J x16 H2	45	Ja	
CFMA, CDHA,	AEB, AED, AEE,	225/45 R17 91V	7,5J x 17 H2	42		
CDHB, CJCA,	AFC, AFE, AFU,	225/40 R18 92V	8J x 18 H2	42		
CJCC	AFV					
CAHA, CGLB	ADS, AEA	205/55 R16 91W	7J x16 H2	45	Ja	
		225/45 R17 91W	7,5J x 17 H2	42		
		225/40 R18 92W	8J x 18 H2	42		
BWE,	ADV, ADY,	225/45 R17 91W	7,5J x 17 H2	42	Ja	
CDND	AFD, AFF	225/40 R18 92W	8J x 18 H2	42		

* Feingliedrige Schneeketten die nicht mehr als 9mm auftragen

Serienbereifung
SEAT

4.9 Exeo (3R)

Gen.-Nr.
e9*2001/116*0072*10

Motorkenn-buchstabe	Typschlüssel-nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
CFMA, CDHA, CDHB	AFU, AFC, AFE, AFV	205/55 R16 91V	7J x16 H2	45	Ja	
		225/45 R17 91V	7,5J x 17 H2	42		
		225/40 R18 92V	8J x 18 H2	42		
CJCA, CJCC	ADR, ADZ, AED, AEE	205/55 R16 91V	7J x16 H2	45	Ja	
		225/45 R17 91V[1]	7,5J x 17 H2	42		
		225/40 R18 92V[1]	8J x 18 H2	42		
CGLB	ADS, AEA	205/55 R16 91W	7J x16 H2	45	Ja	
		225/45 R17 91W	7,5J x 17 H2	42		
		225/40 R18 92W	8J x 18 H2	42		
BWE, CDND	ADV, ADY, AFD, AFF	225/45 R17 91W	7,5J x 17 H2	42	Ja	
		225/40 R18 92W	8J x 18 H2	42		

* Feingliedrige Schneeketten die nicht mehr als 9mm auftragen

[1] **Nicht** zulässig für Version **?? ????????? ??? S** (Fahrzeugausführung "**Start - Stop**") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung
SEAT

4.9 Exeo (3R)

Gen.-Nr.
e9*2001/116*0072*11

Motorkenn-buchstabe	Typschlüssel-nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig*	Bemerkung
CFMA, CDHA, CDHB	AFU, AFC, AFE, AFV	205/55 R16 91V	7J x16 H2	45	Ja	
		225/45 R17 91V	7,5J x 17 H2	42		
		225/40 R18 92V	8J x 18 H2	42		
CJCA, CJCC	ADR, ADZ, AED, AEE	205/55 R16 91V	7J x16 H2	45	Ja	
		225/45 R17 91V[1]	7,5J x 17 H2	42		
		225/40 R18 92V[1]	8J x 18 H2	42		
CGLB	ADS, AEA	205/55 R16 91W	7J x16 H2	45	Ja	
		225/45 R17 91W	7,5J x 17 H2	42		
		225/40 R18 92W	8J x 18 H2	42		
BWE, CDND	ADV, ADY, AFD, AFF	225/45 R17 91W	7,5J x 17 H2	42	Ja	
		225/40 R18 92W	8J x 18 H2	42		

* Feingliedrige Schneeketten die nicht mehr als 9mm auftragen

[1] **Nicht** zulässig für Version **?? ????????? ??? S** (Fahrzeugausführung "**Start - Stop**") in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung
SEAT

4.10 Leon / Toledo (1M)

Gen.-Nr.
e9*98/14*0026*00

Motorkenn-buchstabe	Typschlüssel-nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
AGP	443	175/80 R14 85R	6J x 14 H2	38	Ja	
AHW	439	175/80 R14 85S	6J x 14 H2	38	Ja	
		195/65 R15 85S	6J x 15 H2	38	Ja	
AKL	440	175/80 R14 85U	6J x 14 H2	38	Ja	
		195/65 R15 85U	6J x 15 H2	38	Ja	
AHF	444	195/65 R15 85H	6J x 15 H2	38	Ja	
AGN	441	195/65 R15 85V	6J x 15 H2	38	Ja	
AGZ	442	205/55 R16 86V	6,5J x 16 H2	42	Nein	
			6,5J x 16 H2	44,5	Nein	

Serienbereifung
SEAT

4.10 Leon / Toledo (1M)

Gen.-Nr.
e9*98/14*0026*01

Motorkenn-buchstabe	Typschlüssel-nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
AGP	443	175/80 R14 85R	6J x 14 H2	38	Ja	
AHW	439	175/80 R14 85S	6J x 14 H2	38	Ja	
		195/65 R15 85S	6J x 15 H2	38	Ja	
AKL, AGR,	440, 445	175/80 R14 85U	6J x 14 H2	38	Ja	
ALH, AEH		195/65 R15 85U	6J x 15 H2	38	Ja	
AHF	444	195/65 R15 85H	6J x 15 H2	38	Ja	
AGN	441	195/65 R15 85V	6J x 15 H2	38	Ja	
AGZ	442	205/55 R16 86V	6,5J x 16 H2	42	Nein	
			6,5J x 16 H2	44,5	Nein	

Serienbereifung
SEAT

4.10 Leon / Toledo (1M)

Gen.-Nr.
e9*98/14*0026*02

Motorkenn-buchstabe	Typschlüssel-nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
AHW	439	175/80 R14 85S	6J x 14 H2	38	Ja	
		195/65 R15 85S	6J x 15 H2	38	Ja	
AKL, AGR,	440, 445	175/80 R14 85U	6J x 14 H2	38	Ja	
ALH, AEH		195/65 R15 85U	6J x 15 H2	38	Ja	
AHF	444	195/65 R15 85H	6J x 15 H2	38	Ja	
AGN	441	195/65 R15 85V	6J x 15 H2	38	Ja	
AGZ	442	205/55 R16 86V	6,5J x 16 H2	42	Nein	
			6,5J x 16 H2	44,5	Nein	

Serienbereifung
SEAT

4.10 Leon / Toledo (1M)

Gen.-Nr.
e9*98/14*0026*03

Motorkenn-buchstabe	Typschlüssel-nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
AHW	439	175/80 R14 85S	6J x 14 H2	38	Ja	
		195/65 R15 85S	6J x 15 H2	38	Ja	
AKL, AGR,	440, 445	175/80 R14 85U	6J x 14 H2	38	Ja	
ALH, AEH		195/65 R15 85U	6J x 15 H2	38	Ja	
AHF	444	195/65 R15 85H	6J x 15 H2	38	Ja	
AGN	441	195/65 R15 85V	6J x 15 H2	38	Ja	
AGZ	442	205/55 R16 86V	6,5J x 16 H2	42	Nein	
			6,5J x 16 H2	44,5	Nein	

Serienbereifung
SEAT

4.10 Leon / Toledo (1M)

Gen.-Nr.
e9*98/14*0026*04

Motorkenn-buchstabe	Typschlüssel-nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
AQM	474	175/80 R14 85R	6J x 14 H2	38	Ja	
AHW, APE	439, 475	175/80 R14 85S	6J x 14 H2	38	Ja	
		195/65 R15 85S	6J x 15 H2	38	Ja	
AEH, AGR,	440, 445,	175/80 R14 85U	6J x 14 H2	38	Ja	
AKL, ALH,	476, 477	195/65 R15 85U	6J x 15 H2	38	Ja	
APF						
AHF, ASV	444, 478	195/65 R15 85H	6J x 15 H2	38	Ja	
AGN	441, 479	195/65 R15 85V	6J x 15 H2	38	Ja	
AGZ	442	205/55 R16 86V	6,5J x 16 H2	42	Nein	
			6,5J x 16 H2	44,5	Nein	
			7J x 16 H2	42	Nein	
			7J x 16 H2	44,5	Nein	
APP	480	205/55 R16 86W	6,5J x 16 H2	42	Nein	
			6,5J x 16 H2	44,5	Nein	
			7J x 16 H2	42	Nein	
			7J x 16 H2	44,5	Nein	

Serienbereifung
SEAT

4.10 Leon / Toledo (1M)

Gen.-Nr.
e9*98/14*0026*05

Motorkenn-buchstabe	Typschlüssel-nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
AQM	474	175/80 R14 85R	6J x 14 H2	38	Ja	
AHW, APE	439, 475	175/80 R14 85S	6J x 14 H2	38	Ja	
		195/65 R15 85S	6J x 15 H2	38	Ja	
AEH, AGR,	440, 445,	175/80 R14 85U	6J x 14 H2	38	Ja	
AKL, ALH,	476, 477	195/65 R15 85U	6J x 15 H2	38	Ja	
APF						
AHF, ASV	444, 478	195/65 R15 85H	6J x 15 H2	38	Ja	
AGN	441, 479	195/65 R15 85V	6J x 15 H2	38	Ja	
AGZ	442	205/55 R16 86V	6,5J x 16 H2	42	Nein	
			6,5J x 16 H2	44,5	Nein	
			7J x 16 H2	42	Nein	
			7J x 16 H2	44,5	Nein	
APP	480	205/55 R16 86W	6,5J x 16 H2	42	Nein	
			6,5J x 16 H2	44,5	Nein	
AJQ, APP	480, 483	205/55 R16 86W	7J x 16 H2	42	Nein	
			7J x 16 H2	44,5	Nein	

Serienbereifung
SEAT

4.10 Leon / Toledo (1M)

Gen.-Nr.
e9*98/14*0026*06

Motorkenn-buchstabe	Typschlüssel-nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
AQM	474	175/80 R14 85R	6J x 14 H2	38	Ja	
AHW, APE	439, 475	175/80 R14 85S	6J x 14 H2	38	Ja	
		195/65 R15 85S	6J x 15 H2	38	Ja	
AEH, AGR,	440, 445,	175/80 R14 85U	6J x 14 H2	38	Ja	
AKL, ALH,	476, 477	195/65 R15 85U	6J x 15 H2	38	Ja	
APF						
AHF, ASV	444, 478	195/65 R15 85H	6J x 15 H2	38	Ja	
AGN	441, 479	195/65 R15 85V	6J x 15 H2	38	Ja	
AGZ	442	205/55 R16 86V	6,5J x 16 H2	42	Nein	
			6,5J x 16 H2	44,5	Nein	
			7J x 16 H2	42	Nein	
			7J x 16 H2	44,5	Nein	
APP	480	205/55 R16 86W	6,5J x 16 H2	42	Nein	
			6,5J x 16 H2	44,5	Nein	
AJQ, APP	480, 483	205/55 R16 86W	7J x 16 H2	42	Nein	
			7J x 16 H2	44,5	Nein	

Serienbereifung
SEAT

4.10 Leon / Toledo (1M)

Gen.-Nr.
e9*98/14*0026*07

Motorkenn-buchstabe	Typschlüssel-nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
AUS	487, 488	175/80 R14 82H	6J x 14 H2	38	Ja	
		195/65 R15 82H	6J x 15 H2	38	Ja	
AQM	474	175/80 R14 82R	6J x 14 H2	38	Ja	
AHW, APE,	439, 475	175/80 R14 82S	6J x 14 H2	38	Ja	
AXP		195/65 R15 82S	6J x 15 H2	38	Ja	
AEH, AKL,	440, 477	175/80 R14 82U	6J x 14 H2	38	Ja	
APF		195/65 R15 82U	6J x 15 H2	38	Ja	
AGR, ALH	445, 476	195/65 R15 82T	6J x 15 H2	38	Ja	
AHF, ASV,	441, 444,	195/65 R15 82H	6J x 15 H2	38	Ja	
APG, AGN	478, 479					
AGZ	442	205/55 R16 82V	6,5J x 16 H2	42	Nein	
			6,5J x 16 H2	44,5	Nein	
			7J x 16 H2	42	Nein	
			7J x 16 H2	44,5	Nein	
APP	480	205/55 R16 82W	6,5J x 16 H2	42	Nein	
			6,5J x 16 H2	44,5	Nein	
			7J x 16 H2	42	Nein	
			7J x 16 H2	44,5	Nein	
AJQ	483	205/55 R16 85V	6,5J x 16 H2	42	Nein	
			6,5J x 16 H2	44,5	Nein	
			7J x 16 H2	42	Nein	
			7J x 16 H2	44,5	Nein	

Serienbereifung
SEAT

4.10 Leon / Toledo (1M)

Gen.-Nr.
e9*98/14*0026*08

Motorkenn-buchstabe	Typschlüssel-nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
AUS	487, 488	175/80 R14 82H	6J x 14 H2	38	Ja	
		195/65 R15 82H	6J x 15 H2	38	Ja	
		205/55 R16 82H	6,5J x 16 H2	42	Nein	
			6,5J x 16 H2	44,5	Nein	
			7J x 16 H2	42	Nein	
			7J x 16 H2	44,5	Nein	
AQM	474	175/80 R14 82R	6J x 14 H2	38	Ja	
AHW, APE, AXP	439, 475	175/80 R14 82S	6J x 14 H2	38	Ja	
		195/65 R15 82S	6J x 15 H2	38	Ja	
AEH, AKL, APF	440, 477	175/80 R14 82U	6J x 14 H2	38	Ja	
		195/65 R15 82U	6J x 15 H2	38	Ja	
		205/55 R16 82U	6,5J x 16 H2	42	Nein	
			6,5J x 16 H2	44,5	Nein	
			7J x 16 H2	42	Nein	
			7J x 16 H2	44,5	Nein	
AGR, ALH	445, 476	195/65 R15 82T	6J x 15 H2	38	Ja	
AHF, ASV, APG, AGN	441, 444, 478, 479	195/65 R15 82H	6J x 15 H2	38	Ja	
		205/55 R16 82H	6,5J x 16 H2	42	Nein	
			6,5J x 16 H2	44,5	Nein	
			7J x 16 H2	42	Nein	
			7J x 16 H2	44,5	Nein	
AGZ	442	205/55 R16 82V	6,5J x 16 H2	42	Nein	
			6,5J x 16 H2	44,5	Nein	
			7J x 16 H2	42	Nein	
			7J x 16 H2	44,5	Nein	
APP	480	205/55 R16 82W	6,5J x 16 H2	42	Nein	
			6,5J x 16 H2	44,5	Nein	
			7J x 16 H2	42	Nein	
			7J x 16 H2	44,5	Nein	
AJQ	483	205/55 R16 85V	6,5J x 16 H2	42	Nein	
			6,5J x 16 H2	44,5	Nein	
			7J x 16 H2	42	Nein	
			7J x 16 H2	44,5	Nein	

Serienbereifung
SEAT

4.10 Leon / Toledo (1M)

Gen.-Nr.
e9*98/14*0026*09

Motorkenn-buchstabe	Typschlüssel-nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
AUS	487, 488	175/80 R14 82H	6J x 14 H2	38	Ja	
		195/65 R15 82H	6J x 15 H2	38	Ja	
		205/55 R16 82H	6,5J x 16 H2	42, 44,5	Nein	
			7J x 16 H2	42, 44,5	Nein	
AQM	474	175/80 R14 82R	6J x 14 H2	38	Ja	
		195/65 R15 82R	6J x 15 H2	38	Ja	
AHW, APE, AXP	439, 475	175/80 R14 82S	6J x 14 H2	38	Ja	
		195/65 R15 82S	6J x 15 H2	38	Ja	
AEH, AKL, APF	440, 477	175/80 R14 82U	6J x 14 H2	38	Ja	
		195/65 R15 82U	6J x 15 H2	38	Ja	
		205/55 R16 82U	6,5J x 16 H2	42, 44,5	Nein	
			7J x 16 H2	42, 44,5	Nein	
AGR, ALH	445, 476	195/65 R15 82T	6J x 15 H2	38	Ja	
AHF, ASV, APG, AGN	441, 444, 478, 479	195/65 R15 82H	6J x 15 H2	38	Ja	
		205/55 R16 82H	6,5J x 16 H2	42, 44,5	Nein	
			7J x 16 H2	42, 44,5	Nein	
AGZ	442	205/55 R16 82V	6,5J x 16 H2	42, 44,5	Nein	
			7J x 16 H2	42, 44,5	Nein	
APP, AUQ	480	205/55 R16 82W	6,5J x 16 H2	42, 44,5	Nein	
			7J x 16 H2	42, 44,5	Nein	
		225/45 R17 82W	7J x 17 H2	38	Nein	
AQN, ARL	496, 497, 498	205/55 R16 84V	6,5J x 16 H2	42, 44,5	Nein	
			7J x 16 H2	42, 44,5	Nein	
ARL	496, 497	195/65 R15 84V	6J x 15 H2	38	Ja	
		225/45 R17 84V	7J x 17 H2	38	Nein	nur Model FR und TS*
AJQ, ARY	483	205/55 R16 85V	6,5J x 16 H2	42, 44,5	Nein	
			7J x 16 H2	42, 44,5	Nein	
		225/45 R17 85V	7J x 17 H2	38	Nein	nur Model FR und TS*

*FR = Formula Racing, TS = Top Sport

Serienbereifung
SEAT

4.10 Leon / Toledo (1M)

Gen.-Nr.
e9*98/14*0026*10

Motorkenn-buchstabe	Typschlüssel-nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
AUS	487, 488	175/80 R14 82H	6J x 14 H2	38	Ja	
		195/65 R15 82H	6J x 15 H2	38	Ja	
		205/55 R16 82H	6,5J x 16 H2	42, 44,5	Nein	
			7J x 16 H2	42, 44,5	Nein	
AQM	474	175/80 R14 82R	6J x 14 H2	38	Ja	
		195/65 R15 82R	6J x 15 H2	38	Ja	
AHW, APE, AXP	439, 475	175/80 R14 82S	6J x 14 H2	38	Ja	
		195/65 R15 82S	6J x 15 H2	38	Ja	
AEH, AKL, APF	440, 477	175/80 R14 82U	6J x 14 H2	38	Ja	
		195/65 R15 82U	6J x 15 H2	38	Ja	
		205/55 R16 82U	6,5J x 16 H2	42, 44,5	Nein	
			7J x 16 H2	42, 44,5	Nein	
AGR, ALH	445, 476	195/65 R15 82T	6J x 15 H2	38	Ja	
AHF, ASV, APG, AGN	441, 444, 478, 479	195/65 R15 82H	6J x 15 H2	38	Ja	
		205/55 R16 82H	6,5J x 16 H2	42, 44,5	Nein	
			7J x 16 H2	42, 44,5	Nein	
AGZ	442	205/55 R16 82V	6,5J x 16 H2	42, 44,5	Nein	
			7J x 16 H2	42, 44,5	Nein	
APP, AUQ	480	205/55 R16 82W	6,5J x 16 H2	42, 44,5	Nein	
			7J x 16 H2	42, 44,5	Nein	
		225/45 R17 82W	7J x 17 H2	38	Nein	nur Model FR und TS*
AQN, ARL	496, 497, 498	205/55 R16 84V	6,5J x 16 H2	42, 44,5	Nein	
			7J x 16 H2	42, 44,5	Nein	
ARL	496, 497	195/65 R15 84V	6J x 15 H2	38	Ja	
		225/45 R17 84V	7J x 17 H2	38	Nein	nur Model FR und TS*
AJQ, ARY, ARL	001, 483	205/55 R16 85V	6,5J x 16 H2	42, 44,5	Nein	
			7J x 16 H2	42, 44,5	Nein	
		225/45 R17 85V	7J x 17 H2	38	Nein	nur Model FR und TS*
AUE	002	205/55 R16 86W	6,5J x 16 H2	42, 44,5	Nein	
			7J x 16 H2	42, 44,5	Nein	
		225/45 R17 86W	7J x 17 H2	38	Nein	nur Model FR und TS*

*FR = Formula Racing, TS = Top Sport

Serienbereifung
SEAT

4.10 Leon / Toledo (1M)

Gen.-Nr.
e9*98/14*0026*11

Motorkenn-buchstabe	Typschlüssel-nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
AUS, AZD	487, 488	175/80 R14 82H	6J x 14 H2	38	Ja	
		195/65 R15 82H	6J x 15 H2	38	Ja	
		205/55 R16 82H	6,5J x 16 H2	42, 44,5	Nein	
			7J x 16 H2	42, 44,5	Nein	
AQM	474	175/80 R14 82R	6J x 14 H2	38	Ja	
		195/65 R15 82R	6J x 15 H2	38	Ja	
AHW, APE, AXP	439, 475	175/80 R14 82S	6J x 14 H2	38	Ja	
		195/65 R15 82S	6J x 15 H2	38	Ja	
AEH, AKL, APF	440, 477	175/80 R14 82U	6J x 14 H2	38	Ja	
		195/65 R15 82U	6J x 15 H2	38	Ja	
		205/55 R16 82U	6,5J x 16 H2	42, 44,5	Nein	
			7J x 16 H2	42, 44,5	Nein	
AGR, ALH	445, 476	195/65 R15 82T	6J x 15 H2	38	Ja	
AHF, ASV, APG, AGN	441, 444, 478, 479	195/65 R15 82H	6J x 15 H2	38	Ja	
		205/55 R16 82H	6,5J x 16 H2	42, 44,5	Nein	
			7J x 16 H2	42, 44,5	Nein	
AGZ	442	205/55 R16 82V	6,5J x 16 H2	42, 44,5	Nein	
			7J x 16 H2	42, 44,5	Nein	
APP, AUQ	480	205/55 R16 82W	6,5J x 16 H2	42, 44,5	Nein	
			7J x 16 H2	42, 44,5	Nein	
		225/45 R17 82W	7J x 17 H2	38	Nein	nur Model FR und TS*
AQN, ARL	496, 497, 498	205/55 R16 84V	6,5J x 16 H2	42, 44,5	Nein	
			7J x 16 H2	42, 44,5	Nein	
ARL	496, 497	195/65 R15 84V	6J x 15 H2	38	Ja	
		225/45 R17 84V	7J x 17 H2	38	Nein	nur Model FR und TS*
AJQ, ARY, ARL	001, 483	205/55 R16 85V	6,5J x 16 H2	42, 44,5	Nein	
			7J x 16 H2	42, 44,5	Nein	
		225/45 R17 85V	7J x 17 H2	38	Nein	nur Model FR und TS*
AUE	002	205/55 R16 86W	6,5J x 16 H2	42, 44,5	Nein	
			7J x 16 H2	42, 44,5	Nein	
		225/45 R17 86W	7J x 17 H2	38	Nein	nur Model FR und TS*

*FR = Formula Racing, TS = Top Sport

Serienbereifung
SEAT

4.10 Leon / Toledo (1M)

Gen.-Nr.
e9*98/14*0026*12

Motorkenn-buchstabe	Typschlüssel-nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
AUS, AZD	487, 488	175/80 R14 82H	6J x 14 H2	38	Ja	
		195/65 R15 82H	6J x 15 H2	38	Ja	
		205/55 R16 82H	6,5J x 16 H2	42, 44,5	Nein	
			7J x 16 H2	42, 44,5	Nein	
AQM	474	175/80 R14 82R	6J x 14 H2	38	Ja	
		195/65 R15 82R	6J x 15 H2	38	Ja	
AXP	439, 475	175/80 R14 82S	6J x 14 H2	38	Ja	
		195/65 R15 82S	6J x 15 H2	38	Ja	
ALH	445, 476	195/65 R15 82T	6J x 15 H2	38	Ja	
ASV, APG	441, 444,	195/65 R15 82H	6J x 15 H2	38	Ja	
	478, 479	205/55 R16 82H	6,5J x 16 H2	42, 44,5	Nein	
			7J x 16 H2	42, 44,5	Nein	
AUQ	480	205/55 R16 82W	6,5J x 16 H2	42, 44,5	Nein	
			7J x 16 H2	42, 44,5	Nein	
		225/45 R17 82W	7J x 17 H2	38	Nein	nur Model FR und TS*
AQN, ARL	496, 497,	205/55 R16 84V	6,5J x 16 H2	42, 44,5	Nein	
	498		7J x 16 H2	42, 44,5	Nein	
ARL	496, 497	195/65 R15 84V	6J x 15 H2	38	Ja	
		225/45 R17 84V	7J x 17 H2	38	Nein	nur Model FR und TS*
ARY, ARL	001, 483	205/55 R16 85V	6,5J x 16 H2	42, 44,5	Nein	
			7J x 16 H2	42, 44,5	Nein	
		225/45 R17 85V	7J x 17 H2	38	Nein	nur Model FR und TS*
AUE	002	205/55 R16 86W	6,5J x 16 H2	42, 44,5	Nein	
			7J x 16 H2	42, 44,5	Nein	
		225/45 R17 86W	7J x 17 H2	38	Nein	nur Model FR und TS*

*FR = Formula Racing, TS = Top Sport

Serienbereifung
SEAT

4.10 Leon / Toledo (1M)

Gen.-Nr.
e9*98/14*0026*13

Motorkenn-buchstabe	Typschlüssel-nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
AUS, AZD	487, 488	195/65 R15 82H	6J x 15 H2	38	Ja	
		205/55 R16 82H	6,5J x 16 H2	42, 44,5	Nein	
			7J x 16 H2	42, 44,5	Nein	
AQM	474	195/65 R15 82R	6J x 15 H2	38	Ja	
AXP	439, 475	195/65 R15 82S	6J x 15 H2	38	Ja	
ALH	445, 476	195/65 R15 82T	6J x 15 H2	38	Ja	
ASV, APG	441, 444,	195/65 R15 82H	6J x 15 H2	38	Ja	
	478, 479	205/55 R16 82H	6,5J x 16 H2	42, 44,5	Nein	
			7J x 16 H2	42, 44,5	Nein	
AUQ	003, 480	205/55 R16 82W	6,5J x 16 H2	42, 44,5	Nein	
			7J x 16 H2	42, 44,5	Nein	
		225/45 R17 82W	7J x 17 H2	38	Nein	nur Model FR und TS*
AQN, ARL	496, 497,	205/55 R16 84V	6,5J x 16 H2	42, 44,5	Nein	
	498		7J x 16 H2	42, 44,5	Nein	
ARL	496, 497	195/65 R15 84V	6J x 15 H2	38	Ja	
		225/45 R17 84V	7J x 17 H2	38	Nein	nur Model FR und TS*
ARY, ARL	001, 483	205/55 R16 85V	6,5J x 16 H2	42, 44,5	Nein	
			7J x 16 H2	42, 44,5	Nein	
		225/45 R17 85V	7J x 17 H2	38	Nein	nur Model FR und TS*
AUE, BDE	002	205/55 R16 86W	6,5J x 16 H2	42, 44,5	Nein	
			7J x 16 H2	42, 44,5	Nein	
		225/45 R17 86W	7J x 17 H2	38	Nein	nur Model FR und TS*

*FR = Formula Racing, TS = Top Sport

Serienbereifung
SEAT

4.10 Leon / Toledo (1M)

Gen.-Nr.
e9*98/14*0026*14

Motorkenn-buchstabe	Typschlüssel-nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
ALH, APG,	441, 444, 445,	195/65 R15 91H M+S	6J x 15 H2	38	Ja	
ASV, AUS,	476, 478, 479,	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	38	Ja	
AZD, BCB	487, 488	205/50 R17 91V	7J x 17 H2	35	Nein	
AQM, AXP,	439, 443,	195/65 R15 91T M+S	6J x 15 H2	38	Ja	
BCA	474, 475	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	Ja	
		205/50 R17 91T	7J x 17 H2	35	Nein	
AQN, ARY,	003, 480, 483,	205/50 R17 91W	7J x 17 H2	35	Nein	
AUQ	498	205/55 R16 91H M+S	5,5J x 16 H2	36	Nein	
			7J x 16 H2	42	Nein	
		205/55 R16 91W	5,5J x 16 H2	36	Nein	
			7J x 16 H2	42	Nein	
AUE, BDE	002	205/50 R17 91Y	7J x 17 H2	35	Nein	
		205/55 R16 91H M+S	5,5J x 16 H2	36	Ja	
		205/55 R16 91Y	5,5J x 16 H2	36	Ja	
		225/45 R17 91H M+S	7J x 17 H2	38	Nein	nur Model FR und TS*
		225/45 R17 91Y	7J x 17 H2	38	Nein	nur Model FR und TS*
ARL	001, 496, 497	205/55 R16 91H M+S	5,5J x 16 H2	36	Nein	
			7J x 16 H2	42	Nein	
		205/55 R16 91W	5,5J x 16 H2	36	Nein	
			7J x 16 H2	42	Nein	
		205/55 R16 91Y	5,5J x 16 H2	36	Nein	
		205/50 R17 91Y	7J x 17 H2	35	Nein	
		225/45 R17 91H M+S	7J x 17 H2	38	Nein	nur Model FR und TS*
		225/45 R17 91Y	7J x 17 H2	38	Nein	nur Model FR und TS*

*FR = Formula Racing, TS = Top Sport

Serienbereifung
SEAT

4.10 Leon / Toledo (1M)

Gen.-Nr.
e9*98/14*0026*15

Motorkenn-buchstabe	Typschlüssel-nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
ALH, APG, ASV, AUS, AZD, BCB	441, 444, 445, 476, 478, 479, 487, 488	195/65 R15 91H M+S	6J x 15 H2	38	Ja	
		195/65 R15 91V	6J x 15 H2	38	Ja	
		205/55 R16 91W	6,5J x 16 H2	38, 42	Nein	
		205/50 R17 91V	7J x 17 H2	35	Nein	
ASV, AUS, AZD, BCB	444, 478, 487, 488	205/55 R16 91W	7J x 16 H2	42	Nein	
AXP, BCA	439, 475	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	Ja	
		195/65 R15 91T M+S	6J x 15 H2	38	Ja	
		205/50 R17 91T	7J x 17 H2	35	Nein	
AQM	443, 474	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	Ja	
		195/65 R15 91T M+S	6J x 15 H2	38	Ja	
		205/55 R16 91W	6,5J x 16 H2	38, 42	Nein	
		205/50 R17 91T	7J x 17 H2	35	Nein	
AQN, ARY, AUQ	003, 480, 483, 498	205/50 R17 91W	7J x 17 H2	35	Nein	
		205/55 R16 91H M+S	5,5J x 16 H2	36	Nein	
			7J x 16 H2	42	Nein	
		205/55 R16 91W	5,5J x 16 H2	36	Nein	
			6,5J x 16 H2	38, 42	Nein	
			7J x 16 H2	42	Nein	
AUE, BDE	002	205/50 R17 91Y	7J x 17 H2	35	Nein	
		205/55 R16 91H M+S	5,5J x 16 H2	36	Ja	
		205/55 R16 91Y	5,5J x 16 H2	36	Ja	
		205/55 R16 91W	6,5J x 16 H2	38, 42	Nein	
		225/45 R17 91H M+S	7J x 17 H2	38	Nein	nur Model FR und TS*
		225/45 R17 91Y	7J x 17 H2	38	Nein	nur Model FR und TS*
ARL	496, 497	195/65 R15 91V[1]	6J x 15 H2	38	Ja	[1]Bremsscheibe max Ø 288mm
ARL	001, 496, 497	205/55 R16 91H M+S	5,5J x 16 H2	36	Nein	
			7J x 16 H2	42	Nein	
		205/55 R16 91W	5,5J x 16 H2	36	Nein	
			6,5J x 16 H2	38, 42	Nein	
			7J x 16 H2	42	Nein	
		205/50 R17 91W	7J x 17 H2	35	Nein	
		225/45 R17 91H M+S	7J x 17 H2	38	Nein	nur Model FR und TS*
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	38	Nein	nur Model FR und TS*
AMK, BAM	008, 009	225/45 R17 91H M+S	7J x 17 H2	38	Ja	
		225/45 R17 92Y	7,5J x 17 H2	38	Ja	
		225/40 R18 92Y	7,5J x 18 H2	38	Ja	

*FR = Formula Racing, TS = Top Sport

Serienbereifung
SEAT

4.10 Leon / Toledo (1M)

Gen.-Nr.
e9*98/14*0026*16

Motorkenn-buchstabe	Typschlüssel-nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
ALH, APG, ASV, AUS, AZD, BCB	441, 444, 445, 476, 478, 479, 487, 488	195/65 R15 91H M+S	6J x 15 H2	38	Ja	
		195/65 R15 91V	6J x 15 H2	38	Ja	
		205/55 R16 91W	6,5J x 16 H2	38, 42	Nein	
		205/50 R17 91V	7J x 17 H2	35	Nein	
ASV, AUS, AZD, BCB	444, 478, 487, 488	205/55 R16 91W	7J x 16 H2	42	Nein	
AXP, BCA	439, 475	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	Ja	
		195/65 R15 91T M+S	6J x 15 H2	38	Ja	
		205/50 R17 91T	7J x 17 H2	35	Nein	
AQM	443, 474	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	Ja	
		195/65 R15 91T M+S	6J x 15 H2	38	Ja	
		205/55 R16 91W	6,5J x 16 H2	38, 42	Nein	
		205/50 R17 91T	7J x 17 H2	35	Nein	
AQN, ARY, AUQ	003, 480, 483, 498	205/50 R17 91W	7J x 17 H2	35	Nein	
		205/55 R16 91H M+S	5,5J x 16 H2	36	Nein	
			7J x 16 H2	42	Nein	
		205/55 R16 91W	5,5J x 16 H2	36	Nein	
			6,5J x 16 H2	38, 42	Nein	
			7J x 16 H2	42	Nein	
AUE, BDE	002	205/50 R17 91Y	7J x 17 H2	35	Nein	
		205/55 R16 91H M+S	5,5J x 16 H2	36	Ja	
		205/55 R16 91Y	5,5J x 16 H2	36	Ja	
		205/55 R16 91W	6,5J x 16 H2	38, 42	Nein	
		225/45 R17 91H M+S	7J x 17 H2	38	Nein	nur Model FR und TS*
		225/45 R17 91Y	7J x 17 H2	38	Nein	nur Model FR und TS*
ARL	496, 497	195/65 R15 91V[1]	6J x 15 H2	38	Ja	[1]Bremsscheibe max Ø 288mm
ARL	001, 496, 497	205/55 R16 91H M+S	5,5J x 16 H2	36	Nein	
			7J x 16 H2	42	Nein	
		205/55 R16 91W	5,5J x 16 H2	36	Nein	
			6,5J x 16 H2	38, 42	Nein	
			7J x 16 H2	42	Nein	
		205/50 R17 91W	7J x 17 H2	35	Nein	
		225/45 R17 91H M+S	7J x 17 H2	38	Nein	nur Model FR und TS*
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	38	Nein	nur Model FR und TS*
AMK, BAM	008, 009	225/45 R17 91H M+S	7J x 17 H2	38	Ja	
		225/45 R17 92Y	7,5J x 17 H2	38	Ja	
		225/40 R18 92Y	7,5J x 18 H2	38	Ja	

*FR = Formula Racing, TS = Top Sport

Serienbereifung
SEAT

4.10 Leon / Toledo (1M)

Gen.-Nr.
e9*98/14*0026*17

Motorkenn-buchstabe	Typschlüssel-nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
ALH	445, 476	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	Ja	
ALH, APG, ASV, AUS, AZD, BCB	441, 444, 445, 476, 478, 479, 487, 488	195/65 R15 91H M+S	6J x 15 H2	38	Ja	
		195/65 R15 91V	6J x 15 H2	38	Ja	
		205/55 R16 91W	6,5J x 16 H2	38, 42, 44,5	Nein	
		205/50 R17 91V	7J x 17 H2	35	Nein	
ASV, AUS, AZD, BCB	444, 478, 487, 488	205/55 R16 91W	7J x 16 H2	42	Nein	
AXP, BCA	439, 475	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	Ja	auch M+S
		205/50 R17 91T	7J x 17 H2	35	Nein	
AQM	443, 474	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	Ja	auch M+S
		205/55 R16 91W	6,5J x 16 H2	38, 42, 44,5	Nein	
		205/50 R17 91T	7J x 17 H2	35	Nein	
AQN, ARY, AUQ	003, 480, 483, 498	205/50 R17 91W	7J x 17 H2	35	Nein	
		205/55 R16 91H M+S	5,5J x 16 H2	36	Nein	
			7J x 16 H2	42	Nein	
		205/55 R16 91W	5,5J x 16 H2	36	Nein	
			6,5J x 16 H2	38, 42, 44,5	Nein	
			7J x 16 H2	42	Nein	
ARY, AUQ	003, 480, 483	225/45 R17 91H M+S	7J x 17 H2	38	Nein	
		225/45 R17 91W			Nein	
AUE, BDE	002	205/50 R17 91Y	7J x 17 H2	35	Nein	
		205/55 R16 91H M+S	5,5J x 16 H2	36	Ja	
		205/55 R16 91Y	5,5J x 16 H2	36	Ja	
		205/55 R16 91W	6,5J x 16 H2	38, 42, 44,5	Nein	
		225/45 R17 91H M+S	7J x 17 H2	38	Nein	nur Model FR und TS*
		225/45 R17 91Y	7J x 17 H2	38	Nein	nur Model FR und TS*
ARL	496, 497	195/65 R15 91V[1]	6J x 15 H2	38	Ja	[1]Bremsscheibe max Ø 288mm
ARL	001, 496, 497	205/55 R16 91H M+S	5,5J x 16 H2	36	Nein	
			7J x 16 H2	42	Nein	
		205/55 R16 91W	5,5J x 16 H2	36	Nein	
			6,5J x 16 H2	38, 42, 44,5	Nein	
			7J x 16 H2	42	Nein	
		205/50 R17 91W	7J x 17 H2	35	Nein	
		225/45 R17 91H M+S	7J x 17 H2	38	Nein	nur Model FR und TS*
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	38	Nein	nur Model FR und TS*
AMK, BAM	008, 009	225/45 R17 91H M+S	7J x 17 H2	38	Ja	
		225/45 R17 92Y	7,5J x 17 H2	38	Ja	
		225/40 R18 92Y	7,5J x 18 H2	38	Ja	

*FR = Formula Racing, TS = Top Sport

Serienbereifung
SEAT

4.10 Leon / Toledo (1M)

Gen.-Nr.
e9*98/14*0026*18

Motorkenn-buchstabe	Typschlüssel-nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
ALH	445, 476	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	Ja	
ALH, APG, ASV, AUS, AZD, BCB	441, 444, 445, 476, 478, 479, 487, 488	195/65 R15 91H M+S	6J x 15 H2	38	Ja	
		195/65 R15 91V	6J x 15 H2	38	Ja	
		205/55 R16 91W	6,5J x 16 H2	38, 42, 44,5	Nein	
		205/50 R17 91V	7J x 17 H2	35	Nein	
ASV, AUS, AZD, BCB	444, 478, 487, 488	205/55 R16 91W	7J x 16 H2	42	Nein	
AXP, BCA	439, 475	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	Ja	auch M+S
		205/50 R17 91T	7J x 17 H2	35	Nein	
AQM	443, 474	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	Ja	auch M+S
		205/55 R16 91W	6,5J x 16 H2	38, 42, 44,5	Nein	
		205/50 R17 91T	7J x 17 H2	35	Nein	
AQN, ARY, AUQ	003, 480, 483, 498	205/50 R17 91W	7J x 17 H2	35	Nein	
		205/55 R16 91H M+S	5,5J x 16 H2	36	Nein	
			7J x 16 H2	42	Nein	
		205/55 R16 91W	5,5J x 16 H2	36	Nein	
			6,5J x 16 H2	38, 42, 44,5	Nein	
			7J x 16 H2	42	Nein	
ARY, AUQ	003, 480, 483	225/45 R17 91H M+S	7J x 17 H2	38	Nein	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	38	Nein	
AUE, BDE	002	205/50 R17 91Y	7J x 17 H2	35	Nein	
		205/55 R16 91H M+S	5,5J x 16 H2	36	Ja	
		205/55 R16 91Y	5,5J x 16 H2	36	Ja	
		205/55 R16 91W	6,5J x 16 H2	38, 42, 44,5	Nein	
		225/45 R17 91H M+S	7J x 17 H2	38	Nein	nur Model FR und TS*
		225/45 R17 91Y	7J x 17 H2	38	Nein	nur Model FR und TS*
ARL	496, 497	195/65 R15 91V[1]	6J x 15 H2	38	Ja	[1]Bremsscheibe max Ø 288mm
ARL	001, 496, 497	205/55 R16 91H M+S	5,5J x 16 H2	36	Ja	
			7J x 16 H2	42	Nein	
		205/55 R16 91W	5,5J x 16 H2	36	Ja	
			6,5J x 16 H2	38, 42, 44,5	Nein	
			7J x 16 H2	42	Nein	
		205/50 R17 91W	7J x 17 H2	35	Nein	
		225/45 R17 91H M+S	7J x 17 H2	38	Nein	nur Model FR und TS*
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	38	Nein	nur Model FR und TS*
AMK, BAM	008, 009	225/45 R17 91H M+S	7J x 17 H2	38	Ja	
		225/45 R17 91W	7,5J x 17 H2	38	Ja	
		225/40 R18 92Y	7,5J x 18 H2	38	Ja	

*FR = Formula Racing, TS = Top Sport

Serienbereifung
SEAT

4.10 Leon / Toledo (1M)

Gen.-Nr.
e9*98/14*0026*19

Motorkenn-buchstabe	Typschlüssel-nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
ALH	445, 476	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	Ja	
ALH, APG,	441, 444, 445,	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	Ja	auch M+S
ASV, AUS,	476, 478, 479,	205/55 R16 91V	6,5J x 16 H2	38, 42, 44,5	Nein	
AZD, BCB	487, 488	205/50 R17 91V	7J x 17 H2	35	Nein	
APG, ASV, AUS, AZD, BCB	441, 444, 478, 479, 487, 488	205/55 R16 91V	7J x 16 H2	42	Nein	
AXP, BCA	439, 475	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	Ja	auch M+S
		205/50 R17 91T	7J x 17 H2	35	Nein	
		205/55 R16 91V	6,5J x 16 H2	38, 42, 44,5	Nein	
			7J x 16 H2	42	Nein	
AQM	443, 474	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	Ja	auch M+S
		205/55 R16 91V	6,5J x 16 H2	38, 42, 44,5	Nein	
		205/50 R17 91T	7J x 17 H2	35	Nein	
AQN, ARY,	003, 480, 483,	205/50 R17 91W	7J x 17 H2	35	Nein	
AUQ	498	205/55 R16 91H M+S	5,5J x 16 H2	36	Nein	
			7J x 16 H2	42	Nein	
		205/55 R16 91W	5,5J x 16 H2	36	Nein	
			6,5J x 16 H2	38, 42, 44,5	Nein	
			7J x 16 H2	42	Nein	
ARY, AUQ	003, 480, 483	225/45 R17 91H M+S	7J x 17 H2	38	Nein	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	38	Nein	
AUE, BDE	002	205/50 R17 91W	7J x 17 H2	35	Nein	
		205/55 R16 91H M+S	5,5J x 16 H2	36	Ja	
		205/55 R16 91W	5,5J x 16 H2	36	Ja	
		205/55 R16 91W	6,5J x 16 H2	38, 42, 44,5	Nein	
		225/45 R17 91H M+S	7J x 17 H2	38	Nein	nur Model FR und TS*
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	38	Nein	nur Model FR und TS*
ARL	496, 497	195/65 R15 91V[1]	6J x 15 H2	38	Ja	[1]Bremsscheibe max Ø 288mm
ARL	001, 496, 497	205/55 R16 91H M+S	5,5J x 16 H2	36	Nein	
			7J x 16 H2	42	Nein	
		205/55 R16 91W	5,5J x 16 H2	36	Nein	
			6,5J x 16 H2	38, 42, 44,5	Nein	
			7J x 16 H2	42	Nein	
		205/50 R17 91W	7J x 17 H2	35	Nein	
		225/45 R17 91H M+S	7J x 17 H2	38	Nein	nur Model FR und TS*
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	38	Nein	nur Model FR und TS*
AMK, BAM	008, 009	225/45 R17 91H M+S	7J x 17 H2	38	Ja	
		225/45 R17 91W	7,5J x 17 H2	38	Ja	
		225/40 R18 92Y	7,5J x 18 H2	38	Ja	

*FR = Formula Racing, TS = Top Sport

Serienbereifung
SEAT

4.10 Leon / Toledo (1M)

Gen.-Nr.
e9*98/14*0026*20

Motorkenn-buchstabe	Typschlüssel-nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
ALH	445, 476	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	Ja	
ALH, APG,	441, 444, 445,	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	Ja	auch M+S
ASV, AUS,	476, 478, 479,	205/55 R16 91V	6,5J x 16 H2	38, 42, 44,5	Nein	
AZD, BCB	487, 488	205/50 R17 91V	7J x 17 H2	35	Nein	
APG, ASV, AUS, AZD, BCB	441, 444, 478, 479, 487, 488	205/55 R16 91V	7J x 16 H2	42	Nein	
AXP, BCA	439, 475	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	Ja	auch M+S
		205/50 R17 91T	7J x 17 H2	35	Nein	
		205/55 R16 91V	6,5J x 16 H2	38, 42, 44,5	Nein	
			7J x 16 H2	42	Nein	
AQM	443, 474	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	Ja	auch M+S
		205/55 R16 91V	6,5J x 16 H2	38, 42, 44,5	Nein	
		205/50 R17 91T	7J x 17 H2	35	Nein	
AQN, ARY,	003, 480,	205/50 R17 91W	7J x 17 H2	35	Nein	
AUQ	483, 498	205/55 R16 91H M+S	5,5J x 16 H2	36	Nein	
			7J x 16 H2	42	Nein	
		205/55 R16 91W	5,5J x 16 H2	36	Nein	
			6,5J x 16 H2	38, 42, 44,5	Nein	
			7J x 16 H2	42	Nein	
ARY, AUQ	003, 480,	225/45 R17 91H M+S	7J x 17 H2	38	Nein	
	483	225/45 R17 91W	7J x 17 H2	38	Nein	
AUE, BDE	002	205/50 R17 91W	7J x 17 H2	35	Nein	
		205/55 R16 91H M+S	5,5J x 16 H2	36	Ja	
		205/55 R16 91W	5,5J x 16 H2	36	Ja	
		205/55 R16 91W	6,5J x 16 H2	38, 42, 44,5	Nein	
		225/45 R17 91H M+S	7J x 17 H2	38	Nein	nur Model FR und TS*
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	38	Nein	nur Model FR und TS*
ARL	496, 497	195/65 R15 91V[1]	6J x 15 H2	38	Ja	[1]Bremsscheibe max Ø 288mm
ARL	001, 496,	205/55 R16 91H M+S	5,5J x 16 H2	36	Nein	
	497		7J x 16 H2	42	Nein	
		205/55 R16 91W	5,5J x 16 H2	36	Nein	
			6,5J x 16 H2	38, 42, 44,5	Nein	
			7J x 16 H2	42	Nein	
		205/50 R17 91W	7J x 17 H2	35	Nein	
		225/45 R17 91H M+S	7J x 17 H2	38	Nein	nur Model FR und TS*
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	38	Nein	nur Model FR und TS*
AMK, BAM	008, 009	225/45 R17 91H M+S	7J x 17 H2	38	Ja	
		225/45 R17 91W	7,5J x 17 H2	38	Ja	
		225/40 R18 92Y	7,5J x 18 H2	38	Ja	

*FR = Formula Racing, TS = Top Sport

Serienbereifung
SEAT

4.10 Leon / Toledo (1M)

Gen.-Nr.
e9*98/14*0026*21

Motorkenn-buchstabe	Typschlüssel-nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
ALH	445, 476	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	Ja	
ALH, APG,	441, 444, 445,	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	Ja	auch M+S
ASV, AUS,	476, 478, 479,	205/55 R16 91V	6,5J x 16 H2	38, 42, 44,5	Nein	
AZD, BCB	487, 488	205/50 R17 91V	7J x 17 H2	35	Nein	
APG, ASV, AUS, AZD, BCB	441, 444, 478, 479, 487, 488	205/55 R16 91V	7J x 16 H2	42	Nein	
AXP, BCA	439, 475	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	Ja	auch M+S
		205/50 R17 91T	7J x 17 H2	35	Nein	
		205/55 R16 91V	6,5J x 16 H2	38, 42, 44,5	Nein	
			7J x 16 H2	42	Nein	
AQM	443, 474	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	Ja	auch M+S
		205/55 R16 91V	6,5J x 16 H2	38, 42, 44,5	Nein	
		205/50 R17 91T	7J x 17 H2	35	Nein	
AQN, ARY,	003, 480,	205/50 R17 91W	7J x 17 H2	35	Nein	
AUQ	483, 498	205/55 R16 91H M+S	5,5J x 16 H2	36	Nein	
			7J x 16 H2	42	Nein	
		205/55 R16 91W	5,5J x 16 H2	36	Nein	
			6,5J x 16 H2	38, 42, 44,5	Nein	
			7J x 16 H2	42	Nein	
ARY, AUQ	003, 480,	225/45 R17 91H M+S	7J x 17 H2	38	Nein	
	483	225/45 R17 91W	7J x 17 H2	38	Nein	
AUE, BDE	002	205/50 R17 91W	7J x 17 H2	35	Nein	
		205/55 R16 91H M+S	5,5J x 16 H2	36	Ja	
		205/55 R16 91W	5,5J x 16 H2	36	Ja	
		205/55 R16 91W	6,5J x 16 H2	38, 42, 44,5	Nein	
		225/45 R17 91H M+S	7J x 17 H2	38	Nein	nur Model FR und TS*
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	38	Nein	nur Model FR und TS*
ARL	496, 497	195/65 R15 91V[1]	6J x 15 H2	38	Ja	[1]Bremsscheibe max Ø 288mm
ARL	001, 496,	205/55 R16 91H M+S	5,5J x 16 H2	36	Nein	
	497		7J x 16 H2	42	Nein	
		205/55 R16 91W	5,5J x 16 H2	36	Nein	
			6,5J x 16 H2	38, 42, 44,5	Nein	
			7J x 16 H2	42	Nein	
		205/50 R17 91W	7J x 17 H2	35	Nein	
		225/45 R17 91H M+S	7J x 17 H2	38	Nein	nur Model FR und TS*
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	38	Nein	nur Model FR und TS*
AMK, BAM	008, 009	225/45 R17 91H M+S	7J x 17 H2	38	Ja	
		225/45 R17 91W	7,5J x 17 H2	38	Ja	
		225/40 R18 92Y	7,5J x 18 H2	38	Ja	

*FR = Formula Racing, TS = Top Sport

Serienbereifung
SEAT

4.10 Leon / Toledo (1M)

Gen.-Nr.
e9*98/14*0026*22

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
ALH	445, 476	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	Ja	
ALH, APG,	441, 444, 445,	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	Ja	auch M+S
ASV, AUS,	476, 478, 479,	205/55 R16 91V	6,5J x 16 H2	38, 42, 44,5	Nein	
AZD, BCB	487, 488	205/50 R17 91V	7J x 17 H2	35	Nein	
APG, ASV,	441, 444, 478,	205/55 R16 91V	7J x 16 H2	42	Nein	
AZD, BCB	479, 487, 488					
AXP, BCA,	439, 475, 443,	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	Ja	auch M+S
AQM	474	205/50 R17 91T	7J x 17 H2	35	Nein	
		205/55 R16 91V	6,5J x 16 H2	38, 42, 44,5	Nein	
AXP, BCA	439, 475	205/55 R16 91V	7J x 16 H2	42	Nein	
AQN, ARY,	003, 480, 483,	205/50 R17 91W	7J x 17 H2	35	Nein	
AUQ	498	205/55 R16 91H M+S	5,5J x 16 H2	36	Nein	
			7J x 16 H2	42	Nein	
		205/55 R16 91W	5,5J x 16 H2	36	Nein	
			6,5J x 16 H2	38, 42, 44,5	Nein	
			7J x 16 H2	42	Nein	
ARY, AUQ	003, 480, 483	225/45 R17 91H M+S	7J x 17 H2	38	Nein	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	38	Nein	
AUE, BDE	002	205/50 R17 91W	7J x 17 H2	35	Nein	
		205/55 R16 91H M+S	5,5J x 16 H2	36	Ja	
		205/55 R16 91W	5,5J x 16 H2	36	Ja	
			6,5J x 16 H2	38, 42, 44,5	Nein	
		225/45 R17 91H M+S	7J x 17 H2	38	Nein	nur Model FR und TS*
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	38	Nein	nur Model FR und TS*
ASZ	510, 511	195/65 R15 91H M+S[1]	6J x 15 H2	38	Ja	[1]Bremsscheibe
		195/65 R15 91V[1]	6J x 15 H2	38	Ja	max Ø 288mm
		205/55 R16 91H M+S	7J x 16 H2	42	Nein	
		205/55 R16 91W	6,5J x 16 H2	38, 42, 44,5	Nein	
			7J x 16 H2	42	Nein	
ARL	496, 497	195/65 R15 91V[1]	6J x 15 H2	38	Ja	[1]Bremsscheibe max Ø 288mm
ARL	001, 496, 497	205/55 R16 91H M+S	5,5J x 16 H2	36	Nein	
			7J x 16 H2	42	Nein	
		205/55 R16 91W	5,5J x 16 H2	36	Nein	
			6,5J x 16 H2	38, 42, 44,5	Nein	
			7J x 16 H2	42	Nein	
		205/50 R17 91W	7J x 17 H2	35	Nein	
		225/45 R17 91H M+S	7J x 17 H2	38	Nein	nur Model FR und TS*
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	38	Nein	nur Model FR und TS*
AMK, BAM	008, 009	225/45 R17 91H M+S	7J x 17 H2[2]	38	Ja	[2]Bremsscheibe
			7,5J x 17 H2	38	Ja	max Ø 312mm
		225/45 R17 91W	7,5J x 17 H2	38	Ja	
		225/40 R18 91H M+S	7,5J x 18 H2	38	Ja	
		225/40 R18 92Y	7,5J x 18 H2	38	Ja	

*FR = Formula Racing, TS = Top Sport

Serienbereifung
SEAT

4.10 Leon / Toledo (1M)

Gen.-Nr.
e9*98/14*0026*23

Motorkenn-buchstabe	Typschlüssel-nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
ALH	445, 476	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	Ja	
		195/65 R15 91H M+S	6J x 15 H2	38	Ja	
		205/55 R16 91V	6,5J x 16 H2	38, 42, 44,5	Nein	
		205/55 R16 91W	7J x 16 H2	42	Nein	
		205/50 R17 91V	7J x 17 H2	35	Nein	
APG, ASV, AUS, AZD, BCB	441, 444, 478, 479, 487, 488	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	Ja	auch M+S
		205/55 R16 91V	6,5J x 16 H2	38, 42, 44,5	Nein	
			7J x 16 H2	42	Nein	
		205/50 R17 91V	7J x 17 H2	35	Nein	
AXP, BCA	439, 475	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	Ja	auch M+S
		205/50 R17 91T	7J x 17 H2	35	Nein	
		205/55 R16 91V	6,5J x 16 H2	38, 42, 44,5	Nein	
			7J x 16 H2	42	Nein	
AUE, BDE	002	205/50 R17 91W	7J x 17 H2	35	Nein	
		205/55 R16 91H M+S	5,5J x 16 H2	36	Ja	
		205/55 R16 91W	5,5J x 16 H2	36	Ja	
			6,5J x 16 H2	38, 42, 44,5	Nein	
		225/45 R17 91H M+S	7J x 17 H2	38	Nein	nur Model FR und TS*
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	38	Nein	nur Model FR und TS*
ASZ	510, 511	195/65 R15 91H M+S[1]	6J x 15 H2	38	Ja	[1]Bremsscheibe
		195/65 R15 91V[1]	6J x 15 H2	38	Ja	max Ø 288mm
		205/55 R16 91H M+S	7J x 16 H2	42	Nein	
		205/55 R16 91W	6,5J x 16 H2	38, 42, 44,5	Nein	
			7J x 16 H2	42	Nein	
ARL	496, 497	195/65 R15 91V[1]	6J x 15 H2	38	Ja	[1]Bremsscheibe max Ø 288mm
ARL, ARY, AUQ, AQN	001, 496, 497, 003, 480, 483, 498	205/55 R16 91H M+S	5,5J x 16 H2	36	Nein	
			7J x 16 H2	42	Nein	
		205/55 R16 91W	5,5J x 16 H2	36	Nein	
			6,5J x 16 H2	38, 42, 44,5	Nein	
			7J x 16 H2	42	Nein	
		205/50 R17 91W	7J x 17 H2	35	Nein	
ARL, ARY, AUQ	001, 496, 497, 003, 480, 483	225/45 R17 91H M+S	7J x 17 H2	38	Nein	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	38	Nein	
AMK, BAM	008, 009	225/45 R17 91H M+S	7J x 17 H2[2]	38	Ja	[2]Bremsscheibe
			7,5J x 17 H2	38	Ja	max Ø 312mm
		225/45 R17 91W	7,5J x 17 H2	38	Ja	
		225/40 R18 91H M+S	7,5J x 18 H2	38	Ja	
		225/40 R18 92Y	7,5J x 18 H2	38	Ja	

*FR = Formula Racing, TS = Top Sport

Serienbereifung
SEAT

4.10 Leon / Toledo (1M)

Gen.-Nr.
e9*98/14*0026*24

Motorkenn-buchstabe	Typschlüssel-nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
ALH	445, 476	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	Ja	
		195/65 R15 91H M+S	6J x 15 H2	38	Ja	
		205/55 R16 91V	6,5J x 16 H2	38, 42, 44,5	Nein	
		205/55 R16 91W	7J x 16 H2	42	Nein	auch 91H M+S
		205/50 R17 91V	7J x 17 H2	35	Nein	
APG, ASV, BCB	441, 444, 478, 479, 487, 488	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	Ja	auch M+S
		205/55 R16 91V	6,5J x 16 H2	38, 42, 44,5	Nein	
		205/55 R16 91V	7J x 16 H2	42	Nein	auch 91H M+S
		205/50 R17 91V	7J x 17 H2	35	Nein	
BCA	439, 475	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	Ja	auch M+S
		205/50 R17 91T	7J x 17 H2	35	Nein	
		205/55 R16 91V	6,5J x 16 H2	38, 42, 44,5	Nein	
		205/55 R16 91V	7J x 16 H2	42	Nein	auch 91H M+S
BDE	002	205/50 R17 91W	7J x 17 H2	35	Nein	
		205/55 R16 91W	5,5J x 16 H2	36	Ja	auch 91H M+S
		205/55 R16 91W	6,5J x 16 H2	38, 42, 44,5	Nein	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	38	Nein	nur Model FR und TS*
		225/45 R17 91H M+S	7J x 17 H2	38	Nein	nur Model FR und TS*
ASZ	510, 511	205/55 R16 91W	6,5J x 16 H2	38, 42, 44,5	Nein	
		205/55 R16 91W	7J x 16 H2	42	Nein	auch 91H M+S
		205/50 R17 91W	7J x 17 H2	35	Nein	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	38	Nein	nur Model FR und TS*
ARL, ASZ	496, 497, 510, 511	195/65 R15 91V[1]	6J x 15 H2	38	Ja	[1]Bremsscheibe max Ø 288mm
ARL, ARY, AUQ	001, 496, 497, 003, 480, 483	205/55 R16 91H M+S	5,5J x 16 H2	36	Nein	
			7J x 16 H2	42	Nein	
		205/55 R16 91W	5,5J x 16 H2	36	Nein	
			6,5J x 16 H2	38, 42, 44,5	Nein	
			7J x 16 H2	42	Nein	
		205/50 R17 91W	7J x 17 H2	35	Nein	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	38	Nein	nur Model FR und TS*
		225/45 R17 91H M+S	7J x 17 H2	38	Nein	nur Model FR und TS*
AMK, BAM	008, 009	225/45 R17 91H M+S	7J x 17 H2[2]	38	Ja	[2]Bremsscheibe max Ø 312mm
			7,5J x 17 H2	38	Ja	
		225/45 R17 91W	7,5J x 17 H2	38	Ja	
		225/40 R18 92Y	7,5J x 18 H2	38	Ja	*auch 91H M+S

*FR = Formula Racing, TS = Top Sport

Serienbereifung
SEAT

4.10 Leon / Toledo (1M)

Gen.-Nr.
e9*98/14*0026*25

Motorkenn-buchstabe	Typschlüssel-nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
ALH	445, 476	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	Ja	
		195/65 R15 91H M+S	6J x 15 H2	38	Ja	
		205/55 R16 91V	6,5J x 16 H2	38, 42, 44,5	Nein	
		205/55 R16 91W	7J x 16 H2	42	Nein	auch 91H M+S
		205/50 R17 91V	7J x 17 H2	35	Nein	
APG, ASV, BCB	441, 444, 478, 479, 487, 488	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	Ja	auch M+S
		205/55 R16 91V	6,5J x 16 H2	38, 42, 44,5	Nein	
		205/55 R16 91V	7J x 16 H2	42	Nein	auch 91H M+S
		205/50 R17 91V	7J x 17 H2	35	Nein	
BCA	439, 475	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	Ja	auch M+S
		205/50 R17 91T	7J x 17 H2	35	Nein	
		205/55 R16 91V	6,5J x 16 H2	38, 42, 44,5	Nein	
		205/55 R16 91V	7J x 16 H2	42	Nein	auch 91H M+S
BDE	002	205/50 R17 91W	7J x 17 H2	35	Nein	
		205/55 R16 91W	5,5J x 16 H2	36	Ja	auch 91H M+S
		205/55 R16 91W	6,5J x 16 H2	38, 42, 44,5	Nein	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	38	Nein	nur Model FR und TS*
		225/45 R17 91H M+S	7J x 17 H2	38	Nein	nur Model FR und TS*
ASZ	510, 511	205/55 R16 91W	6,5J x 16 H2	38, 42, 44,5	Nein	
		205/55 R16 91W	7J x 16 H2	42	Nein	auch 91H M+S
		205/50 R17 91W	7J x 17 H2	35	Nein	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	38	Nein	nur Model FR und TS*
ARL, ASZ	496, 497, 510, 511	195/65 R15 91V[1]	6J x 15 H2	38	Ja	[1]Bremsscheibe max Ø 288mm
ARL, ARY, AUQ	001, 496, 497, 003, 480, 483	205/55 R16 91H M+S	5,5J x 16 H2	36	Nein	
			7J x 16 H2	42	Nein	
		205/55 R16 91W	5,5J x 16 H2	36	Nein	
			6,5J x 16 H2	38, 42, 44,5	Nein	
			7J x 16 H2	42	Nein	
		205/50 R17 91W	7J x 17 H2	35	Nein	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	38	Nein	nur Model FR und TS*
		225/45 R17 91H M+S	7J x 17 H2	38	Nein	nur Model FR und TS*
AMK, BAM	008, 009	225/45 R17 91H M+S	7J x 17 H2[2]	38	Ja	[2]Bremsscheibe max Ø 312mm
			7,5J x 17 H2	38	Ja	
		225/45 R17 91W	7,5J x 17 H2	38	Ja	
		225/40 R18 92Y	7,5J x 18 H2	38	Ja	auch 91H M+S

*FR = Formula Racing, TS = Top Sport

Serienbereifung
SEAT

4.10 Leon / Toledo (1M)

Gen.-Nr.
e9*98/14*0026*26

Motorkenn-buchstabe	Typschlüssel-nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
ALH	445, 476	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	Ja	
		195/65 R15 91H M+S	6J x 15 H2	38	Ja	
		205/55 R16 91V	6,5J x 16 H2	38, 42, 44,5	Nein	
		205/55 R16 91W	7J x 16 H2	42	Nein	auch 91H M+S
		205/50 R17 91V	7J x 17 H2	35	Nein	
APG, ASV, BCB	441, 444, 478, 479, 487, 488	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	Ja	auch M+S
		205/55 R16 91V	6,5J x 16 H2	38, 42, 44,5	Nein	
		205/55 R16 91V	7J x 16 H2	42	Nein	auch 91H M+S
		205/50 R17 91V	7J x 17 H2	35	Nein	
BCA	439, 475	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	Ja	auch M+S
		205/50 R17 91T	7J x 17 H2	35	Nein	
		205/55 R16 91V	6,5J x 16 H2	38, 42, 44,5	Nein	
		205/55 R16 91V	7J x 16 H2	42	Nein	auch 91H M+S
BDE	002	205/50 R17 91W	7J x 17 H2	35	Nein	
		205/55 R16 91W	5,5J x 16 H2	36	Ja	auch 91H M+S
		205/55 R16 91W	6,5J x 16 H2	38, 42, 44,5	Nein	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	38	Nein	nur Model FR und TS*
		225/45 R17 91H M+S	7J x 17 H2	38	Nein	nur Model FR und TS*
ASZ	510, 511	205/55 R16 91W	6,5J x 16 H2	38, 42, 44,5	Nein	
		205/55 R16 91W	7J x 16 H2	42	Nein	auch 91H M+S
		205/50 R17 91W	7J x 17 H2	35	Nein	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	38	Nein	nur Model FR und TS*
ARL, ASZ	496, 497, 510, 511	195/65 R15 91V[1]	6J x 15 H2	38	Ja	[1]Bremsscheibe max Ø 288mm
ARL, ARY, AUQ	001, 496, 497, 003, 480, 483	205/55 R16 91H M+S	5,5J x 16 H2	36	Nein	
			7J x 16 H2	42	Nein	
		205/55 R16 91W	5,5J x 16 H2	36	Nein	
			6,5J x 16 H2	38, 42, 44,5	Nein	
			7J x 16 H2	42	Nein	
		205/50 R17 91W	7J x 17 H2	35	Nein	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	38	Nein	nur Model FR und TS*
		225/45 R17 91H M+S	7J x 17 H2	38	Nein	nur Model FR und TS*
AMK, BAM	008, 009	225/45 R17 91H M+S	7J x 17 H2[2]	38	Ja	[2]Bremsscheibe max Ø 312mm
			7,5J x 17 H2	38	Ja	
		225/45 R17 91W	7,5J x 17 H2	38	Ja	
		225/40 R18 92Y	7,5J x 18 H2	38	Ja	auch 91H M+S

*FR = Formula Racing, TS = Top Sport

Serienbereifung
SEAT

4.10 Leon / Toledo (1M)

Gen.-Nr.
e9*98/14*0026*27

Motorkenn-buchstabe	Typschlüssel-nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
ALH	445, 476	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	Ja	
		195/65 R15 91H M+S	6J x 15 H2	38	Ja	
		205/55 R16 91V	6,5J x 16 H2	38, 42, 44,5	Nein	
		205/55 R16 91W	7J x 16 H2	42	Nein	
		205/50 R17 91V	7J x 17 H2	35	Nein	
APG, ASV, BCB	441, 444, 478, 479, 487, 488	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	Ja	auch M+S
		205/55 R16 91V	6,5J x 16 H2	38, 42, 44,5	Nein	
		205/55 R16 91V	7J x 16 H2	42	Nein	auch 91H M+S
		205/50 R17 91V	7J x 17 H2	35	Nein	
BCA	439, 475	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	Ja	auch M+S
		205/50 R17 91T	7J x 17 H2	35	Nein	
		205/55 R16 91V	6,5J x 16 H2	38, 42, 44,5	Nein	
		205/55 R16 91V	7J x 16 H2	42	Nein	auch 91H M+S
ASZ	510, 511	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	38	Ja	auch 91H M+S
		205/55 R16 91W	6,5J x 16 H2	38, 42, 44,5	Nein	
		205/55 R16 91W	7J x 16 H2	42	Nein	auch 91H M+S
		205/50 R17 91W	7J x 17 H2	35	Nein	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	38	Nein	nur Model FR und TS*
ARL	496, 497	195/65 R15 91V[1]	6J x 15 H2	38	Ja	[1]Bremsscheibe max Ø 288mm
ARL, ARY, AUQ	001, 496, 497, 003, 480, 483	205/55 R16 91H M+S	5,5J x 16 H2	36	Nein	
			7J x 16 H2	42	Nein	
		205/55 R16 91W	5,5J x 16 H2	36	Nein	
			6,5J x 16 H2	38, 42, 44,5	Nein	
			7J x 16 H2	42	Nein	
		205/50 R17 91W	7J x 17 H2	35	Nein	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	38	Nein	nur Model FR und TS*
		225/45 R17 91H M+S	7J x 17 H2	38	Nein	nur Model FR und TS*
BAM	008, 009	225/45 R17 91H M+S	7J x 17 H2[2]	38	Ja	[2]Bremsscheibe max Ø 312mm
			7,5J x 17 H2	38	Ja	
		225/45 R17 91W	7,5J x 17 H2	38	Ja	
		225/40 R18 92Y	7,5J x 18 H2	38	Ja	auch 91H M+S

*FR = Formula Racing, TS = Top Sport

Serienbereifung
SEAT

4.10 Leon / Toledo (1M)

Gen.-Nr.
e9*98/14*0026*28

Motorkenn-buchstabe	Typschlüssel-nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
ALH	445, 476	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	Ja	
		195/65 R15 91H M+S	6J x 15 H2	38	Ja	
		205/55 R16 91V	6,5J x 16 H2	38, 42, 44,5	Nein	
		205/55 R16 91W	7J x 16 H2	42	Nein	
		205/50 R17 91V	7J x 17 H2	35	Nein	
APG, ASV, BCB	441, 444, 478, 479, 487, 488	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	Ja	auch M+S
		205/55 R16 91V	6,5J x 16 H2	38, 42, 44,5	Nein	
		205/55 R16 91V	7J x 16 H2	42	Nein	auch 91H M+S
		205/50 R17 91V	7J x 17 H2	35	Nein	
BCA	439, 475	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	38	Ja	auch M+S
		205/50 R17 91T	7J x 17 H2	35	Nein	
		205/55 R16 91V	6,5J x 16 H2	38, 42, 44,5	Nein	
		205/55 R16 91V	7J x 16 H2	42	Nein	auch 91H M+S
ASZ	510, 511	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	38	Ja	auch 91H M+S
		205/55 R16 91W	6,5J x 16 H2	38, 42, 44,5	Nein	
		205/55 R16 91W	7J x 16 H2	42	Nein	auch 91H M+S
		205/50 R17 91W	7J x 17 H2	35	Nein	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	38	Nein	nur Model FR und TS*
ARL	496, 497	195/65 R15 91V[1]	6J x 15 H2	38	Ja	[1]Bremsscheibe max Ø 288mm
ARL, ARY, AUQ	001, 496, 497, 003, 480, 483	205/55 R16 91H M+S	5,5J x 16 H2	36	Nein	
			7J x 16 H2	42	Nein	
		205/55 R16 91W	5,5J x 16 H2	36	Nein	
			6,5J x 16 H2	38, 42, 44,5	Nein	
			7J x 16 H2	42	Nein	
		205/50 R17 91W	7J x 17 H2	35	Nein	
		225/45 R17 91H M+S	7J x 17 H2	38	Nein	nur Model FR und TS*
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	38	Nein	nur Model FR und TS*
ARL, AUQ	001, 496, 497, 003, 480	225/45 R17 91W	7,5J x 17 H2	38	Nein	
		225/40 R18 92Y	7,5J x 18 H2	38	Nein	auch 91H M+S
BAM	008, 009	225/45 R17 91H M+S	7J x 17 H2[2]	38	Ja	[2]Bremsscheibe max Ø 312mm
			7,5J x 17 H2	38	Ja	
		225/45 R17 91W	7,5J x 17 H2	38	Ja	
		225/40 R18 92Y	7,5J x 18 H2	38	Ja	auch 91H M+S

*FR = Formula Racing, TS = Top Sport

Serienbereifung
SEAT

4.10 Leon / Toledo (1M)

Gen.-Nr.
e9*98/14*0026*29

Motorkenn-buchstabe	Typschlüssel-nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
AXR, BCB	ABN, ABH	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	Ja	auch M+S
		205/55 R16 91V	6,5J x 16 H2	38, 42, 44,5	Nein	
		205/55 R16 91V	7J x 16 H2	42	Nein	auch 91H M+S
		205/50 R17 91V	7J x 17 H2	35	Nein	

Serienbereifung
SEAT

4.10 Leon / Toledo (1M)

Gen.-Nr.
e9*98/14*0026*30

Motorkenn-buchstabe	Typschlüssel-nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
AXR, BCB	ABN, ABH	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	Ja	auch M+S
		205/55 R16 91V	6,5J x 16 H2	38, 42, 44,5	Nein	
		205/55 R16 91V	7J x 16 H2	42	Nein	auch 91H M+S
		205/50 R17 91V	7J x 17 H2	35	Nein	

Serienbereifung
SEAT

4.10 Leon / Toledo (1M)

Gen.-Nr.
e9*98/14*0026*31

Motorkenn-buchstabe	Typschlüssel-nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
AXR, BCB	ABN, ABH	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	38	Ja	auch M+S
		205/55 R16 91V	6,5J x 16 H2	38, 42, 44,5	Nein	
		205/55 R16 91V	7J x 16 H2	42	Nein	auch 91H M+S
		205/50 R17 91V	7J x 17 H2	35	Nein	

Serienbereifung
SEAT

4.11 Leon (1P)

Gen.-Nr.
e9*2001/116*0052*00

Motorkenn-buchstabe	Typschlüssel-nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig[1]	Bemerkung
BKD, BLR	034, 035	195/65 R15 91H[2]	6J x 15 H2	47	Ja	nicht für Mkb BLR
		205/55 R16 91H M+S	6,5J x 16 H2	50		
		205/55 R16 91V M+S	6J x 16 H2	50		
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50		
			6,5J x 16 H2	50		
		225/40 R18 91W	7,5J x 18 H2	51		
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54		

[1] Feingliedrige Schneeketten die nicht mehr als 9mm auftragen
[2] Nachträglich Genehmigt durch Auszug aus EG-Betriebserlaubnis (siehe ANLAGE 4) nicht für Mkb BLR

Serienbereifung
SEAT

4.11 Leon (1P)

Gen.-Nr.
e9*2001/116*0052*01

Motorkenn-buchstabe	Typschlüssel-nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig[1]	Bemerkung
BKC, BKD, BLR, BSE	034, 035, 036, 037	195/65 R15 91H[2]	6J x 15 H2	47	Ja	nicht Mkb BKC, BLR
		205/55 R16 91H M+S	6,5J x 16 H2	50		
		205/55 R16 91V M+S	6J x 16 H2	50		
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50		
			6,5J x 16 H2	50		
		225/40 R18 91W	7,5J x 18 H2	51		
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54		

[1] Feingliedrige Schneeketten die nicht mehr als 9mm auftragen
[2] Nachträglich Genehmigt durch Auszug aus EG-Betriebserlaubnis (siehe ANLAGE 4) nicht für Mkb BKC, BLR

Serienbereifung
SEAT

4.11 Leon (1P)

Gen.-Nr.
e9*2001/116*0052*02

Motorkenn-buchstabe	Typschlüssel-nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig[1]	Bemerkung
BKC, BKD, BLR, BSE, BLS	034, 035, 036, 037, 038	195/65 R15 91H[2]	6J x 15 H2	47	Ja	nicht Mkb BKC, BLR
		205/55 R16 91H M+S	6,5J x 16 H2	50		
		205/55 R16 91V M+S	6J x 16 H2	50		
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50		
			6,5J x 16 H2	50		
		225/40 R18 91W	7,5J x 18 H2	51		
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54		

[1] Feingliedrige Schneeketten die nicht mehr als 9mm auftragen
[2] Nachträglich Genehmigt durch Auszug aus EG-Betriebserlaubnis (siehe ANLAGE 4) nicht für Mkb BKC, BLR

Serienbereifung
SEAT

4.11 Leon (1P)

Gen.-Nr.
e9*2001/116*0052*03

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig[1]	Bemerkung
AZV, BKD, BLR, BSE, BKC, BLS, BVY	AAV, AAW, AAX, AAY, AAZ	195/65 R15 91H[2]	6J x 15 H2	47	Ja	nicht Mkb BKC, BLR
		205/55 R16 91H M+S	6,5J x 16 H2	50		
		205/55 R16 91V M+S	6J x 16 H2	50		
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50		
			6,5J x 16 H2	50		
		225/40 R18 91W	7,5J x 18 H2	51		
			7,5J x 18 H2	53		
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54		
BWA	ABA	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	50	Ja	
		225/40 R18 92Y	7,5J x 18 H2	51		
			7,5J x 18 H2	53		
		225/45 R17 92Y	7J x 17 H2	54		
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54		

[1] Feingliedrige Schneeketten die nicht mehr als 9mm auftragen
[2] Nachträglich Genehmigt durch Auszug aus EG-Betriebserlaubnis (siehe ANLAGE 4) nicht für Mkb BKC, BLR

Serienbereifung
SEAT

4.11 Leon (1P)

Gen.-Nr.
e9*2001/116*0052*04

Motorkenn-buchstabe	Typschlüssel-nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig[1]	Bemerkung
AZV, BKD,	AAV, AAW,	195/65 R15 91H[2]	6J x 15 H2	47	Ja	nicht Mkb BKC, BLR
BLR,BSE,	AAX, AAY,	205/55 R16 91H M+S	6,5J x 16 H2	50		
BKC,BLS,	AAZ	205/55 R16 91V M+S	6J x 16 H2	50		
BVY, BMM		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50		
			6,5J x 16 H2	50		
		225/40 R18 91W	7,5J x 18 H2	51		
			7,5J x 18 H2	53		
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54		
BWA	ABA	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	50	Ja	
		225/40 R18 92Y	7,5J x 18 H2	51		
			7,5J x 18 H2	53		
		225/45 R17 92Y	7J x 17 H2	54		
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54		

[1] Feingliedrige Schneeketten die nicht mehr als 9mm auftragen
[2] Nachträglich Genehmigt durch Auszug aus EG-Betriebserlaubnis (siehe ANLAGE 4) nicht für Mkb BKC, BLR

Serienbereifung
SEAT

4.11 Leon (1P)

Gen.-Nr.
e9*2001/116*0052*05

Motorkenn-buchstabe	Typschlüssel-nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig[1]	Bemerkung
AZV, BKD, BLR,BSE, BKC,BLS, BVY, BMM, BXE	AAV, AAW, AAX, AAY, AAZ	195/65 R15 91H[2]	6J x 15 H2	47	Ja	nicht Mkb BKC, BLR
		205/55 R16 91H M+S	6,5J x 16 H2	50		
		205/55 R16 91V M+S	6J x 16 H2	50		
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50		
			6,5J x 16 H2	50		
		225/40 R18 91W	7,5J x 18 H2	51		
			7,5J x 18 H2	53		
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54		
BWA	ABA	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	50	Ja	
		225/40 R18 92Y	7,5J x 18 H2	51		
			7,5J x 18 H2	53		
		225/45 R17 92Y	7J x 17 H2	54		
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54		

[1] Feingliedrige Schneeketten die nicht mehr als 9mm auftragen
[2] Nachträglich Genehmigt durch Auszug aus EG-Betriebserlaubnis (siehe ANLAGE 4) nicht für Mkb BKC, BLR

Serienbereifung
SEAT

4.11 Leon (1P)

Gen.-Nr.
e9*2001/116*0052*06

Motorkenn-buchstabe	Typschlüssel-nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig[1]	Bemerkung
AZV, BKD, BLR,BSE, BKC,BLS, BVY, BMM, BXE	AAV, AAW, AAX, AAY, AAZ	195/65 R15 91H[2]	6J x 15 H2	47	Ja	nicht Mkb BKC, BLR
		205/55 R16 91H M+S	6,5J x 16 H2	50		
		205/55 R16 91V M+S	6J x 16 H2	50		
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50		
			6,5J x 16 H2	50		
		225/40 R18 91W	7,5J x 18 H2	51		
			7,5J x 18 H2	53		
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54		
BWA	ABA	205/55 R16 91H M+S	6J x 16 H2	50	Ja	
		225/40 R18 92Y	7,5J x 18 H2	51		
			7,5J x 18 H2	53		
		225/45 R17 92Y	7J x 17 H2	54		
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54		

[1] Feingliedrige Schneeketten die nicht mehr als 9mm auftragen
[2] Nachträglich Genehmigt durch Auszug aus EG-Betriebserlaubnis (siehe ANLAGE 4) nicht für Mkb BKC, BLR

Serienbereifung
SEAT

4.11 Leon (1P)

Gen.-Nr.
e9*2001/116*0052*07

Motorkenn-buchstabe	Typschlüssel-nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig[1]	Bemerkung
AZV, BKD,	AAV, AAW,	195/65 R15 91H[2]	6J x 15 H2	47	Ja	nicht Mkb BKC, BLR
BLR,BSE,	AAX, AAY,	205/55 R16 91H M+S	6,5J x 16 H2	50		
BKC,BLS,	AAZ, ACR	205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50		
BVY, BMM,			6,5J x 16 H2	50		
BXE, BXW		225/40 R18 91W	7,5J x 18 H2	51		
			7,5J x 18 H2	53		
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54		
BMN, BWA	ACP, ACQ	205/55 R16 91H M+S	6,5J x 16 H2	50	Ja	
		225/40 R18 92Y	7,5J x 18 H2	51		
			7,5J x 18 H2	53		
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54		

[1] Feingliedrige Schneeketten die nicht mehr als 9mm auftragen
[2] Nachträglich Genehmigt durch Auszug aus EG-Betriebserlaubnis (siehe ANLAGE 4) nicht für Mkb BKC, BLR

Serienbereifung
SEAT

4.11 Leon (1P)

Gen.-Nr.
e9*2001/116*0052*08

Motorkenn-buchstabe	Typschlüssel-nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig[1]	Bemerkung
AZV, BKD, BXE, BKC, BLS, BVY, BMM	AAV, AAW, AAX, AAY	195/65 R15 91H[2]	6J x 15 H2	47	Ja	nicht für Mkb BKC
		205/55 R16 91H M+S	6,5J x 16 H2	50		
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50		
			6,5J x 16 H2	50		
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54		
		225/40 R18 91W	7,5J x 18 H2	51		
			7,5J x 18 H2	53		
BSE, BXW	AAZ, ACR	195/65 R15 91H[2]	6J x 15 H2	47	Ja	
		205/55 R16 91H M+S	6,5J x 16 H2	50		
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50		
			6,5J x 16 H2	50		
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54		
BMN, BWA	ACP, ACQ	205/55 R16 91H M+S	6,5J x 16 H2	50	Ja	
		225/40 R18 92Y	7,5J x 18 H2	51		
			7,5J x 18 H2	53		
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54		

[1] Feingliedrige Schneeketten die nicht mehr als 9mm auftragen
[2] Nachträglich Genehmigt durch Auszug aus EG-Betriebserlaubnis (siehe ANLAGE 4) gilt nicht für Mkb BKC

Serienbereifung
SEAT

4.11 Leon (1P)

Gen.-Nr.
e9*2001/116*0052*09

Motorkenn-buchstabe	Typschlüssel-nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig[1]	Bemerkung
AZV, BKD, BXE, BKC, BLS, BVY, BMM	AAV, AAW, AAX, AAY	195/65 R15 91H[2]	6J x 15 H2	47	Ja	nicht für Mkb BKC
		205/55 R16 91H M+S	6,5J x 16 H2	50		
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50		
			6,5J x 16 H2	50		
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54		
		225/40 R18 91W	7,5J x 18 H2	51		
			7,5J x 18 H2	53		
BSE, BXW	AAZ, ACR	195/65 R15 91H[2]	6J x 15 H2	47	Ja	
		205/55 R16 91H M+S	6,5J x 16 H2	50		
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50		
			6,5J x 16 H2	50		
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54		
BMN, BWA	ACP, ACQ	205/55 R16 91H M+S	6,5J x 16 H2	50	Ja	
		225/40 R18 92Y	7,5J x 18 H2	51		
			7,5J x 18 H2	53		
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54		
BWJ	ACY	225/40 R18 92V M+S	7,5J x 18 H2	51	Ja	
		225/40 R18 91W	7,5J x 18 H2	51		

[1] Feingliedrige Schneeketten die nicht mehr als 9mm auftragen
[2] Nachträglich Genehmigt durch Auszug aus EG-Betriebserlaubnis (siehe ANLAGE 4) gilt nicht für Mkb BKC

Serienbereifung
SEAT

4.11 Leon (1P)

Gen.-Nr.
e9*2001/116*0052*10

Motorkenn-buchstabe	Typschlüssel-nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig[1]	Bemerkung
AZV, BKD, BXE, BLS, BVY, BMM,	AAV, AAW, AAX, AAY	195/65 R15 91H[2]	6J x 15 H2	47	Ja	
		205/55 R16 91H M+S	6,5J x 16 H2	50		
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50		
			6,5J x 16 H2	50		
		225/40 R18 91W	7,5J x 18 H2	51		
			7,5J x 18 H2	53		
nicht AZV	AAW, AAX, AAY	225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54		
AZV	AAV	225/45 R17 91W	7,5J x 17 H2	54		
BXF	ADC	205/55 R16 91H M+S	6,5J x 16 H2	50	Ja	
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50		
			6,5J x 16 H2	50		
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54		
		225/40 R18 92Y	7,5J x 18 H2	51		
		225/40 R18 91W	7,5J x 18 H2	53		
BZB	ADD	205/55 R16 91H M+S	6,5J x 16 H2	50	Ja	
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50		
			6,5J x 16 H2	50		
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54		
		225/40 R18 92Y	7,5J x 18 H2	51		
			7,5J x 18 H2	53		
BSE, BXW	AAZ, ACR	195/65 R15 91H[2]	6J x 15 H2	47	Ja	
		205/55 R16 91H M+S	6,5J x 16 H2	50		
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50		
			6,5J x 16 H2	50		
BSE	AAZ	225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54		
BXW	ACR	225/45 R17 91W	7,5J x 17 H2	54		
BMN, BWA	ACP, ACQ	205/55 R16 91H M+S	6,5J x 16 H2	50	Ja	
		225/40 R18 92Y	7,5J x 18 H2	51		
			7,5J x 18 H2	53		
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54		
BWJ	ACY	225/40 R18 92V M+S	7,5J x 18 H2	51	Ja	
		225/40 R18 91W	7,5J x 18 H2	51		

[1] Feingliedrige Schneeketten die nicht mehr als 9mm auftragen
[2] Nachträglich Genehmigt durch Auszug aus EG-Betriebserlaubnis (siehe ANLAGE 4)

Serienbereifung
SEAT

4.11 Leon (1P)

Gen.-Nr.
e9*2001/116*0052*11

Motorkenn-buchstabe	Typschlüssel-nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig[1]	Bemerkung
AZV, BKD, BXE, BLS, BVY, BMM, CAXC	AAV, AAW, AAX, AAY, ADJ	195/65 R15 91H[2]	6J x 15 H2	47	Ja	
		205/55 R16 91H M+S	6,5J x 16 H2	50		
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50		
			6,5J x 16 H2	50		
		225/40 R18 91W	7,5J x 18 H2	51		
			7,5J x 18 H2	53		
nicht AZV	AAW, AAX, AAY, ADJ	225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54		
AZV	AAV	225/45 R17 91W	7,5J x 17 H2	54		
BXF	ADC	205/55 R16 91H M+S	6,5J x 16 H2	50	Ja	
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50		
			6,5J x 16 H2	50		
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54		
		225/40 R18 92Y	7,5J x 18 H2	51		
		225/40 R18 91W	7,5J x 18 H2	53		
BZB	ADD	205/55 R16 91H M+S	6,5J x 16 H2	50	Ja	
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50		
			6,5J x 16 H2	50		
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54		
		225/40 R18 92Y	7,5J x 18 H2	51		
			7,5J x 18 H2	53		
BSE, BXW	AAZ, ACR	195/65 R15 91H[2]	6J x 15 H2	47	Ja	
		205/55 R16 91H M+S	6,5J x 16 H2	50		
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50		
			6,5J x 16 H2	50		
BSE	AAZ	225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54		
BXW	ACR	225/45 R17 91W	7,5J x 17 H2	54		
BMN, BWA	ACP, ACQ	205/55 R16 91H M+S	6,5J x 16 H2	50	Ja	
		225/40 R18 92Y	7,5J x 18 H2	51		
			7,5J x 18 H2	53		
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54		
BWJ	ACY	225/40 R18 92V M+S	7,5J x 18 H2	51	Ja	
		225/40 R18 91W	7,5J x 18 H2	51		

[1] Feingliedrige Schneeketten die nicht mehr als 9mm auftragen
[2] Nachträglich Genehmigt durch Auszug aus EG-Betriebserlaubnis (siehe ANLAGE 4)

Serienbereifung
SEAT

4.11 Leon (1P)

Gen.-Nr.
e9*2001/116*0052*12

Motorkenn-buchstabe	Typschlüssel-nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig[1]	Bemerkung
AZV, BKD, BXE, BLS, BVY, BMM, CAXC	AAV, AAW, AAX, AAY, ADJ	195/65 R15 91H[2]	6J x 15 H2	47	Ja	
		205/55 R16 91H M+S	6,5J x 16 H2	50		
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50		
			6,5J x 16 H2	50		
		225/40 R18 91W	7,5J x 18 H2	51		
			7,5J x 18 H2	53		
nicht AZV	AAW, AAX, AAY, ADJ	225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54		
AZV	AAV	225/45 R17 91W	7,5J x 17 H2	54		
BXF	ADC	205/55 R16 91H M+S	6,5J x 16 H2	50	Ja	
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50		
			6,5J x 16 H2	50		
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54		
		225/40 R18 92Y	7,5J x 18 H2	51		
		225/40 R18 91W	7,5J x 18 H2	53		
BZB	ADD	205/55 R16 91H M+S	6,5J x 16 H2	50	Ja	
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50		
			6,5J x 16 H2	50		
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54		
		225/40 R18 92Y	7,5J x 18 H2	51		
			7,5J x 18 H2	53		
BSE, BXW, CCSA	AAZ, ACR	195/65 R15 91H[2]	6J x 15 H2	47	Ja	nicht für Mkb CCSA
		205/55 R16 91H M+S	6,5J x 16 H2	50		
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50		
			6,5J x 16 H2	50		
BSE, CCSA	AAZ	225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54		
		225/40 R18 91W[3]	7,5J x 18 H2	51		nicht Motork.bst. BSE
				53		
BXW	ACR	225/45 R17 91W	7,5J x 17 H2	54		
BMN, BWA	ACP, ACQ	205/55 R16 91H M+S	6,5J x 16 H2	50	Ja	
		225/40 R18 92Y	7,5J x 18 H2	51		
			7,5J x 18 H2	53		
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54		
BWJ	ACY	225/40 R18 92V M+S	7,5J x 18 H2	51	Ja	
		225/40 R18 91W	7,5J x 18 H2	51		

[1] Feingliedrige Schneeketten die nicht mehr als 9mm auftragen
[2] Nachträglich Genehmigt durch Auszug aus EG-Betriebserlaubnis (siehe ANLAGE 4) gilt nicht für Mkb CCSA
[3] **Nicht** zulässig für Variante **?? BSE ?? ?** (Motorkennbuchstabe **BSE**)
in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2

Serienbereifung
SEAT

4.11 Leon (1P)

Gen.-Nr.
e9*2001/116*0052*13

Motorkenn-buchstabe	Typschlüssel-nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig[1]	Bemerkung
AZV, BKD, BXE, BLS, BVY, BMM, CAXC	AAV, AAW, AAX, AAY, ADJ	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	47[2],48	Ja	Mk.bst. BLS auch .91T
		205/55 R16 91H M+S	6,5J x 16 H2	50		
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50		
			6,5J x 16 H2	50		
		225/40 R18 91W	7,5J x 18 H2	51		
			7,5J x 18 H2	53		
nicht AZV	AAW, AAX, AAY, ADJ	225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54		
AZV	AAV	225/45 R17 91W	7,5J x 17 H2	54		
BXF	ADC	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	48	Ja	
		205/55 R16 91H M+S	6,5J x 16 H2	50		
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50		
			6,5J x 16 H2	50		
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54		
		225/40 R18 92Y	7,5J x 18 H2	51		
		225/40 R18 91W	7,5J x 18 H2	53		
BZB	ADD	205/55 R16 91H M+S	6,5J x 16 H2	50	Ja	
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50		
			6,5J x 16 H2	50		
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54		
		225/40 R18 92Y	7,5J x 18 H2	51		
			7,5J x 18 H2	53		
BSE, BXW, CCSA	AAZ, ACR	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	47[2],48	Ja	ET47 nicht Mkb CCSA
		205/55 R16 91H M+S	6,5J x 16 H2	50		
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50		
			6,5J x 16 H2	50		
BSE, CCSA	AAZ	225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54		
CCSA		225/40 R18 91W[3]	7,5J x 18 H2	51		nicht Motork.bst. BSE
				53		
BXW	ACR	225/45 R17 91W	7,5J x 17 H2	54		
BMN, BWA	ACP, ACQ	205/55 R16 91H M+S	6,5J x 16 H2	50	Ja	
		225/40 R18 92Y	7,5J x 18 H2	51		
			7,5J x 18 H2	53		
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54		
BWJ	ACY	225/40 R18 92V M+S	7,5J x 18 H2	51	Ja	
		225/40 R18 91W	7,5J x 18 H2	51		

[1] Feingliedrige Schneeketten die nicht mehr als 9mm auftragen
[2] Nachträglich Genehmigt durch Auszug aus EG-Betriebserlaubnis (siehe ANLAGE 4) gilt nicht für Mkb CCSA
[3] **Nicht** zulässig für Variante **?? BSE ?? ?** (Motorkennbuchstabe **BSE**)
in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2

Serienbereifung
SEAT

4.11 Leon (1P)

Gen.-Nr.
e9*2001/116*0052*14

Motorkenn-buchstabe	Typschlüssel-nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig[1]	Bemerkung
AZV, BKD, BXE, BLS, BVY, BMM, CAXC	AAV, AAW, AAX, AAY, ADJ	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	47[2],48	Ja	Mk.bst. BLS auch .91T
		205/55 R16 91H M+S	6,5J x 16 H2	50		
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50		
			6,5J x 16 H2	50		
		225/40 R18 91W[3]	7,5J x 18 H2	51		nicht Version SG**E**???
			7,5J x 18 H2	53		
nicht AZV	AAW, AAX, AAY, ADJ	225/45 R17 91W[3]	7J x 17 H2	54		nicht Version SG**E**???
AZV	AAV	225/45 R17 91W	7,5J x 17 H2	54		
BXF	ADC	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	48	Ja	
		205/55 R16 91H M+S	6,5J x 16 H2	50		
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50		
			6,5J x 16 H2	50		
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54		
		225/40 R18 92Y	7,5J x 18 H2	51		
		225/40 R18 91W	7,5J x 18 H2	53		
BZB	ADD	205/55 R16 91H M+S	6,5J x 16 H2	50	Ja	
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50		
			6,5J x 16 H2	50		
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54		
		225/40 R18 92Y	7,5J x 18 H2	51		
			7,5J x 18 H2	53		
BSE, BXW, CCSA	AAZ, ACR	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	47[2],48	Ja	ET47 nicht Mkb CCSA
		205/55 R16 91H M+S	6,5J x 16 H2	50		
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50		
			6,5J x 16 H2	50		
BSE, CCSA	AAZ	225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54		
		225/40 R18 91W[4]	7,5J x 18 H2	51		nicht Motork.bst. BSE
				53		
BXW	ACR	225/45 R17 91W	7,5J x 17 H2	54		
BMN, BWA	ACP, ACQ	205/55 R16 91H M+S	6,5J x 16 H2	50	Ja	
		225/40 R18 92Y	7,5J x 18 H2	51		
			7,5J x 18 H2	53		
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54		
BWJ	ACY	225/40 R18 92V M+S	7,5J x 18 H2	51	Ja	
		225/40 R18 91W	7,5J x 18 H2	51		

[1] Feingliedrige Schneeketten die nicht mehr als 9mm auftragen

[2] Nachträglich Genehmigt durch Auszug aus EG-Betriebserlaubnis (siehe ANLAGE 4) gilt nicht für Mkb CCSA

[3] **Nicht** zulässig für Version **?? E ???????? ???** (Fahrzeugausführung **Eco**)
in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3 (Betrifft nur die Typschlüsselnummer AAW)

[4] **Nicht** zulässig für Variante **?? BSE ?? ?** (Motorkennbuchstabe **BSE**)
in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2

Serienbereifung
SEAT

4.11 Leon (1P)

Gen.-Nr.
e9*2001/116*0052*15

Motorkenn-buchstabe	Typschlüssel-nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig[1]	Bemerkung
AZV, BKD,	AAV, AAW,	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	47[2],48	Ja	Mk.bst. BLS auch .91T
BXE, BXF,	AAX, AAY,	195/65 R15 91H M+S[3]	6J x 15 H2	47[2],48		nicht Motork.bst. BMM
BLS, BVY,	ADC, ADJ	205/55 R16 94V M+S	6J x 16 H2	50		
BMM,		205/55 R16 91H M+S	6,5J x 16 H2	50		
CAXC		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50		
			6,5J x 16 H2	50		
		225/40 R18 92Y[4]	7,5J x 18 H2	51		
		225/40 R18 91W[3, 4]	7,5J x 18 H2	51		nicht Motork.bst. BXF
		225/40 R18 91W[4]	7,5J x 18 H2	53		
		225/45 R17 91W[4]	7J x 17 H2[3]	54		nicht Motork.bst. AZV
AZV	AAV	225/45 R17 91W	7,5J x 17 H2	54		
BZB	ADD	205/55 R16 94V M+S	6J x 16 H2	50	Ja	
		205/55 R16 91H M+S	6,5J x 16 H2	50		
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50		
			6,5J x 16 H2	50		
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54		
		225/40 R18 92Y	7,5J x 18 H2	51		
			7,5J x 18 H2	53		
BSE, BXW,	AAZ, ACR	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	47[2],48	Ja	ET47 nicht Mkb CCSA
CCSA		195/65 R15 91H M+S	6J x 15 H2	47[2],48		ET47 nicht Mkb CCSA
		205/55 R16 94V M+S	6J x 16 H2	50		
		205/55 R16 91H M+S	6,5J x 16 H2	50		
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50		
			6,5J x 16 H2	50		
BSE,	AAZ	225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54		
CCSA		225/40 R18 91W[3]	7,5J x 18 H2	51		nicht Motork.bst. BSE
				53		
BXW	ACR	225/45 R17 91W	7,5J x 17 H2	54		
BMN, BWA	ACP, ACQ	205/55 R16 91H M+S	6,5J x 16 H2	50	Ja	
		225/40 R18 92Y	7,5J x 18 H2	51		
				53		
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54		
BWJ	ACY	225/40 R18 92V M+S	7,5J x 18 H2	51	Ja	
		225/40 R18 91W	7,5J x 18 H2	51		

[1] Feingliedrige Schneeketten die nicht mehr als 9mm auftragen

[2] Nachträglich Genehmigt durch Auszug aus EG-Betriebserlaubnis (siehe ANLAGE 4) gilt nicht für Mkb CCSA

[3] **Nicht** zulässig für Variante **?? XXX ?? ?** in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2
(**XXX** wird ersetzt durch den Motorkennbuchstaben, siehe Spalte Bemerkung in der Tabelle)

[4] **Nicht** zulässig für Version **?? E ???????? ???** (Fahrzeugausführung **Eco**)
in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3 (Betrifft nur die Typschlüsselnummer AAW)

Serienbereifung
SEAT

4.11 Leon (1P)

Gen.-Nr.
e9*2001/116*0052*16

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig[1]	Bemerkung
AZV, BKD, BXE, BXF, BLS, BVY, BMM, CAXC	AAV, AAW, AAX, AAY, ADC, ADJ	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	47, 48	Ja	
		195/65 R15 91H M+S	6J x 15 H2	47, 48		
		205/55 R16 94V M+S	6J x 16 H2	50		
		205/55 R16 91H M+S	6,5J x 16 H2	50		
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50		
			6,5J x 16 H2	50		
		225/45 R17 91W[2]	7J x 17 H2	54		
		225/40 R18 91W[2]	7,5J x 18 H2	51, 53		
BZB	ADD	205/55 R16 94V M+S	6J x 16 H2	50	Ja	
		205/55 R16 91H M+S	6,5J x 16 H2	50		
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50		
			6,5J x 16 H2	50		
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54		
		225/40 R18 92Y	7,5J x 18 H2	51, 53		
BSE, BXW, CCSA	AAZ, ACR	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	48	Ja	
		195/65 R15 91H M+S	6J x 15 H2	48		
		205/55 R16 94V M+S	6J x 16 H2	50		
		205/55 R16 91H M+S	6,5J x 16 H2	50		
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50		
			6,5J x 16 H2	50		
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54		
		225/40 R18 91W[3]	7,5J x 18 H2	51, 53		nicht Mkb BSE, BXW
BMN, BWA	ACP, ACQ	205/55 R16 91H M+S	6,5J x 16 H2	50	Ja	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54		
		225/40 R18 92Y	7,5J x 18 H2	51, 53		
BWJ	ACY	225/40 R18 92V M+S	7,5J x 18 H2	51	Ja	
		225/40 R18 91W	7,5J x 18 H2	51		

[1] Feingliedrige Schneeketten die nicht mehr als 9mm auftragen

[2] **Nicht** zulässig für Version **?? E ???????? ???** (Fahrzeugausführung **Eco**)
in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3 (Betrifft nur die Typschlüsselnummer AAW)

[3] **Nicht** zulässig für Variante **?? BSE ?? ?** (Motorkennbuchstabe **BSE**)
und **?? BXW ?? ?** (Motorkennbuchstabe **BXW**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2

Serienbereifung
SEAT

4.11 Leon (1P)

Gen.-Nr.
e9*2001/116*0052*17

Motorkenn-buchstabe	Typschlüssel-nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig[1]	Bemerkung
AZV, BKD, BXE, BXF, BLS, BVY, BMM, CAXC	AAV, AAW, AAX, AAY, ADC, ADJ	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	47, 48	Ja	auch M+S
		195/65 R15 91T M+S	6,5J x 15 H2	50		
		205/55 R16 94V M+S	6J x 16 H2	50		
		205/55 R16 91H M+S	6,5J x 16 H2	50		
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50		
			6,5J x 16 H2	50		
		225/45 R17 91W[2]	7J x 17 H2	54		
		225/40 R18 91W[2]	7,5J x 18 H2	51, 53		
BZB, CDAA	ADD	195/65 R15 91H[3]	6J x 15 H2	47	Ja	nicht Mkb BZB
		195/65 R15 91H M+S[3]	6J x 15 H2	47		nicht Mkb BZB
		195/65 R15 91T M+S[3]	6,5J x 15 H2	50		nicht Mkb BZB
		205/55 R16 94V M+S	6J x 16 H2[4]	50		nicht Mkb CDAA
		205/55 R16 91H M+S	6,5J x 16 H2	50		
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2[4]	50		nicht Mkb CDAA
		205/55 R16 91V	6,5J x 16 H2	50		
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54		
		225/40 R18 92Y	7,5J x 18 H2	51, 53[4]		ET 53 nicht f. CDAA
BSE, BXW, CCSA	AAZ, ACR	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	48	Ja	auch M+S
		195/65 R15 91T M+S	6,5J x 15 H2	50		
		205/55 R16 94V M+S	6J x 16 H2	50		
		205/55 R16 91H M+S	6,5J x 16 H2	50		
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50		
			6,5J x 16 H2	50		
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54		
		225/40 R18 91W[5]	7,5J x 18 H2	51, 53		nicht Mkb BSE, BXW
BMN, BWA, CEGA	ACP, ACQ	205/55 R16 91H M+S	6,5J x 16 H2	50	Ja	
		205/55 R16 91V[6]	6,5J x 16 H2	50		nicht Mkb BMN, BWA
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54		
		225/40 R18 92Y	7,5J x 18 H2	51, 53*		*ET 53 nicht f. CEGA
BWJ	ACY	225/40 R18 92V M+S	7,5J x 18 H2	51	Ja	
		225/40 R18 91W	7,5J x 18 H2	51		

[1] Feingliedrige Schneeketten die nicht mehr als 9mm auftragen

[2] **Nicht** zulässig für Version **?? E ???????? ???** (Fahrzeugausführung **Eco**)
in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3 (Betrifft nur die Typschlüsselnummer AAW)

[3] **Nicht** zulässig für Variante **?? BZB ?? ?** (Motorkennbuchst. **BZB**) in der Zul.besch., Punkt D.2, Zeile 2

[4] **Nicht** zulässig für Variante **?? CDAA ?? ?** (Motorkennbuchst. **CDAA**) in der Zul.besch., Punkt D.2, Zeile 2

[5] **Nicht** zulässig für Variante **?? BSE ?? ?** (Motorkennbuchstabe **BSE**)
und **?? BXW ?? ?** (Motorkennbuchstabe **BXW**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2

[6] **Nicht** zulässig für Variante **?? BMN ?? ?** (Motorkennbuchstabe **BMN**)
und **?? BWA ?? ?** (Motorkennbuchstabe **BWA**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2

Serienbereifung
SEAT

4.11 Leon (1P)

Gen.-Nr.
e9*2001/116*0052*18

Motorkenn-buchstabe	Typschlüssel-nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig[1]	Bemerkung
AZV, BKD, BXE, BXF, BLS, BVY, BMM, CAXC	AAV, AAW, AAX, AAY, ADC, ADJ	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	47, 48	Ja	auch M+S
		195/65 R15 91T M+S	6,5J x 15 H2	50		
		205/55 R16 94V M+S	6J x 16 H2	50		
		205/55 R16 91H M+S	6,5J x 16 H2	50		
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50		
			6,5J x 16 H2	50		
		225/45 R17 91W[2]	7J x 17 H2	54		
		225/40 R18 91W[2]	7,5J x 18 H2	51, 53		
BZB, CDAA	ADD	195/65 R15 91H[3]	6J x 15 H2	47	Ja	nicht Mkb BZB
		195/65 R15 91H M+S[3]	6J x 15 H2	47		nicht Mkb BZB
		195/65 R15 91T M+S[3]	6,5J x 15 H2	50		nicht Mkb BZB
		205/55 R16 94V M+S	6J x 16 H2[4]	50		nicht Mkb CDAA
		205/55 R16 91H M+S	6,5J x 16 H2	50		
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2[4]	50		nicht Mkb CDAA
		205/55 R16 91V	6,5J x 16 H2	50		
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54		
		225/40 R18 92Y	7,5J x 18 H2	51, 53[4]		ET 53 nicht f. CDAA
BSE, BXW, CCSA	AAZ, ACR	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	48	Ja	auch M+S
		195/65 R15 91T M+S	6,5J x 15 H2	50		
		205/55 R16 94V M+S	6J x 16 H2	50		
		205/55 R16 91H M+S	6,5J x 16 H2	50		
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50		
			6,5J x 16 H2	50		
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54		
		225/40 R18 91W[5]	7,5J x 18 H2	51, 53		nicht Mkb BSE, BXW
BMN, BWA, CEGA	ACP, ACQ	205/55 R16 91H M+S	6,5J x 16 H2	50	Ja	
		205/55 R16 91V[6]	6,5J x 16 H2	50		nicht Mkb BMN, BWA
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54		
		225/40 R18 92Y	7,5J x 18 H2	51, 53*		*ET 53 nicht f. CEGA
BWJ	ACY	225/40 R18 92V M+S	7,5J x 18 H2	51	Ja	
		225/40 R18 91W	7,5J x 18 H2	51		

[1] Feingliedrige Schneeketten die nicht mehr als 9mm auftragen

[2] **Nicht** zulässig für Version **?? E ???????? ???** (Fahrzeugausführung **Eco**)
in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3 (Betrifft nur die Typschlüsselnummer AAW)

[3] **Nicht** zulässig für Variante **?? BZB ?? ?** (Motorkennbuchst. **BZB**) in der Zul.besch., Punkt D.2, Zeile 2

[4] **Nicht** zulässig für Variante **?? CDAA ?? ?** (Motorkennbuchst. **CDAA**) in der Zul.besch., Punkt D.2, Zeile 2

[5] **Nicht** zulässig für Variante **?? BSE ?? ?** (Motorkennbuchstabe **BSE**)
und **?? BXW ?? ?** (Motorkennbuchstabe **BXW**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2

[6] **Nicht** zulässig für Variante **?? BMN ?? ?** (Motorkennbuchstabe **BMN**)
und **?? BWA ?? ?** (Motorkennbuchstabe **BWA**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2

Serienbereifung
SEAT

4.11 Leon (1P)

Gen.-Nr.
e9*2001/116*0052*19

Motorkenn-buchstabe	Typschlüssel-nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneekett. zulässig[1]	Bemerkung
AZV, BKD, BXE, BXF, BLS, BVY, BMM, CAXC	AAV, AAW, AAX, AAY, ADC, ADJ	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	47, 48	Ja	auch M+S
		195/65 R15 91T M+S	6,5J x 15 H2	50		
		205/55 R16 94V M+S	6J x 16 H2	50		
		205/55 R16 91H M+S	6,5J x 16 H2	50		
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50		
			6,5J x 16 H2	50		
		225/45 R17 91W[2]	7J x 17 H2	54		
		225/40 R18 91W[2]	7,5J x 18 H2	51, 53		
BZB, CDAA	ADD	195/65 R15 91H[3]	6J x 15 H2	47	Ja	nicht Mkb BZB
		195/65 R15 91H M+S[3]	6J x 15 H2	47		nicht Mkb BZB
		195/65 R15 91T M+S[3]	6,5J x 15 H2	50		nicht Mkb BZB
		205/55 R16 94V M+S	6J x 16 H2[4]	50		nicht Mkb CDAA
		205/55 R16 91H M+S	6,5J x 16 H2	50		
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2[4]	50		nicht Mkb CDAA
		205/55 R16 91V	6,5J x 16 H2	50		
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54		
		225/40 R18 92Y	7,5J x 18 H2	51, 53[4]		ET 53 nicht f. CDAA
BSE, BXW, CCSA	AAZ, ACR	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	48	Ja	auch M+S
		195/65 R15 91T M+S	6,5J x 15 H2	50		
		205/55 R16 94V M+S	6J x 16 H2	50		
		205/55 R16 91H M+S	6,5J x 16 H2	50		
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50		
			6,5J x 16 H2	50		
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54		
		225/40 R18 91W[5]	7,5J x 18 H2	51, 53		nicht Mkb BSE, BXW
BMN, BWA, CCZB, CEGA	ACP, ACQ, AEL	205/55 R16 91H M+S	6,5J x 16 H2	50	Ja	
		205/55 R16 91V[6]	6,5J x 16 H2	50		nicht BMN, BWA, CCZB
		205/55 R16 91W				
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54		
		225/40 R18 92Y	7,5J x 18 H2	51, 53[7]		nicht Mkb CEGA, CCZB
CDLD	ACY	225/40 R18 92Y	7,5J x 18 H2	51	Ja	
BWJ	ACY	225/40 R18 92V M+S	7,5J x 18 H2	51	Ja	
		225/40 R18 91W	7,5J x 18 H2	51		nicht Mkb CDLD

[1] Feingliedrige Schneeketten die nicht mehr als 9mm auftragen
[2] **Nicht** zulässig für Version **?? E ???????? ???** (Fahrzeugausführung **Eco,** betrifft nur die Typschlüsselnummer AAW) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3
[3] **Nicht** zulässig für Variante **?? BZB ?? ?** (Motorkennbuchst. **BZB**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2
[4] **Nicht** zulässig für Variante **?? CDAA ?? ?** (Motorkennbuchst. **CDAA**) in der Zulassungsbesch., Punkt D.2, Zeile 2
[5] **Nicht** zulässig für Variante **?? BSE ?? ?** und **?? BXW ?? ?** (Motorkennbuchst. **BSE** und **BXW**) i. d. Zb., Pkt D.2, Zeile 2
[6] **Nicht** zulässig für Variante **?? BMN ?? ?** und **?? BWA ?? ?** und **?? CCZB ?? ?** (Mkb. **BMN** und **BWA** und **CCZB**) …
[7] ET 53 **Nicht** zulässig für Variante **?? CEGA ?? ?** und **?? CCZB ?? ?** (Mkb **CEGA** und **CCZB**) i. d. Zb., Pkt D.2, Zeile 2

Serienbereifung
SEAT

4.11 Leon (1P)

Gen.-Nr.
e9*2001/116*0052*20

Motorkenn-buchstabe	Typschlüssel-nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig[1]	Bemerkung
BXF, BXW	ACR, ADC	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	47	Ja	
			6,5J x 15 H2	50		
		205/55 R16 91T	6J x 16 H2	50		
			6,5J x 16 H2	50		
		225/45 R17 91T	7J x 17 H2	54		
		225/40 R18 91T	7,5J x 18 H2	51, 53		
BLS, BSE, BXE, CCSA, CHGA	AAW, AAZ, AEN	195/65 R15 91U	6J x 15 H2	47	Ja	
			6,5J x 15 H2	50		
		205/55 R16 91U	6J x 16 H2	50		
			6,5J x 16 H2	50		
		225/45 R17 91U[2]	7J x 17 H2	54		
		225/40 R18 91U[2]	7,5J x 18 H2	51, 53		
AZV, CAXC	AAV, ADJ	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	47	Ja	
			6,5J x 15 H2	50		
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50		
			6,5J x 16 H2	50		
		225/45 R17 91H	7J x 17 H2	54		
		225/40 R18 91H	7,5J x 18 H2	51, 53		
BKD, BMM, BVY, CDAA	AAX, AAY, ADD	195/65 R15 91V[3]	6J x 15 H2	47	Ja	nicht für Motorkb BZB
			6,5J x 15 H2	50		nicht für Motorkb BZB
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50		
			6,5J x 16 H2	50		
		225/45 R17 91V	7J x 17 H2	54		
		225/40 R18 91V	7,5J x 18 H2	51, 53		
BMN, BZB, CEGA	ACP, ADD	205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	Ja	
			6,5J x 16 H2	50		
		225/45 R17 91V	7J x 17 H2	54		
		225/40 R18 91V	7,5J x 18 H2	51, 53		
BWA, CCZB	ACQ, AEL	205/55 R16 91W	6J x 16 H2	50	Ja	
			6,5J x 16 H2	50		
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54		
		225/40 R18 91W	7,5J x 18 H2	51, 53		
BWJ, CDLD	ACY	225/40 R18 91W	7,5J x 18 H2	51, 53[4]	Ja	ET 53 nicht f. Mkb BWJ
CDLA	AEM	225/40 R18 91W	7,5J x 18 H2	51, 53	Ja	
		235/35 R19 91W	8J x 19 H2	53	Nein	

[1] Feingliedrige Schneeketten die nicht mehr als 9mm auftragen

[2] **Nicht** zulässig für Version **?? A ???????? ???** und **?? E ???????? ???** (Fahrzeugausführung **Eco,** betrifft nur die Typschlüsselnummer AAW) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

[3] **Nicht** zulässig für Variante **?? BZB ?? ?** (Motorkennbuchst. **BZB**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2

[4] **Nicht** zulässig für Variante **?? BWJ ?? ?** (Motorkennbuchst. **BWJ**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2

Serienbereifung
SEAT

4.11 Leon (1P)

Gen.-Nr.
e9*2001/116*0052*21

Motorkenn-buchstabe	Typschlüssel-nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig[1]	Bemerkung
BXF, BXW	ACR, ADC	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	47	Ja	
			6,5J x 15 H2	50		
		205/55 R16 91T	6J x 16 H2	50		
			6,5J x 16 H2	50		
		225/45 R17 91T	7J x 17 H2	54		
		225/40 R18 91T	7,5J x 18 H2	51, 53		
BLS, BSE, BXE, CCSA, CHGA	AAW, AAZ, AEN	195/65 R15 91U	6J x 15 H2	47	Ja	
			6,5J x 15 H2	50		
		205/55 R16 91U	6J x 16 H2	50		
			6,5J x 16 H2	50		
		225/45 R17 91U[2]	7J x 17 H2	54		
		225/40 R18 91U[2]	7,5J x 18 H2	51, 53		
AZV, CAXC	AAV, ADJ	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	47	Ja	
			6,5J x 15 H2	50		
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50		
			6,5J x 16 H2	50		
		225/45 R17 91H	7J x 17 H2	54		
		225/40 R18 91H	7,5J x 18 H2	51, 53		
BKD, BMM, BVY, CDAA	AAX, AAY, ADD	195/65 R15 91V[3]	6J x 15 H2	47	Ja	nicht für Motorkb BZB
			6,5J x 15 H2	50		nicht für Motorkb BZB
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50		
			6,5J x 16 H2	50		
		225/45 R17 91V	7J x 17 H2	54		
		225/40 R18 91V	7,5J x 18 H2	51, 53		
BMN, BZB, CEGA	ACP, ADD	205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	Ja	
			6,5J x 16 H2	50		
		225/45 R17 91V	7J x 17 H2	54		
		225/40 R18 91V	7,5J x 18 H2	51, 53		
BWA, CCZB	ACQ, AEL	205/55 R16 91W	6J x 16 H2	50	Ja	
			6,5J x 16 H2	50		
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54		
		225/40 R18 91W	7,5J x 18 H2	51, 53		
BWJ, CDLD	ACY	225/40 R18 91W	7,5J x 18 H2	51, 53[4]	Ja	ET 53 nicht f. Mkb BWJ
CDLA	AEM	225/40 R18 91W	7,5J x 18 H2	51, 53	Ja	
		235/35 R19 91W	8J x 19 H2	53	Nein	

[1] Feingliedrige Schneeketten die nicht mehr als 9mm auftragen

[2] **Nicht** zulässig für Version **?? A ???????? ???** und **?? E ???????? ???** (Fahrzeugausführung **Eco,** betrifft nur die Typschlüsselnummer AAW) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

[3] **Nicht** zulässig für Variante **?? BZB ?? ?** (Motorkennbuchst. **BZB**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2

[4] **Nicht** zulässig für Variante **?? BWJ ?? ?** (Motorkennbuchst. **BWJ**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2

Serienbereifung
SEAT

4.11 Leon (1P)

Gen.-Nr.
e9*2001/116*0052*22

Motorkenn-buchstabe	Typschlüssel-nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig[1]	Bemerkung
BXF, BXW	ACR, ADC	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	47	Ja	
			6,5J x 15 H2	50		
		205/55 R16 91T	6J x 16 H2	50		
			6,5J x 16 H2	50		
		225/45 R17 91T	7J x 17 H2	54		
		225/40 R18 91T	7,5J x 18 H2	51, 53		
BLS, BSE, BXE, CCSA, CHGA, CAYC	AAW, AAZ, AEN, AES	195/65 R15 91U	6J x 15 H2	47	Ja	
			6,5J x 15 H2	50		
		205/55 R16 91U	6J x 16 H2	50		
			6,5J x 16 H2	50		
		225/45 R17 91U[2]	7J x 17 H2	54		
		225/40 R18 91U[2]	7,5J x 18 H2	51, 53		
AZV, CAXC	AAV, ADJ	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	47	Ja	
			6,5J x 15 H2	50		
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50		
			6,5J x 16 H2	50		
		225/45 R17 91H	7J x 17 H2	54		
		225/40 R18 91H	7,5J x 18 H2	51, 53		
BKD, BMM, BVY, CDAA	AAX, AAY, ADD	195/65 R15 91V[3]	6J x 15 H2	47	Ja	nicht für Motorkb BZB
			6,5J x 15 H2	50		nicht für Motorkb BZB
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50		
			6,5J x 16 H2	50		
		225/45 R17 91V	7J x 17 H2	54		
		225/40 R18 91V	7,5J x 18 H2	51, 53		
BMN, BZB, CEGA	ACP, ADD	205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	Ja	
			6,5J x 16 H2	50		
		225/45 R17 91V	7J x 17 H2	54		
		225/40 R18 91V	7,5J x 18 H2	51, 53		
BWA, CCZB	ACQ, AEL	205/55 R16 91W	6J x 16 H2	50	Ja	
			6,5J x 16 H2	50		
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54		
		225/40 R18 91W	7,5J x 18 H2	51, 53		
BWJ, CDLD	ACY	225/40 R18 91W	7,5J x 18 H2	51, 53[4]	Ja	ET 53 nicht f. Mkb BWJ
CDLA	AEM	225/40 R18 91W	7,5J x 18 H2	51, 53	Ja	
		235/35 R19 91W	8J x 19 H2	53	Nein	

[1] Feingliedrige Schneeketten die nicht mehr als 9mm auftragen

[2] **Nicht** zulässig für Version **?? A ???????? ???** und **?? E ???????? ???** (Fahrzeugausführung **Eco,** betrifft nur die Typschlüsselnummern **AAW** und **AES**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

[3] **Nicht** zulässig für Variante **?? BZB ?? ?** (Motorkennbuchst. **BZB**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2

[4] **Nicht** zulässig für Variante **?? BWJ ?? ?** (Motorkennbuchst. **BWJ**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2

Serienbereifung
SEAT

4.11 Leon (1P)

Gen.-Nr.
e9*2001/116*0052*23

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig[1]	Bemerkung
BXF, BXW	ACR, ADC	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	47	Ja	
			6,5J x 15 H2	50		
		205/55 R16 91T	6J x 16 H2	50		
			6,5J x 16 H2	50		
		225/45 R17 91T	7J x 17 H2	54		
		225/40 R18 91T	7,5J x 18 H2	51, 53		
BLS, BSE, BXE, CCSA, CHGA, CAYC, CBZB	AAW, AAZ, AEN, AES, AEX	195/65 R15 91U	6J x 15 H2	47	Ja	
			6,5J x 15 H2	50		
		205/55 R16 91U	6J x 16 H2	50		
			6,5J x 16 H2	50		
		225/45 R17 91U[2]	7J x 17 H2	54		
		225/40 R18 91U[2]	7,5J x 18 H2	51, 53		
CAXC	ADJ	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	47	Ja	
			6,5J x 15 H2	50		
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50		
			6,5J x 16 H2	50		
		225/45 R17 91H	7J x 17 H2	54		
		225/40 R18 91H	7,5J x 18 H2	51, 53		
BKD, BMM, CDAA	AAX, ADD	195/65 R15 91V[3]	6J x 15 H2	47	Ja	nicht für Motorkb BZB
			6,5J x 15 H2	50		nicht für Motorkb BZB
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50		
			6,5J x 16 H2	50		
		225/45 R17 91V	7J x 17 H2	54		
		225/40 R18 91V	7,5J x 18 H2	51, 53		
BZB, CEGA	ACP, ADD	205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	Ja	
			6,5J x 16 H2	50		
		225/45 R17 91V	7J x 17 H2	54		
		225/40 R18 91V	7,5J x 18 H2	51, 53		
CCZB	AEL	205/55 R16 91W	6J x 16 H2	50	Ja	
			6,5J x 16 H2	50		
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54		
		225/40 R18 91W	7,5J x 18 H2	51, 53		
CDLD	ACY	225/40 R18 91W	7,5J x 18 H2	51, 53	Ja	
CDLA	AEM	225/40 R18 91W	7,5J x 18 H2	51, 53	Ja	
		235/35 R19 91W	8J x 19 H2	53	Nein	

[1] Feingliedrige Schneeketten die nicht mehr als 9mm auftragen

[2] **Nicht** zulässig für Version **?? A ???????? ???** und **?? E ???????? ???** (Fahrzeugausführung **Eco,** betrifft nur die Typschlüsselnummern **AAW** und **AES**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

[3] **Nicht** zulässig für Variante **?? BZB ?? ?** (Motorkennbuchst. **BZB**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 2

Serienbereifung
SEAT

4.11 Leon (1P)

Gen.-Nr.
e9*2001/116*0052*24

Motorkenn-buchstabe	Typschlüssel-nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig[1]	Bemerkung
BXF, BXW CGGB	ACR, ADC	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	47	Ja	
			6,5J x 15 H2	50		
		205/55 R16 91T	6J x 16 H2	50		
			6,5J x 16 H2	50		
		225/45 R17 91T	7J x 17 H2	54		
		225/40 R18 91T	7,5J x 18 H2	51, 53		
BLS, BSE, BXE, CCSA, CHGA, CAYC, CBZB	AAW, AAZ, AEN, AES, AEX	195/65 R15 91U	6J x 15 H2	47	Ja	
			6,5J x 15 H2	50		
		205/55 R16 91U	6J x 16 H2	50		
			6,5J x 16 H2	50		
		225/45 R17 91U[2]	7J x 17 H2	54		
		225/40 R18 91U[2]	7,5J x 18 H2	51, 53		
CAXC	ADJ	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	47	Ja	
			6,5J x 15 H2	50		
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50		
			6,5J x 16 H2	50		
		225/45 R17 91H	7J x 17 H2	54		
		225/40 R18 91H	7,5J x 18 H2	51, 53		
BKD, BMM, CDAA	AAX, ADD	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	47	Ja	
			6,5J x 15 H2	50		
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50		
			6,5J x 16 H2	50		
		225/45 R17 91V	7J x 17 H2	54		
		225/40 R18 91V	7,5J x 18 H2	51, 53		
CEGA	ACP	205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	Ja	
			6,5J x 16 H2	50		
		225/45 R17 91V	7J x 17 H2	54		
		225/40 R18 91V	7,5J x 18 H2	51, 53		
CCZB	AEL	205/55 R16 91W	6J x 16 H2	50	Ja	
			6,5J x 16 H2	50		
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54		
		225/40 R18 91W	7,5J x 18 H2	51, 53		
CDLD	ACY	225/40 R18 91W	7,5J x 18 H2	51, 53	Ja	
CDLA	AEM	225/40 R18 91W	7,5J x 18 H2	51, 53	Ja	
		235/35 R19 91W	8J x 19 H2	53	Nein	

[1] Feingliedrige Schneeketten die nicht mehr als 9mm auftragen

[2] **Nicht** zulässig für Version **?? A ???????? ???** und **?? E ???????? ???** (Fahrzeugausführung **Eco,** betrifft nur die Typschlüsselnummern **AAW** und **AES**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung
SEAT

4.11 Leon (1P)

Gen.-Nr.
e9*2001/116*0052*25

Motorkenn-buchstabe	Typschlüssel-nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig[1]	Bemerkung
BXF, BXW CGGB	ACR, ADC	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	47	Ja	
			6,5J x 15 H2	50		
		205/55 R16 91T	6J x 16 H2	50		
			6,5J x 16 H2	50		
		225/45 R17 91T	7J x 17 H2	54		
		225/40 R18 91T	7,5J x 18 H2	51, 53		
BLS, BSE, BXE, CCSA, CHGA, CAYC, CBZB	AAW, AAZ, AEN, AES, AEX	195/65 R15 91U	6J x 15 H2	47	Ja	
			6,5J x 15 H2	50		
		205/55 R16 91U	6J x 16 H2	50		
			6,5J x 16 H2	50		
		225/45 R17 91U[2]	7J x 17 H2	54		
		225/40 R18 91U[2]	7,5J x 18 H2	51, 53		
CAXC	ADJ	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	47	Ja	
			6,5J x 15 H2	50		
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50		
			6,5J x 16 H2	50		
		225/45 R17 91H	7J x 17 H2	54		
		225/40 R18 91H	7,5J x 18 H2	51, 53		
BKD, BMM, CDAA, CFHC	AAX, ADD	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	47	Ja	
			6,5J x 15 H2	50		
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50		
			6,5J x 16 H2	50		
		225/45 R17 91V	7J x 17 H2	54		
		225/40 R18 91V	7,5J x 18 H2	51, 53		
CEGA, CFJA	ACP	205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	Ja	
			6,5J x 16 H2	50		
		225/45 R17 91V	7J x 17 H2	54		
		225/40 R18 91V	7,5J x 18 H2	51, 53		
CCZB	AEL	205/55 R16 91W	6J x 16 H2	50	Ja	
			6,5J x 16 H2	50		
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54		
		225/40 R18 91W	7,5J x 18 H2	51, 53		
CDLD	ACY	225/40 R18 91Y	7,5J x 18 H2	51, 53	Ja	
CDLA	AEM	225/40 R18 91Y	7,5J x 18 H2	51, 53	Ja	
		235/35 R19 91Y	8J x 19 H2	53	Nein	

[1] Feingliedrige Schneeketten die nicht mehr als 9mm auftragen

[2] **Nicht** zulässig für Version **?? A ???????? ???** und **?? E ???????? ???** (Fahrzeugausführung **Eco,** betrifft nur die Typschlüsselnummern **AAW** und **AES**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung
SEAT

4.11 Leon (1P)

Gen.-Nr.
e9*2001/116*0052*26

Motorkenn-buchstabe	Typschlüssel-nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig[1]	Bemerkung
BXF, BXW CGGB, CAYB	ACR, ADC, AGB	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	47	Ja	
			6,5J x 15 H2	50		
		205/55 R16 91T	6J x 16 H2	50		
			6,5J x 16 H2	50		
		225/45 R17 91T	7J x 17 H2	54		
		225/40 R18 91T	7,5J x 18 H2	51, 53		
BLS, BSE, BXE, CCSA, CHGA, CAYC, CBZB, CMXA	AAW, AAZ, AEN, AES, AEX, AGC	195/65 R15 91U	6J x 15 H2	47	Ja	
			6,5J x 15 H2	50		
		205/55 R16 91U	6J x 16 H2	50		
			6,5J x 16 H2	50		
		225/45 R17 91U[2]	7J x 17 H2	54		
		225/40 R18 91U[2]	7,5J x 18 H2	51, 53		
CAXC	ADJ	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	47	Ja	
			6,5J x 15 H2	50		
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50		
			6,5J x 16 H2	50		
		225/45 R17 91H	7J x 17 H2	54		
		225/40 R18 91H	7,5J x 18 H2	51, 53		
BKD, BMM, CDAA, CFHC	AAX, ADD	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	47	Ja	
			6,5J x 15 H2	50		
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50		
			6,5J x 16 H2	50		
		225/45 R17 91V	7J x 17 H2	54		
		225/40 R18 91V	7,5J x 18 H2	51, 53		
CEGA, CFJA	ACP	205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	Ja	
			6,5J x 16 H2	50		
		225/45 R17 91V	7J x 17 H2	54		
		225/40 R18 91V	7,5J x 18 H2	51, 53		
CCZB	AEL	205/55 R16 91W	6J x 16 H2	50	Ja	
			6,5J x 16 H2	50		
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54		
		225/40 R18 91W	7,5J x 18 H2	51, 53		
CDLD	ACY	225/40 R18 91Y	7,5J x 18 H2	51, 53	Ja	
CDLA	AEM	225/40 R18 91Y	7,5J x 18 H2	51, 53	Ja	
		235/35 R19 91Y	8J x 19 H2	53	Nein	

[1] Feingliedrige Schneeketten die nicht mehr als 9mm auftragen

[2] **Nicht** zulässig für Version **?? A ???????? ???** und **?? E ???????? ???** (Fahrzeugausführung **Eco,** betrifft nur die Typschlüsselnummern **AAW** und **AES**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung
SEAT

4.11 Leon (1P)

Gen.-Nr.
e9*2001/116*0052*27 bis 32

Motorkenn-buchstabe	Typschlüssel-nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig[1]	Bemerkung
CGGB, CAYB	ACR, AGB	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	47	Ja	
			6,5J x 15 H2	50		
		205/55 R16 91T	6J x 16 H2	50		
			6,5J x 16 H2	50		
		225/45 R17 91T	7J x 17 H2	54		
		225/40 R18 91T	7,5J x 18 H2	51, 53		
CHGA, CAYC, CBZB, CMXA	AEN, AES, AEX, AGC	195/65 R15 91U	6J x 15 H2	47	Ja	
			6,5J x 15 H2	50		
		205/55 R16 91U	6J x 16 H2	50		
			6,5J x 16 H2	50		
		225/45 R17 91U[2]	7J x 17 H2	54		
		225/40 R18 91U[2]	7,5J x 18 H2	51, 53		
CAXC	ADJ	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	47	Ja	
			6,5J x 15 H2	50		
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	50		
			6,5J x 16 H2	50		
		225/45 R17 91H	7J x 17 H2	54		
		225/40 R18 91H	7,5J x 18 H2	51, 53		
CDAA, CFHC	AAX, ADD	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	47	Ja	
			6,5J x 15 H2	50		
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50		
			6,5J x 16 H2	50		
		225/45 R17 91V	7J x 17 H2	54		
		225/40 R18 91V	7,5J x 18 H2	51, 53		
CEGA, CFJA	ACP	205/55 R16 91V	6J x 16 H2	50	Ja	
			6,5J x 16 H2	50		
		225/45 R17 91V	7J x 17 H2	54		
		225/40 R18 91V	7,5J x 18 H2	51, 53		
CCZB	AEL	205/55 R16 91W	6J x 16 H2	50	Ja	
			6,5J x 16 H2	50		
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	54		
		225/40 R18 91W	7,5J x 18 H2	51, 53		
CDLD	ACY	225/40 R18 91Y	7,5J x 18 H2	51, 53	Ja	
CDLA	AEM	225/40 R18 91Y	7,5J x 18 H2	51, 53	Ja	
		235/35 R19 91Y	8J x 19 H2	53	Nein	

[1] Feingliedrige Schneeketten die nicht mehr als 9mm auftragen

[2] **Nicht** zulässig für Version **?? E ???????? ???** (Fahrzeugausführung **Eco,** betrifft nur die Typschlüsselnummer **AES**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung
SEAT

4.12 Leon (5F)

Gen.-Nr.
e9*2007/46*0094*01

Motorkenn-buchstabe	Typschlüssel-nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig[1]	Bemerkung
CLHB	AHF	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	43	Ja	
		205/55 R16 91T	6J x 16 H2	48		
			6,5J x 16 H2	46		
		205/50 R17 93T	6J x 17 H2	48		
		225/45 R17 91T	7J x 17 H2	49	Nein	
			7,5J x 17 H2	51		
		225/40 R18 92T	7,5J x 18 H2	51		
CLHA	AHG	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	43	Ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	48		
			6,5J x 16 H2	46		
		205/50 R17 93H	6J x 17 H2	48		
		225/45 R17 91H	7J x 17 H2	49	Nein	
			7,5J x 17 H2	51		
		225/40 R18 92H	7,5J x 18 H2	51		
CMBA	AHH	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	43	Ja	
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	48		
			6,5J x 16 H2	46		
		205/50 R17 93V	6J x 17 H2	48		
		225/45 R17 91V	7J x 17 H2	49	Nein	
			7,5J x 17 H2	51		
		225/40 R18 92V	7,5J x 18 H2	51		

[1] Feingliedrige Schneeketten die nicht mehr als 9mm auftragen

Serienbereifung
SEAT

4.12 Leon (5F)

Gen.-Nr.
e9*2007/46*0094*02

Motorkenn-buchstabe	Typschlüssel-nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig[1]	Bemerkung
CLHB	AHF	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	43	Ja	
		205/55 R16 91T	6J x 16 H2	48		
			6,5J x 16 H2	46		
		205/50 R17 93T	6J x 17 H2	48		
		225/45 R17 91T	7J x 17 H2	49	Nein	
			7,5J x 17 H2	51		
		225/40 R18 92T	7,5J x 18 H2	51		
CLHA	AHG	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	43	Ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	48		
			6,5J x 16 H2	46		
		205/50 R17 93H	6J x 17 H2	48		
		225/45 R17 91H	7J x 17 H2	49	Nein	
			7,5J x 17 H2	51		
		225/40 R18 92H	7,5J x 18 H2	51		
CHPA, CKFC, CMBA	AHH, AHI, AHM	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	43	Ja	
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	48		
			6,5J x 16 H2	46		
		205/50 R17 93V	6J x 17 H2	48		
		225/45 R17 91V	7J x 17 H2	49	Nein	
			7,5J x 17 H2	51		
		225/40 R18 92V	7,5J x 18 H2	51		

[1] Feingliedrige Schneeketten die nicht mehr als 9mm auftragen

Serienbereifung
SEAT

4.12 Leon (5F)

Gen.-Nr.
e9*2007/46*0094*03

Motorkenn-buchstabe	Typschlüssel-nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig[1]	Bemerkung
CLHB, CJZB	AHF, AHJ	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	43	Ja	
		205/55 R16 91T	6J x 16 H2	48		
			6,5J x 16 H2	46		
		205/50 R17 93T	6J x 17 H2	48		
		225/45 R17 91T	7J x 17 H2	49	Nein	
			7,5J x 17 H2	51		
		225/40 R18 92T	7,5J x 18 H2	51		
CLHA, CJZA	AHG, AHK	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	43	Ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	48		
			6,5J x 16 H2	46		
		205/50 R17 93H	6J x 17 H2	48		
		225/45 R17 91H	7J x 17 H2	49	Nein	
			7,5J x 17 H2	51		
		225/40 R18 92H	7,5J x 18 H2	51		
CHPA, CKFC, CMBA	AHH, AHI, AHM	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	43	Ja	
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	48		
			6,5J x 16 H2	46		
		205/50 R17 93V	6J x 17 H2	48		
		225/45 R17 91V	7J x 17 H2	49	Nein	
			7,5J x 17 H2	51		
		225/40 R18 92V	7,5J x 18 H2	51		

[1] Feingliedrige Schneeketten die nicht mehr als 9mm auftragen

Serienbereifung
SEAT

4.12 Leon (5F)

Gen.-Nr.
e9*2007/46*0094*04

Motorkenn-buchstabe	Typschlüssel-nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig[1]	Bemerkung
CLHB, CJZB	AHF, AHJ	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	43	Ja	
		205/55 R16 91T	6J x 16 H2	48		
			6,5J x 16 H2	46		
		205/50 R17 93T	6J x 17 H2	48		
		225/45 R17 91T	7J x 17 H2	49	Nein	
			7,5J x 17 H2	51		
		225/40 R18 92T	7,5J x 18 H2	51		
CLHA, CJZA	AHG, AHK	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	43	Ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	48		
			6,5J x 16 H2	46		
		205/50 R17 93H	6J x 17 H2	48		
		225/45 R17 91H	7J x 17 H2	49	Nein	
			7,5J x 17 H2	51		
		225/40 R18 92H	7,5J x 18 H2	51		
CHPA, CKFC, CMBA	AHH, AHI, AHM	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	43	Ja	
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	48		
			6,5J x 16 H2	46		
		205/50 R17 93V	6J x 17 H2	48		
		225/45 R17 91V	7J x 17 H2	49	Nein	
			7,5J x 17 H2	51		
		225/40 R18 92V	7,5J x 18 H2	51		
CJSA, CUPA	AHL, AHN	205/55 R16 91V	6J x 16 H2	48	Ja	
			6,5J x 16 H2	46		
		205/50 R17 93V	6J x 17 H2	48		
		225/45 R17 91V	7J x 17 H2	49	Nein	
			7,5J x 17 H2	51		
		225/40 R18 92V	7,5J x 18 H2	51		

[1] Feingliedrige Schneeketten die nicht mehr als 9mm auftragen

Serienbereifung
SEAT

4.12 Leon (5F)

Gen.-Nr.
e9*2007/46*0094*05

Motorkenn-buchstabe	Typschlüssel-nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig[1]	Bemerkung
CLHB, CJZB	AHF, AHJ	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	43	Ja	
		205/55 R16 91T	6J x 16 H2	48		
			6,5J x 16 H2	46		
		205/50 R17 93T	6J x 17 H2	48		
		225/45 R17 91T	7J x 17 H2	49	Nein	
			7,5J x 17 H2	51		
		225/40 R18 92T	7,5J x 18 H2	51		
CLHA CJZA	AHG, AHK	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	43	Ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	48		
			6,5J x 16 H2	46		
		205/50 R17 93H	6J x 17 H2	48		
		225/45 R17 91H	7J x 17 H2	49	Nein	
			7,5J x 17 H2	51		
		225/40 R18 92H	7,5J x 18 H2	51		
CHPA, CKFC, CMBA, CXSA	AHH, AHI, AHM	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	43	Ja	
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	48		
			6,5J x 16 H2	46		
		205/50 R17 93V	6J x 17 H2	48		
		225/45 R17 91V	7J x 17 H2	49	Nein	
			7,5J x 17 H2	51		
		225/40 R18 92V	7,5J x 18 H2	51		
CJSA, CUPA	AHL, AHN	205/55 R16 91V	6J x 16 H2	48	Ja	
			6,5J x 16 H2	46		
		205/50 R17 93V	6J x 17 H2	48		
		225/45 R17 91V	7J x 17 H2	49	Nein	
			7,5J x 17 H2	51		
		225/40 R18 92V	7,5J x 18 H2	51		

[1] Feingliedrige Schneeketten die nicht mehr als 9mm auftragen

Serienbereifung
SEAT

4.12 Leon (5F)

Gen.-Nr.
e9*2007/46*0094*06

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig[1]	Bemerkung
CLHB, CJZB	AIJ, AIO, AIT, AIY, AJD, AJI	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	43	Ja	
		205/55 R16 91T	6J x 16 H2	48		
			6,5J x 16 H2	46		
		205/50 R17 93T	6J x 17 H2	48		
		225/45 R17 91T	7J x 17 H2	49	Nein	
			7,5J x 17 H2	51		
		225/40 R18 92T	7,5J x 18 H2	51		
CRKB	AIQ, AJA, AJK	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	43	Ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	48		
			6,5J x 16 H2	46		
CLHA, CJZA	AIK, AIP, AIU, AIZ, AJE, AJJ	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	43	Ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	48		
			6,5J x 16 H2	46		
		205/50 R17 93H	6J x 17 H2	48		
		225/45 R17 91H	7J x 17 H2	49	Nein	
			7,5J x 17 H2	51		
		225/40 R18 92H	7,5J x 18 H2	51		
CHPA, CKFC, CMBA, CXSA	AIL, AIM, AIR, AIW, AIV, AJB, AJG, AJL, AJF	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	43	Ja	
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	48		
			6,5J x 16 H2	46		
		205/50 R17 93V	6J x 17 H2	48		
		225/45 R17 91V	7J x 17 H2	49	Nein	
			7,5J x 17 H2	51		
		225/40 R18 92V	7,5J x 18 H2	51		
CJSA, CUPA	AIN, AIX, AIS, AJC AJH, AJM	205/55 R16 91V	6J x 16 H2	48	Ja	
			6,5J x 16 H2	46		
		205/50 R17 93V	6J x 17 H2	48		
		225/45 R17 91V	7J x 17 H2	49	Nein	
			7,5J x 17 H2	51		
		225/40 R18 92V	7,5J x 18 H2	51		

[1] Feingliedrige Schneeketten die nicht mehr als 9mm auftragen

Serienbereifung
SEAT

4.12 Leon (5F)

Gen.-Nr.
e9*2007/46*0094*07

Motorkennbuchstabe	Typschlüsselnummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig[1]	Bemerkung
CLHB, CJZB	AIJ, AIO, AIT, AIY, AJD, AJI	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	43	Ja	
		205/55 R16 91T	6J x 16 H2	48		
			6,5J x 16 H2	46		
		205/50 R17 93T	6J x 17 H2	48		
		225/45 R17 91T	7J x 17 H2	49	Nein	
			7,5J x 17 H2	51		
		225/40 R18 92T	7,5J x 18 H2	51		
CRKB	AIQ, AJA, AJK	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	43	Ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	48		
			6,5J x 16 H2	46		
CLHA, CJZA	AIK, AIP, AIU, AIZ, AJE, AJJ	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	43	Ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	48		
			6,5J x 16 H2	46		
		205/50 R17 93H	6J x 17 H2	48		
		225/45 R17 91H	7J x 17 H2	49	Nein	
			7,5J x 17 H2	51		
		225/40 R18 92H	7,5J x 18 H2	51		
CHPA, CKFC, CXSA, CRBC	AIL, AIM, AIR, AIW, AIV, AJB, AJG, AJL, AJF	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	43	Ja	
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	48		
			6,5J x 16 H2	46		
		205/50 R17 93V	6J x 17 H2	48		
		225/45 R17 91V	7J x 17 H2	49	Nein	
			7,5J x 17 H2	51		
		225/40 R18 92V	7,5J x 18 H2	51		
CJSA, CUPA, CUNA	AIN, AIX, AIS, AJC AJH, AJM	205/55 R16 91V	6J x 16 H2	48	Ja	
			6,5J x 16 H2	46		
		205/50 R17 93V	6J x 17 H2	48		
		225/45 R17 91V	7J x 17 H2	49	Nein	
			7,5J x 17 H2	51		
		225/40 R18 92V	7,5J x 18 H2	51		

[1] Feingliedrige Schneeketten die nicht mehr als 9mm auftragen

Serienbereifung
SEAT

4.12 Leon (5F)

Gen.-Nr.
e9*2007/46*0094*08

Motorkenn-buchstabe	Typschlüssel-nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig[1]	Bemerkung
CLHB, CJZB	AIJ, AIO, AIT, AIY, AJD, AJI	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	43	Ja	
		205/55 R16 91T	6J x 16 H2	48		
			6,5J x 16 H2	46		
		205/50 R17 93T	6J x 17 H2	48		
		225/45 R17 91T	7J x 17 H2	49	Nein	
			7,5J x 17 H2	51		
		225/40 R18 92T	7,5J x 18 H2	51		
CRKB	AIQ, AJA, AJK	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	43	Ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	48		
			6,5J x 16 H2	46		
CLHA, CJZA, CPWA	AIK, AIP, AIU, AIZ, AJE, AJJ AJV, AJW	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	43	Ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	48		
			6,5J x 16 H2	46		
		205/50 R17 93H	6J x 17 H2	48		
		225/45 R17 91H	7J x 17 H2	49	Nein	
			7,5J x 17 H2	51		
		225/40 R18 92H	7,5J x 18 H2	51		
CHPA, CKFC, CXSA, CRBC	AIL, AIM, AIR, AIW, AIV, AJB, AJG, AJL, AJF	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	43	Ja	
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	48		
			6,5J x 16 H2	46		
		205/50 R17 93V	6J x 17 H2	48		
		225/45 R17 91V	7J x 17 H2	49	Nein	
			7,5J x 17 H2	51		
		225/40 R18 92V	7,5J x 18 H2	51		
CJSA, CUPA, CUNA	AIN, AIX, AIS, AJC AJH, AJM	205/55 R16 91V	6J x 16 H2	48	Ja	
			6,5J x 16 H2	46		
		205/50 R17 93V	6J x 17 H2	48		
		225/45 R17 91V	7J x 17 H2	49	Nein	
			7,5J x 17 H2	51		
		225/40 R18 92V	7,5J x 18 H2	51		
CJXA, CJXE	AJQ, AJR, AJS, AJT	205/50 R17 93W	6J x 17 H2	48	Ja	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	49	Nein	
			7,5J x 17 H2	51		
		225/40 R18 92W	7,5J x 18 H2	51		
		235/35 R19 91W[2]	8J x 19 H2	50		

[1] Feingliedrige Schneeketten die nicht mehr als 9mm auftragen

[2] Nur zulässig mit zusätzlicher Radabdeckung

Serienbereifung
SEAT

4.12 Leon (5F)

Gen.-Nr.
e9*2007/46*0094*09

Motorkenn-buchstabe	Typschlüssel-nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig[1]	Bemerkung
CLHB, CJZB	AIJ, AIO, AIT, AIY, AJD, AJI	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	43	Ja	
		205/55 R16 91T	6J x 16 H2	48		
			6,5J x 16 H2	46		
		205/50 R17 93T	6J x 17 H2	48		
		225/45 R17 91T	7J x 17 H2	49	Nein	
			7,5J x 17 H2	51		
		225/40 R18 92T	7,5J x 18 H2	51		
CRKB	AIQ, AJA, AJK	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	43	Ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	48		
			6,5J x 16 H2	46		
CLHA, CJZA, CPWA	AIK, AIP, AIU, AIZ, AJE, AJJ AJV, AJW	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	43	Ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	48		
			6,5J x 16 H2	46		
		205/50 R17 93H	6J x 17 H2	48		
		225/45 R17 91H	7J x 17 H2	49	Nein	
			7,5J x 17 H2	51		
		225/40 R18 92H	7,5J x 18 H2	51		
CHPA, CKFC, CXSA, CRBC	AIL, AIM, AIR, AIW, AIV, AJB, AJG, AJL, AJF	195/65 R15 91V	6J x 15 H2	43	Ja	
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	48		
			6,5J x 16 H2	46		
		205/50 R17 93V	6J x 17 H2	48		
		225/45 R17 91V	7J x 17 H2	49	Nein	
			7,5J x 17 H2	51		
		225/40 R18 92V[2]	7,5J x 18 H2	51		
CJSA, CUPA, CUNA	AIN, AIX, AIS, AJC AJH, AJM	205/55 R16 91V	6J x 16 H2	48	Ja	
			6,5J x 16 H2	46		
		205/50 R17 93V	6J x 17 H2	48		
		225/45 R17 91V	7J x 17 H2	49	Nein	
			7,5J x 17 H2	51		
		225/40 R18 92V	7,5J x 18 H2	51		
CJXA, CJXE	AJQ, AJR, AJS, AJT	205/50 R17 93W	6J x 17 H2	48	Ja	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	49	Nein	
			7,5J x 17 H2	51		
		225/40 R18 92W	7,5J x 18 H2	51		
		235/35 R19 91W[3]	8J x 19 H2	50		

[1] Feingliedrige Schneeketten die nicht mehr als 9mm auftragen

[2] Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ??? **A** ???????? ??? ?? ? (Ecomotive 2) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

[3] Nur zulässig mit zusätzlicher Radabdeckung

Serienbereifung
SEAT

4.12 Leon (5F)

Gen.-Nr.
e9*2007/46*0094*10

Motorkenn-buchstabe	Typschlüssel-nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig[1]	Bemerkung
CLHB, CJZB	AIJ, AIO, AIT, AIY, AJD, AJI	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	43	Ja	
		205/55 R16 91T	6J x 16 H2	48		
			6,5J x 16 H2	46		
		205/50 R17 93T	6J x 17 H2	48		
		225/45 R17 91T	7J x 17 H2	49	Nein	
			7,5J x 17 H2	51		
		225/40 R18 92T	7,5J x 18 H2	51		
CRKB	AIQ, AJA, AJK	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	43	Ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	48		
			6,5J x 16 H2	46		
CLHA, CJZA, CPWA, CYVB	AIK, AIP, AIU, AIZ, AJE, AJJ, AJU, AJV, AJW, AJZ, AKC	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	43	Ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	48		
			6,5J x 16 H2	46		
		205/50 R17 93H	6J x 17 H2	48		
		225/45 R17 91H	7J x 17 H2	49	Nein	
			7,5J x 17 H2	51		
		225/40 R18 92H	7,5J x 18 H2	51		
CHPA, CKFC, CXSA, CRBC, CRLB, CZCA, CZEA	AIL, AIM, AIR, AIV, AIW, AJB, AJF, AJG, AJL, AJP, AJY, AKA, AKB, AKD, AKE, AKF	195/65 R15 91V[2]	6J x 15 H2	43	Ja	
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	48		
			6,5J x 16 H2	46		
		205/50 R17 93V	6J x 17 H2	48		
		225/45 R17 91V	7J x 17 H2	49	Nein	
			7,5J x 17 H2	51		
		225/40 R18 92V[3]	7,5J x 18 H2	51		
CJSA, CUPA, CUNA	AIN, AIX, AIS, AJC, AJH, AJM	205/55 R16 91V	6J x 16 H2	48	Ja	
			6,5J x 16 H2	46		
		205/50 R17 93V	6J x 17 H2	48		
		225/45 R17 91V	7J x 17 H2	49	Nein	
			7,5J x 17 H2	51		
		225/40 R18 92V	7,5J x 18 H2	51		
CJXA, CJXE	AJQ, AJR, AJS, AJT	205/50 R17 93W	6J x 17 H2	48	Ja	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	49	Nein	
			7,5J x 17 H2	51		
		225/40 R18 92W	7,5J x 18 H2	51		
		235/35 R19 91W[4]	8J x 19 H2	50		

[1] Feingliedrige Schneeketten die nicht mehr als 9mm auftragen

[2] Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ??? ? ???????? ??? ?? **M** (Fz. m. adaptiver Fahrwerksregel. **DCC**) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

[3] Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ??? **A** ???????? ??? ?? ? (Ecomotive 2) in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

[4] Nur zulässig mit zusätzlicher Radabdeckung

Serienbereifung
SEAT

4.12 Leon (5F)

Gen.-Nr.
e9*2007/46*0094*11

Motorkenn-buchstabe	Typschlüssel-nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig[1]	Bemerkung
CLHB, CJZB, CYVA	AIJ, AIO, AIT, AIY, AJD, AJI	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	43	Ja	
		205/55 R16 91T	6J x 16 H2	48		
			6,5J x 16 H2	46		
		205/50 R17 93T	6J x 17 H2	48		
		225/45 R17 91T	7J x 17 H2	49	Nein	
			7,5J x 17 H2	51		
		225/40 R18 92T	7,5J x 18 H2	51		
CRKB	AIQ, AJA, AJK	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	43	Ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	48		
			6,5J x 16 H2	46		
CLHA, CJZA, CPWA, CYVB	AIK, AIP, AIU, AIZ, AJE, AJJ, AJU, AJV, AJW, AJZ, AKC	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	43	Ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	48		
			6,5J x 16 H2	46		
		205/50 R17 93H	6J x 17 H2	48		
		225/45 R17 91H	7J x 17 H2	49	Nein	
			7,5J x 17 H2	51		
		225/40 R18 92H	7,5J x 18 H2	51		
CHPA, CKFC, CXSA, CRBC, CRLB, CRMB, CZCA, CZEA	AIL, AIM, AIR, AIV, AIW, AJB, AJF, AJG, AJL, AJP, AJY, AKA, AKB, AKD, AKE, AKF	195/65 R15 91V[2]	6J x 15 H2	43	Ja	
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	48		
			6,5J x 16 H2	46		
		205/50 R17 93V	6J x 17 H2	48		
		225/45 R17 91V	7J x 17 H2	49	Nein	
			7,5J x 17 H2	51		
		225/40 R18 92V[3]	7,5J x 18 H2	51		
CJSA, CUPA, CUNA	AIN, AIX, AIS, AJC, AJH, AJM	205/55 R16 91V	6J x 16 H2	48	Ja	
			6,5J x 16 H2	46		
		205/50 R17 93V	6J x 17 H2	48		
		225/45 R17 91V	7J x 17 H2	49	Nein	
			7,5J x 17 H2	51		
		225/40 R18 92V	7,5J x 18 H2	51		
CJXA, CJXE	AJQ, AJR, AJS, AJT	205/50 R17 93W	6J x 17 H2	48	Ja	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	49	Nein	
			7,5J x 17 H2	51		
		225/40 R18 92W	7,5J x 18 H2	51		
		225/35 R19 91W[4]	8J x 19 H2	50		
		235/35 R19 91W[5]	8J x 19 H2	50		

[1] Feingliedrige Schneeketten die nicht mehr als 9mm auftragen

[2] Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ??? ? ???????? ??? ?? **M** (Fz. m. adaptiver Fahrwerksregel. **DCC**)

[3] Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ??? **A** ???????? ??? ?? ? (Ecomotive 2) in d. Zul.besch., Pkt. D.2

[4] Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ??? **R** ???????? ??? ?? ? (Racing)
in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

[5] Für Fahrzeuge mit Versionsnummer ??? **S** ???????? ??? ?? ? nur zulässig mit zusätzlicher Radabdeckung

Serienbereifung
SEAT

4.12 Leon (5F)

Gen.-Nr.
e9*2007/46*0094*12

Motorkenn-buchstabe	Typschlüssel-nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig[1]	Bemerkung
CLHB, CJZB, CYVA	AIJ, AIO, AIT, AIY, AJD, AJI	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	43	Ja	
		205/55 R16 91T	6J x 16 H2	48		
			6,5J x 16 H2	46		
		205/50 R17 93T	6J x 17 H2	48		
		225/45 R17 91T	7J x 17 H2	49	Nein	
			7,5J x 17 H2	51		
		225/40 R18 92T	7,5J x 18 H2	51		
CRKB	AIQ, AJA, AJK	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	43	Ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	48		
			6,5J x 16 H2	46		
CLHA, CJZA, CPWA, CYVB	AIK, AIP, AIU, AIZ, AJE, AJJ, AJU, AJV, AJW, AJX, AJZ, AKC	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	43	Ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	48		
			6,5J x 16 H2	46		
		205/50 R17 93H	6J x 17 H2	48		
		225/45 R17 91H	7J x 17 H2	49	Nein	
			7,5J x 17 H2	51		
		225/40 R18 92H	7,5J x 18 H2	51		
CHPA, CKFC, CXSA, CRBC, CRLB, CRMB, CZCA, CZEA	AIL, AIM, AIR, AIV, AIW, AJB, AJF, AJG, AJL, AJP, AJY, AKA, AKB, AKD, AKE, AKF	195/65 R15 91V[2]	6J x 15 H2	43	Ja	
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	48		
			6,5J x 16 H2	46		
		205/50 R17 93V	6J x 17 H2	48		
		225/45 R17 91V	7J x 17 H2	49	Nein	
			7,5J x 17 H2	51		
		225/40 R18 92V[3]	7,5J x 18 H2	51		
CRLB CRMB CUNA	AKH, AKI	205/50 R17 93V	7J x 17 H2	42	Ja	
		205/55 R17 95V				
		225/45 R17 91V	7J x 17 H2	49	Nein	
			7,5J x 17 H2	51		
		225/40 R18 92V	7,5J x 18 H2	51		
		225/45 R18 95V		45		
CJSA, CUPA, CUNA	AIN, AIX, AIS, AJC, AJH, AJM	205/55 R16 91V	6J x 16 H2	48	Ja	
			6,5J x 16 H2	46		
		205/50 R17 93V	6J x 17 H2	48		
		225/45 R17 91V	7J x 17 H2	49	Nein	
			7,5J x 17 H2	51		
		225/40 R18 92V	7,5J x 18 H2	51		
CJXA, CJXE	AJQ, AJR, AJS, AJT	205/50 R17 93W	6J x 17 H2	48	Ja	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	49	Nein	
			7,5J x 17 H2	51		
		225/40 R18 92W	7,5J x 18 H2	51		
		225/35 R19 91W[4]	8J x 19 H2	50		
		235/35 R19 91W[5]	8J x 19 H2	50		

[1] Feingliedrige Schneeketten die nicht mehr als 9mm auftragen

[2] Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ??? ? ???????? ??? ?? **M** (Fz. m. adaptiver Fahrwerksregel. **DCC**)

[3] Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ??? **A** ???????? ??? ?? ? (Ecomotive 2) in d. Zul.besch., Pkt. D.2

[4] Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ??? **R** ???????? ??? ?? ? (Racing)
in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

[5] Für Fahrzeuge mit Versionsnummer ??? **S** ???????? ??? ?? ? nur zulässig mit zusätzlicher Radabdeckung

Serienbereifung
SEAT

4.12 Leon (5F)

Gen.-Nr.
e9*2007/46*0094*13

Motorkenn-buchstabe	Typschlüssel-nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig[1]	Bemerkung
CLHB, CJZB, CYVA	AIJ, AIO, AIT, AIY, AJD, AJI	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	43	Ja	
		205/55 R16 91T	6J x 16 H2	48		
			6,5J x 16 H2	46		
		205/50 R17 93T	6J x 17 H2	48		
		225/45 R17 91T	7J x 17 H2	49	Nein	
			7,5J x 17 H2	51		
		225/40 R18 92T	7,5J x 18 H2	51		
CRKB	AIQ, AJA, AJK	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	43	Ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	48		
			6,5J x 16 H2	46		
CLHA, CJZA, CPWA, CXXB, CYVB	AIK, AIP, AIU, AIZ, AJE, AJJ, AJU, AJV, AJW, AJX, AJZ, AKC, AIQ, AJA, AJK	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	43	Ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	48		
			6,5J x 16 H2	46		
		205/50 R17 93H	6J x 17 H2	48		
		225/45 R17 91H	7J x 17 H2	49	Nein	
			7,5J x 17 H2	51		
		225/40 R18 92H	7,5J x 18 H2	51		
CXXB	AKM	195/65 R15 91U[2]	6J x 15 H2	43	Ja	
		205/55 R16 91U	6J x 16 H2	48		
			6,5J x 16 H2	46		
		205/50 R17 93U	6J x 17 H2	48		
		225/45 R17 91U	7J x 17 H2	49	Nein	
			7,5J x 17 H2	51		
		225/40 R18 92U	7,5J x 18 H2	51		
CHPA, CKFC, CXSA, CRBC, CRLB, CRMB, CZCA, CZEA	AIL, AIM, AIR, AIV, AIW, AJB, AJF, AJG, AJL, AJP, AJY, AKA, AKB, AKD, AKE, AKF	195/65 R15 91V[2]	6J x 15 H2	43	Ja	
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	48		
			6,5J x 16 H2	46		
		205/50 R17 93V	6J x 17 H2	48		
		225/45 R17 91V	7J x 17 H2	49	Nein	
			7,5J x 17 H2	51		
		225/40 R18 92V[3]	7,5J x 18 H2	51		
CJSB CRLB CRMB CUNA	AKH, AKI, AKJ	205/50 R17 93V	7J x 17 H2	42	Ja	
		205/55 R17 95V				
		225/45 R17 91V	7J x 17 H2	49	Nein	
			7,5J x 17 H2	51		
		225/40 R18 92V	7,5J x 18 H2	51		
		225/45 R18 95V		45		
CXXB	AKG	205/50 R17 93U 205/55 R17 95U	7J x 17 H2	42	Ja	
		225/45 R17 91U	7J x 17 H2	49	Nein	
			7,5J x 17 H2	51		
		225/40 R18 92U	7,5J x 18 H2	51		
		225/45 R18 95U		45		

Fortsetzung auf der nächsten Seite Þ

Serienbereifung
SEAT

Motorkenn-buchstabe	Typschlüssel-nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig[1]	Bemerkung
CJSA, CUPA, CUNA	AIN, AIX, AIS, AJC, AJH, AJM	205/55 R16 91V	6J x 16 H2	48	Ja	
			6,5J x 16 H2	46		
		205/50 R17 93V	6J x 17 H2	48		
		225/45 R17 91V	7J x 17 H2	49	Nein	
			7,5J x 17 H2	51		
		225/40 R18 92V	7,5J x 18 H2	51		
CJXA, CJXE	AJQ, AJR, AJS, AJT	205/50 R17 93W	6J x 17 H2	48	Ja	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	49	Nein	
			7,5J x 17 H2	51		
		225/40 R18 92W	7,5J x 18 H2	51		
		225/35 R19 91W[4]	8J x 19 H2	50		
		235/35 R19 91W[5]	8J x 19 H2	50		

[1] Feingliedrige Schneeketten die nicht mehr als 9mm auftragen

[2] Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ??? ? ???????? ??? ?? **M** (Fz. m. adaptiver Fahrwerksregel. **DCC**)

[3] Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ??? **A** ???????? ??? ?? ? (Ecomotive 2) in d. Zul.besch., Pkt. D.2

[4] Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ??? **R** ???????? ??? ?? ? (Racing)
in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

[5] Für Fahrzeuge mit Versionsnummer ??? **S** ???????? ??? ?? ? nur zulässig mit zusätzlicher Radabdeckung

Serienbereifung
SEAT

4.12 Leon (5F)

Gen.-Nr.
e9*2007/46*0094*14

Motorkenn-buchstabe	Typschlüssel-nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig[1]	Bemerkung
CLHB, CJZB, CYVA	AIJ, AIO, AIT, AIY, AJD, AJI	195/65 R15 91T	6J x 15 H2	43	Ja	
		205/55 R16 91T	6J x 16 H2	48		
			6,5J x 16 H2	46		
		205/50 R17 93T	6J x 17 H2	48		
		225/45 R17 91T	7J x 17 H2	49	Nein	
			7,5J x 17 H2	51		
		225/40 R18 92T	7,5J x 18 H2	51		
CRKB	AIQ, AJA, AJK	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	43	Ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	48		
			6,5J x 16 H2	46		
CLHA, CJZA, CPWA, CXXB, CYVB	AIK, AIP, AIU, AIZ, AJE, AJJ, AJU, AJV, AJW, AJX, AJZ, AKC, AIQ, AJA, AJK	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	43	Ja	
		205/55 R16 91H	6J x 16 H2	48		
			6,5J x 16 H2	46		
		205/50 R17 93H	6J x 17 H2	48		
		225/45 R17 91H	7J x 17 H2	49	Nein	
			7,5J x 17 H2	51		
		225/40 R18 92H	7,5J x 18 H2	51		
CXXB	AKM	195/65 R15 91U[2]	6J x 15 H2	43	Ja	
		205/55 R16 91U	6J x 16 H2	48		
			6,5J x 16 H2	46		
		205/50 R17 93U	6J x 17 H2	48		
		225/45 R17 91U	7J x 17 H2	49	Nein	
			7,5J x 17 H2	51		
		225/40 R18 92U	7,5J x 18 H2	51		
CHPA, CKFC, CXSA, CRBC, CRLB, CRLD, CRMB, CZCA, CZEA	AIL, AIM, AIR, AIV, AIW, AJB, AJF, AJG, AJL, AJP, AJY, AKA, AKB, AKD, AKE, AKF, ALO	195/65 R15 91V[2]	6J x 15 H2	43	Ja	
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	48		
			6,5J x 16 H2	46		
		205/50 R17 93V	6J x 17 H2	48		
		225/45 R17 91V	7J x 17 H2	49	Nein	
			7,5J x 17 H2	51		
		225/40 R18 92V[3]	7,5J x 18 H2	51		
CJSB CRLB CRMB CUNA	AKH, AKI, AKJ	205/50 R17 93V	7J x 17 H2	42	Ja	
		205/55 R17 95V				
		225/45 R17 91V	7J x 17 H2	49	Nein	
			7,5J x 17 H2	51		
		225/40 R18 92V	7,5J x 18 H2	51		
		225/45 R18 95V		45		
CXXB	AKG	205/50 R17 93U 205/55 R17 95U	7J x 17 H2	42	Ja	
		225/45 R17 91U	7J x 17 H2	49	Nein	
			7,5J x 17 H2	51		
		225/40 R18 92U	7,5J x 18 H2	51		
		225/45 R18 95U		45		

Fortsetzung auf der nächsten Seite Þ

Serienbereifung
SEAT

Motorkenn-buchstabe	Typschlüssel-nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig[1]	Bemerkung
CJSA, CUPA, CUNA	AIN, AIX, AIS, AJC, AJH, AJM	205/55 R16 91V	6J x 16 H2	48	Ja	
			6,5J x 16 H2	46		
		205/50 R17 93V	6J x 17 H2	48		
		225/45 R17 91V	7J x 17 H2	49	Nein	
			7,5J x 17 H2	51		
		225/40 R18 92V	7,5J x 18 H2	51		
CJXA, CJXE	AJQ, AJR, AJS, AJT	205/50 R17 93W	6J x 17 H2	48	Ja	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	49	Nein	
			7,5J x 17 H2	51		
		225/40 R18 92W	7,5J x 18 H2	51		
		225/35 R19 91W[4]	8J x 19 H2	50		
		235/35 R19 91W[5]	8J x 19 H2	50		

[1] Feingliedrige Schneeketten die nicht mehr als 9mm auftragen

[2] Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ??? ? ???????? ??? ?? **M** (Fz. m. adaptiver Fahrwerksregel. **DCC**)

[3] Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ??? **A** ???????? ??? ?? ? (Ecomotive 2) in d. Zul.besch., Pkt. D.2

[4] Nur zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ??? **R** ???????? ??? ?? ? (Racing)
in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

[5] Für Fahrzeuge mit Versionsnummer ??? **S** ???????? ??? ?? ? nur zulässig mit zusätzlicher Radabdeckung

Serienbereifung
SEAT

4.12 Leon (5F)

Gen.-Nr.
e9*2007/46*0094*15

Motorkenn-buchstabe	Versionsnummer [1]	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig [2]	Bemerkung
CXXB, CYVA, CYVB, CZCA, CRLD	...????**61**	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	43	Ja	Reifenpaket 61
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	48		
			6,5J x 16 H2	46		
CRMB, CZCA, CZEA, CRLB	...????**62**	205/55 R16 91V	6J x 16 H2	48	Ja	Reifenpaket 62
			6,5J x 16 H2	46		
CXXB, CYVA, CYVB, CZCA, CRLD	...????**63**	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	43	Ja	Reifenpaket 63
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	48		
			6,5J x 16 H2	46		
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	49	Nein	
			7,5J x 17 H2	51		
CRMB, CZCA, CZEA, CRLB	...????**64**	205/55 R16 91V	6J x 16 H2	48		Reifenpaket 64
			6,5J x 16 H2	46		
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	49	Nein	
			7,5J x 17 H2	51		
CXXB, CYVA, CYVB, CZCA, CRLD	...????**65** ...????**76**	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	43	Ja	Reifenpaket 65 und Reifenpaket 76
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	48		
			6,5J x 16 H2	46		
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	49	Nein	
			7,5J x 17 H2	51		
		225/40 R18 92Y	7,5J x 18 H2	51		
CRMB, CZCA, CZEA, CRLB CJSA, CUNA	...????**66** ...????**71** ...????**77** ...????**78**	205/55 R16 91V	6J x 16 H2	48	Ja	Reifenpaket 66 und Reifenpaket 71 und Reifenpaket 77 und Reifenpaket 78
			6,5J x 16 H2	46		
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	49	Nein	
			7,5J x 17 H2	51		
		225/40 R18 92Y	7,5J x 18 H2	51		
CXXB, CYVA, CYVB, CZCA, CRLD, CHZD, CPWA, DBKA,	...????**67** ...????**68**	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	43	Ja	Reifenpaket 67 und Reifenpaket 68
		205/55 R16 91V	6,5J x 16 H2	46		
CRMB, CZCA, CZEA, CRLB	...????**70**	205/55 R16 91V	6,5J x 16 H2	46	Ja	Reifenpaket 70
CJXA, CJXE	...????**72**	225/45 R17 91W	7J x 17 H2	49	Nein	Reifenpaket 72
			7,5J x 17 H2	51		
		225/40 R18 92Y	7,5J x 18 H2	51		
		235/35 R19 91Y	8J x 19 H2	50		
CJSB, CRLB, CRMB, CUNA, CXXB	...????**73**	205/50 R17 93V	7J x 17 H2	42	Ja	Reifenpaket 73
		205/55 R17 95V				
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	42	Nein	
		225/40 R18 92Y	7,5J x 18 H2	42		
		225/45 R18 95W		45		
CJXA, CJXE	...????**74**	225/35 R19 88Y	8J x 19 H2	50	Nein	Reifenpaket 74
		235/35 R19 91Y				
CJSA, CUNA	...????**75**	225/45 R17 91W	7J x 17 H2	49	Nein	Reifenpaket 75
			7,5J x 17 H2	51		
		225/40 R18 92Y	7,5J x 18 H2	51		
		225/35 R19 88Y	8J x 19 H2	50		

[1] Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

[2] Feingliedrige Schneeketten die nicht mehr als 9mm auftragen

Serienbereifung
SEAT

4.12 Leon (5F)

Gen.-Nr.
e9*2007/46*0094*16

Motorkenn-buchstabe	Versionsnummer [1]	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig [2]	Bemerkung
CXXA, CXXB, CYVA, CYVB, CZCA, CRLD	...????**61**	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	43	Ja	Reifenpaket 61
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	48		
			6,5J x 16 H2	46		
CRMB, CZCA, CZEA, CRLB	...????**62**	205/55 R16 91V	6J x 16 H2	48	Ja	Reifenpaket 62
			6,5J x 16 H2	46		
CXXA, CXXB, CYVA, CYVB, CZCA, CRLD, CPWA	...????**63**	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	43	Ja	Reifenpaket 63
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	48		
			6,5J x 16 H2	46		
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	49	Nein	
			7,5J x 17 H2	51		
CRMB, CZCA, CZEA, CRLB	...????**64**	205/55 R16 91V	6J x 16 H2	48		Reifenpaket 64
			6,5J x 16 H2	46		
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	49	Nein	
			7,5J x 17 H2	51		
CXXA, CXXB, CYVA, CYVB, CZCA, CRLD	...????**65** ...????**76**	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	43	Ja	Reifenpaket 65 und Reifenpaket 76
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	48		
			6,5J x 16 H2	46		
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	49	Nein	
			7,5J x 17 H2	51		
		225/40 R18 92Y	7,5J x 18 H2	51		
CRMB, CZCA, CZEA, CRLB CJSA, CUNA	...????**66** ...????**71** ...????**77** ...????**78**	205/55 R16 91V	6J x 16 H2	48	Ja	Reifenpaket 66 und Reifenpaket 71 und Reifenpaket 77 und Reifenpaket 78
			6,5J x 16 H2	46		
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	49	Nein	
			7,5J x 17 H2	51		
		225/40 R18 92Y	7,5J x 18 H2	51		
CXXA, CXXB, CYVA, CYVB, CZCA, CRLD, CHZD, CPWA, DBKA	...????**67** ...????**68**	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	43	Ja	Reifenpaket 67 und Reifenpaket 68
		205/55 R16 91V	6,5J x 16 H2	46		
CRMB, CZCA, CZEA, CRLB	...????**70**	205/55 R16 91V	6,5J x 16 H2	46	Ja	Reifenpaket 70
CJXA, CJXE	...????**72**	225/45 R17 91W	7J x 17 H2	49	Nein	Reifenpaket 72
			7,5J x 17 H2	51		
		225/40 R18 92Y	7,5J x 18 H2	51		
		235/35 R19 91Y [3]	8J x 19 H2	50		
CJSB, CRLB, CRMB, CUNA, CXXB, CZCA	...????**73**	205/50 R17 93V	7J x 17 H2	42	Ja	Reifenpaket 73
		205/55 R17 95V				
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	42	Nein	
		225/40 R18 92Y	7,5J x 18 H2	42		
		225/45 R18 95W		45		
CJXA, CJXE	...????**74**	225/35 R19 88Y [3]	8J x 19 H2	50	Nein	Reifenpaket 74
		235/35 R19 91Y [3]				
CJSA, CUNA	...????**75**	225/45 R17 91W	7J x 17 H2	49	Nein	Reifenpaket 75
			7,5J x 17 H2	51		
		225/40 R18 92Y	7,5J x 18 H2	51		
		225/35 R19 88Y [3]	8J x 19 H2	50		

[1] Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

[2] Feingliedrige Schneeketten die nicht mehr als 9mm auftragen

[3] Nur zulässig mit Radhausverbreiterung

Serienbereifung
SEAT

4.12 Leon (5F)

Gen.-Nr.
e9*2007/46*0094*17 bis 19

Motorkenn-buchstabe	Versionsnummer [1]	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig [2]	Bemerkung
CXXA, CXXB, CYVA, CYVB, CZCA, CRLD	...????**61**	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	43	Ja	Reifenpaket 61
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	48		
			6,5J x 16 H2	46		
CRMB, CZCA, CZEA, CRLB	...????**62**	205/55 R16 91V	6J x 16 H2	48	Ja	Reifenpaket 62
			6,5J x 16 H2	46		
CXXA, CXXB, CYVA, CYVB, CZCA, CRLD, CPWA	...????**63**	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	43	Ja	Reifenpaket 63
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	48		
			6,5J x 16 H2	46		
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	49	Nein	
			7,5J x 17 H2	51		
CRMB, CZCA, CZEA, CRLB, CPWA	...????**64**	205/55 R16 91V	6J x 16 H2	48		Reifenpaket 64
			6,5J x 16 H2	46		
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	49	Nein	
			7,5J x 17 H2	51		
CXXA, CXXB, CYVA, CYVB, CZCA, CRLD	...????**65** ...????**76**	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	43	Ja	Reifenpaket 65 und Reifenpaket 76
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	48		
			6,5J x 16 H2	46		
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	49	Nein	
			7,5J x 17 H2	51		
		225/40 R18 92Y	7,5J x 18 H2	51		
CRMB, CZCA, CZEA, CRLB CJSA, CUNA	...????**66** ...????**71** ...????**77** ...????**78**	205/55 R16 91V	6J x 16 H2	48	Ja	Reifenpaket 66 und Reifenpaket 71 und Reifenpaket 77 und Reifenpaket 78
			6,5J x 16 H2	46		
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	49	Nein	
			7,5J x 17 H2	51		
		225/40 R18 92Y	7,5J x 18 H2	51		
CXXA, CXXB, CYVA, CYVB, CZCA, CRLD, CHZD, CPWA, DBKA	...????**67** ...????**68**	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	43	Ja	Reifenpaket 67 und Reifenpaket 68
		205/55 R16 91V	6,5J x 16 H2	46		
CRMB, CZCA, CZEA, CRLB CPWA	...????**69** ...????**70**	205/55 R16 91V	6,5J x 16 H2	46	Ja	Reifenpaket 69 und Reifenpaket 70
CJXA, CJXE, CJXH	...????**72**	225/45 R17 91W	7J x 17 H2	49	Nein	Reifenpaket 72
			7,5J x 17 H2	51		
		225/40 R18 92Y	7,5J x 18 H2	51		
		235/35 R19 91Y [3]	8J x 19 H2	50		
CJSB, CRLB, CRMB, CUNA, CXXB, CZCA	...????**73**	205/50 R17 93V	7J x 17 H2	42	Ja	Reifenpaket 73
		205/55 R17 95V				
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	42	Nein	
		225/40 R18 92Y	7,5J x 18 H2	42		
		225/45 R18 95W		45		
CJXA, CJXE, CJXH	...????**74**	225/35 R19 88Y [3]	8J x 19 H2	50	Nein	Reifenpaket 74
		235/35 R19 91Y [3]				
CJSA, CUNA	...????**75**	225/45 R17 91W	7J x 17 H2	49	Nein	Reifenpaket 75
			7,5J x 17 H2	51		
		225/40 R18 92Y	7,5J x 18 H2	51		
		225/35 R19 88Y [3]	8J x 19 H2	50		

[1] Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3
[2] Feingliedrige Schneeketten die nicht mehr als 9mm auftragen
[3] Nur zulässig mit Radhausverbreiterung

Serienbereifung
SEAT

4.12 Leon (5F)

Gen.-Nr.
e9*2007/46*0094*20 bis 21

Motorkenn-buchstabe	Versionsnummer [1]	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig [2]	Bemerkung
CXXA, CXXB, CYVA, CYVB, CZCA, CRLD	...????**61**	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	43	Ja	Reifenpaket 61
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	48		
			6,5J x 16 H2	46		
CRMB, CZCA, CZEA, CRLB	...????**62**	205/55 R16 91V	6J x 16 H2	48	Ja	Reifenpaket 62
			6,5J x 16 H2	46		
CXXA, CXXB, CYVA, CYVB, CZCA, CRLD, CPWA	...????**63**	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	43	Ja	Reifenpaket 63
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	48		
			6,5J x 16 H2	46		
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	49	Nein	
			7,5J x 17 H2	51		
CRMB, CZCA, CZEA, CRLB, CPWA	...????**64**	205/55 R16 91V	6J x 16 H2	48		Reifenpaket 64
			6,5J x 16 H2	46		
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	49	Nein	
			7,5J x 17 H2	51		
CXXA, CXXB, CYVA, CYVB, CZCA, CRLD	...????**65** ...????**76**	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	43	Ja	Reifenpaket 65 und Reifenpaket 76
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	48		
			6,5J x 16 H2	46		
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	49	Nein	
			7,5J x 17 H2	51		
		225/40 R18 92Y	7,5J x 18 H2	51		
CRMB, CZCA, CZEA, CRLB CJSA, CUNA	...????**66** ...????**71** ...????**77** ...????**78**	205/55 R16 91V	6J x 16 H2	48	Ja	Reifenpaket 66 und Reifenpaket 71 und Reifenpaket 77 und Reifenpaket 78
			6,5J x 16 H2	46		
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	49	Nein	
			7,5J x 17 H2	51		
		225/40 R18 92Y	7,5J x 18 H2	51		
CXXA, CXXB, CYVA, CYVB, CZCA, CRLD, CHZD, CPWA, DBKA	...????**67** ...????**68**	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	43	Ja	Reifenpaket 67 und Reifenpaket 68
		205/55 R16 91V	6,5J x 16 H2	46		
CRMB, CZCA, CZEA, CRLB CPWA	...????**69** ...????**70**	205/55 R16 91V	6,5J x 16 H2	46	Ja	Reifenpaket 69 und Reifenpaket 70
CJXA, CJXE, CJXH	...????**72**	225/45 R17 91W	7J x 17 H2	49	Nein	Reifenpaket 72
			7,5J x 17 H2	51		
		225/40 R18 92Y	7,5J x 18 H2	51		
		235/35 R19 91Y [3]	8J x 19 H2	50		
CJSB, CRLB, CRMB, CUNA, CXXB, CZCA	...????**73**	205/50 R17 93V	7J x 17 H2	42	Ja	Reifenpaket 73
		205/55 R17 95V				
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	42	Nein	
		225/40 R18 92Y	7,5J x 18 H2	42		
		225/45 R18 95W		45		
CJXA, CJXE, CJXH	...????**74**	225/35 R19 88Y [3]	8J x 19 H2	50	Nein	Reifenpaket 74
		235/35 R19 91Y [3]				
CJSA, CUNA	...????**75**	225/45 R17 91W	7J x 17 H2	49	Nein	Reifenpaket 75
			7,5J x 17 H2	51		
		225/40 R18 92Y	7,5J x 18 H2	51		
		225/35 R19 88Y [3]	8J x 19 H2	50		

Fortsetzung auf der nächsten Seite Þ

Serienbereifung
SEAT

Motorkenn-buchstabe	Versionsnummer [1]	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig [2]	Bemerkung
CXXA, CXXB, CRMB, CZCA, CZEA, CRLB	...????**79**	195/65 R15 91H	6J x 15 H2	43	Ja	Reifenpaket 79
		205/55 R16 91V	6J x 16 H2	48		
			6,5J x 16 H2	46		
CJSA, CUNA		205/50 R17 93V	7J x 17 H2	42	Nein	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	49		
			7,5J x 17 H2	51		
CRMB, CZCA, CZEA, CRLB	...????**80**	205/55 R16 91V	6J x 16 H2	48	Ja	Reifenpaket 80
			6,5J x 16 H2	46		
CJSA, CUNA		205/50 R17 93V	7J x 17 H2	42	Nein	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	49		
			7,5J x 17 H2	51		
CRMB, CZCA, CZEA, CRLB	...????**81**	205/55 R16 91V	6J x 16 H2	48	Ja	Reifenpaket 81
			6,5J x 16 H2	46		
CJSA, CUNA		205/50 R17 93V	7J x 17 H2	42	Nein	
		225/45 R17 91W	7J x 17 H2	49		
			7,5J x 17 H2	51		
		225/40 R18 92Y	7,5J x 18 H2	51		

[1] Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

[2] Feingliedrige Schneeketten die nicht mehr als 9mm auftragen

[3] Nur zulässig mit Radhausverbreiterung

Serienbereifung
SEAT

4.13 Toledo (NH)

Gen.-Nr.
e11*2007/46*0251*01 bis 05

Motorkenn-buchstabe	Typschlüssel-nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig [1]	Bemerkung
CBZA,	AGY, AHC,	175/70 R14 84T	5J x 14 H2	35	Ja	
CGPC	AGV, AHE	185/60 R15 84T	6J x 15 H2	38		
		215/45 R16 86T	7J x 16 H2	46	Nein	
		215/40 R17 87T	7J x 17 H2	46		
CAXA,	AGZ, AHA,	185/60 R15 84H	6J x 15 H2	38	Ja	
CAYC,	AGX, AHB,	195/55 R15 85H [2]	6J x 15 H2	38		
CBZB	AGW, AHD	215/45 R16 86H [2]	7J x 16 H2	46	Nein	
		215/40 R17 87H [2]	7J x 17 H2	46		

[1] Schneeketten die nicht mehr als 12mm auftragen

[2] Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ???????? ?? ? **P1** ??
in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung
SEAT

4.13 Toledo (NH)

Gen.-Nr.
e11*2007/46*0251*06 bis 10

Motorkenn-buchstabe	Typschlüssel-nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig [1]	Bemerkung
CBZA,	AGY, AHC,	175/70 R14 84T	5J x 14 H2	35	Ja	
CGPC	AGV, AHE	185/60 R15 84T	6J x 15 H2	38		
		215/45 R16 86T	7J x 16 H2	46	Nein	
		215/40 R17 87T	7J x 17 H2	46		
CAXA,	AGZ, AHA,	185/60 R15 84H	6J x 15 H2	38	Ja	
CAYB,	AGX, AHB,	195/55 R15 85H [2]	6J x 15 H2	38		
CAYC,	AGW, AHD	215/45 R16 86H [2]	7J x 16 H2	46	Nein	
CBZB	AIH, AII	215/40 R17 87H [2]	7J x 17 H2	46		

[1] Schneeketten die nicht mehr als 12mm auftragen

[2] Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ? ??? ???????? ?? ? **P1** ??
in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung
SEAT

4.13 Toledo (NH)

Gen.-Nr.
e11*2007/46*0251*11 bis 13

Motorkenn-buchstabe	Versionsnummer [1]	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten [2] zulässig	Bemerkung
CJZC	...????**61**??	175/70 R14 84T	5J x 14 H2	35	Ja	Reifenpaket 1
CUSB		185/60 R15 84H	6J x 15 H2	38		
		185/60 R15 88H M+S	6J x 15 H2	38		
		215/45 R16 86H	7J x 16 H2	46	Nein	
		215/40 R17 87V	7J x 17 H2	46		
CJZD	...????**62**??	185/60 R15 84H	6J x 15 H2	38	Ja	Reifenpaket 2
CXMA		185/60 R15 88H M+S	6J x 15 H2	38		
SZCA		215/45 R16 86H	7J x 16 H2	46	Nein	
		215/40 R17 87V	7J x 17 H2	46		
CJZC	...????**63**??	185/60 R15 84H	6J x 15 H2	38	Ja	Reifenpaket 3
CJZD						
CUSB						
CXMA						
CZCA						

[1] Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

[2] Schneeketten die nicht mehr als 12mm auftragen

Serienbereifung
SEAT

4.14 Mii (AA)

Gen.-Nr.
e13*2007/46*1168*01 bis 04

Motorkenn-buchstabe	Typschlüssel-nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
CHYA,	AGN,	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	Ja	
CHYB	AGO	175/65 R14 82T	5J x 14 H2	35	Nein	
		185/55 R15 82T	5,5Jx15 H2	41		
		185/50 R16 81T	6Jx16 H2	43		

Serienbereifung
SEAT

4.14 Mii (AA)

Gen.-Nr.
e13*2007/46*1168*05 bis 06

Motorkenn-buchstabe	Typschlüssel-nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
CHYA,	AGN,	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	Ja	
CHYB,	AGO,	175/65 R14 82T	5J x 14 H2	35	Nein	
CPGA	AGS	185/55 R15 82T	5,5Jx15 H2	41		
		185/50 R16 81T	6Jx16 H2	43		

Serienbereifung
SEAT

4.14 Mii (AA)

Gen.-Nr.
e13*2007/46*1168*07 bis 10

Motorkenn-buchstabe	Typschlüssel-nummer	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
CHYA,	AGN,	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	Ja	
CHYB	AGO	175/65 R14 82T	5J x 14 H2	35	Nein	
		185/55 R15 82T	5,5Jx15 H2	41		
		185/50 R16 81T	6Jx16 H2	43		
		195/40 R17 81T [1]	6,5J x 17 H2	43		
CPGA	AGS	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	Ja	
		175/65 R14 82T	5J x 14 H2	35	Nein	
		185/55 R15 82T	5,5Jx15 H2	41		
		185/50 R16 81T	6Jx16 H2	43		

[1] Nicht zulässig für Fahrzeuge mit Versionsnummer ?? ???? ???????? ??? **VR2** ?? ? ??
in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung
SEAT

4.14 Mii (AA)

Gen.-Nr.
e13*2007/46*1168*11

Motorkenn-buchstabe	Versionsnummer [1]	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
CHYA,	...????**61**	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	Ja	Reifenpaket 1
CHYB		175/65 R14 82T	5J x 14 H2	35	Nein	
CPGA		185/55 R15 82T	5,5Jx15 H2	41		
		185/50 R16 81H	6Jx16 H2	43		
		195/40 R17 81V	6,5J x 17 H2	43		

[1] Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung
SEAT

4.14 Mii (AA)

Gen.-Nr.
e13*2007/46*1168*12

Motorkenn-buchstabe	Versionsnummer [1]	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig	Bemerkung
CHYA,	...????**61**	165/70 R14 81T	5J x 14 H2	35	Ja	Reifenpaket 1
CHYB		175/65 R14 82T	5J x 14 H2	35	Nein	
CPGA		185/55 R15 82H	5,5Jx15 H2	41		
		185/50 R16 81H	6Jx16 H2	43		
		195/40 R17 81V	6,5J x 17 H2	43		

[1] Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

Serienbereifung
SEAT

4.15 Ateca (5FP)

Gen.-Nr.
e9*2007/46*6394*00

Motorkenn-buchstabe	Versionsnummer [1]	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig [2]	Bemerkung
CHZJ	...????**61**	215/60 R16 94V	6J x 16 H2	43	Ja	Reifenpaket 61
		215/55 R17 94V	7J x 17 H2	45		
CHZJ	...????**62**	215/60 R16 94V	6J x 16 H2	43	Ja	Reifenpaket 62
		215/55 R17 94V	7J x 17 H2	45		
		215/50 R18 92W	7J x 18 H2	45		
DFFA	...????**63**	215/60 R16 94V	6J x 16 H2	43	Ja	Reifenpaket 63
		225/60 R16 98V	6J x 16 H2	43	Nein	
		215/55 R17 94V	7J x 17 H2	45	Ja	
		225/55 R17 97V	7J x 17 H2	45	Nein	
DFFA	...????**64**	215/60 R16 95V M+S	6J x 16 H2	43	Ja	Reifenpaket 64
		215/55 R17 94V	7J x 17 H2	45		
		225/55 R17 97V	7J x 17 H2	45	Nein	
		225/50 R18 95W	7J x 18 H2	45		
		225/45 R19 92W	8J x 19 H2	45		

[1] Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

[2] Schneeketten die nicht mehr als 15mm auftragen

Serienbereifung
SEAT

4.15 Ateca (5FP)

Gen.-Nr.
e9*2007/46*6394*01

Motorkenn-buchstabe	Versionsnummer [1]	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig [2]	Bemerkung
CHZJ	...????**61**	215/60 R16 94V	6J x 16 H2	43	Ja	Reifenpaket 61
DDYA		215/55 R17 94V	7J x 17 H2	45		
CHZJ	...????**62**	215/60 R16 94V	6J x 16 H2	43	Ja	Reifenpaket 62
DDYA		215/55 R17 94V	7J x 17 H2	45		
		215/50 R18 92W	7J x 18 H2	45		
CZEA	...????**63**	215/60 R16 94V	6J x 16 H2	43	Ja	Reifenpaket 63
DFFA		225/60 R16 98V	6J x 16 H2	43	Nein	
DFHA		215/55 R17 94V	7J x 17 H2	45	Ja	
		225/55 R17 97V	7J x 17 H2	45	Nein	
CZEA	...????**64**	215/60 R16 95V M+S	6J x 16 H2	43	Ja	Reifenpaket 64
DFFA		215/55 R17 94V	7J x 17 H2	45		
DFHA		225/55 R17 97V	7J x 17 H2	45	Nein	
		225/50 R18 95W	7J x 18 H2	45		
		225/45 R19 92W [3]	8J x 19 H2	45		

[1] Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

[2] Schneeketten die nicht mehr als 15mm auftragen

[3] Nur in Verbindung mit Kotflügelverbreiterungen an der Hinterachse

Serienbereifung
SEAT

4.15 Ateca (5FP)

Gen.-Nr.
e9*2007/46*6394*02

Motorkenn-buchstabe	Versionsnummer [1]	Reifengröße	Felgengröße	ET	Schneeketten zulässig [2]	Bemerkung
CHZJ, CZEA,	...????**61**	215/60 R16 94V	6J x 16 H2	43	Ja	Reifenpaket 61
DDYA		215/55 R17 94V	7J x 17 H2	45		
CHZJ,	...????**62**	215/60 R16 94V	6J x 16 H2	43	Ja	Reifenpaket 62
CZEA,		215/55 R17 94V	7J x 17 H2	45		
DDYA		215/50 R18 92W	7J x 18 H2	45		
CZEA,	...????**63**	215/60 R16 94V	6J x 16 H2	43	Ja	Reifenpaket 63
DFFA,		225/60 R16 98V	6J x 16 H2	43	Nein	
DFHA		215/55 R17 94V	7J x 17 H2	45	Ja	
		225/55 R17 97V	7J x 17 H2	45	Nein	
CZEA,	...????**64**	215/60 R16 95V M+S	6J x 16 H2	43	Ja	Reifenpaket 64
DFFA,		215/55 R17 94V	7J x 17 H2	45		
DFHA		225/55 R17 97V	7J x 17 H2	45	Nein	
		225/50 R18 95W	7J x 18 H2	45		
		225/45 R19 92W [3]	8J x 19 H2	45		
CHZJ,	...????**65**	215/60 R16 95V	6J x 16 H2	43	Ja	Reifenpaket 65
CZEA,		215/55 R17 94V	7J x 17 H2	45		
DDYA		215/50 R18 92W	7J x 18 H2	45		
		235/40 R19 96Y [3]	8J x 19 H2	45	Nein	

[1] Die Versionsnummer finden Sie in der Zulassungsbescheinigung, Punkt D.2, Zeile 3

[2] Schneeketten die nicht mehr als 15mm auftragen

[3] Nur in Verbindung mit Kotflügelverbreiterungen an der Hinterachse

Serienbereifung
SEAT

Haben Sie Fragen zu diesem Katalog?

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die Abteilung Service / Qualität der

SEAT **Deutschland GmbH**

oder die SEAT**-Hotline**:

Tel.: **0 18 02 55 00 55** (EUR 0,06/Minute)

Vielen Dank!

G u t a c h t e n
TÜH TB 2008-027.00
Auszug aus der
EG-Typgenehmigung

TÜV Technische Überwachung Hessen GmbH

Automotive

Antragsteller : SEAT Deutschland GmbH
Typ : 5P

1. Antragsteller : **SEAT Deutschland GmbH**
2. Fahrzeugklasse : M1
3. Typ : **5P**
4. Genehmigungs-Nummer : e9*2001/116*0050*21
5. Antrag : SEAT Deutschland GmbH vom 23.01.2007
6. Geltungsbereich : e9*2001/116*0050*18 bis einschließlich NT 20
   Gemäß § 19 Abs. 3 Nr. 1.b in Verbindung mit Abs. 7 StVZO
   ist für folgende Fahrzeugteile ein nachträglicher Ein- oder Anbau
   am diesem Fahrzeugtyp zulässig:

Lfd. Nr.	Fahrzeugteil(e)	Randbedingungen	Auflagen (keine,oder*/**/***)
1	Reifen 205/55 R16 91H M+S	Gültig für Varianten AX ??? ?? ?	Keine

* Ein- bzw. Anbauabnahme erforderlich
** Änderung der Fz.-Papiere sofort erforderlich
*** Änderung der Fz.-Papiere erst bei der nächsten Befassung der Zulassungsstelle mit dem Fahrzeug aus anderen Gründen erforderlich

7. Technische Beurteilung
   Die unter 6. genannten Fahrzeugteile sind in der o. a. Genehmigung enthalten. Gegen einen nachträglichen Ein- oder Anbau an Fahrzeugen des o. a. Verwendungsbereiches bei Einhaltung der Randbedingungen und Auflagen bestehen keine technischen Bedenken.

8. Vorschriftsmäßigkeit
   Die Typgenehmigung des Fahrzeugs bleibt nach dem Ein- oder Anbau der o. a. Fahrzeugteile bei Einhaltung der genannten Randbedingungen und Auflagen bestehen

9. Anlagen: AUSZUG aus der EG-Typgenehmigung (1 Seite)

PRÜFLABORATORIUM
TÜV Technische Überwachung Hessen GmbH
- Automotive -
akkreditiert von der Akkreditierungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes,
Bundesrepublik Deutschland
unter DAR-Registriernummer
KBA-P 00005-95

64285 Darmstadt, 23.01.2008

41763200

Dipl.-Ing. E.-G. Alex

Kraftfahrt-Bundesamt

D-24932 Flensburg

A U S Z U G

aus der EG-Genehmigung Nr. : e9*2001/116*0050*21
und dem Gutachten-Nr. : TÜH TB 2008-027.00 des TÜV Technische Überwachung Hessen GmbH

Fahrzeugtyp	Fahrzeughersteller	Handelsbezeichnung
5P	**SEAT S.A. (E)**	**Altea Freetrac**

An Fahrzeugen mit Gen-Nr. e9*2001/116*0050*18 bis einschließlich NT 20, die im Geltungsbereich der StVZO zugelassen sind oder werden sollen, dürfen gemäß § 19 Abs. 3 Nr. 1b und Abs. 7 StVZO folgende Fahrzeugteile nachträglich ein-oder angebaut werden:

Lfd. Nr.	Fahrzeugteil(e)	Randbedingungen	Auflagen (keine,oder*/**/***)
1	**Reifen 205/55 R16 91H M+S**	**Gültig für Varianten AX ??? ?? ?**	**Keine**

* Ein- bzw. Anbauabnahme erforderlich
** Änderung der Fz.-Papiere sofort erforderlich
*** Änderung der Fz.-Papiere erst bei der nächsten Befassung der Zulassungsstelle mit dem Fahrzeug aus anderen Gründen erforderlich

Die Betriebserlaubnis des Fahrzeugs bleibt nach dem Ein- oder Anbau der o. a. Fahrzeugteile bei Einhaltung der ggf. genannten Randbedingungen und Auflagen bestehen.

Der Fahrzeugführer hat diesen Auszug und ggf. die erforderliche Bestätigung des ordnungsgemäßen Ein- bzw. Anbaus mitzuführen und zuständigen Personen auf Verlangen auszuhändigen.

Kraftfahrt-Bundesamt
im Auftrag
Krambeck

Beglaubigt:
C. Hansen
(C.Hansen)

KRAFTFAHRT-BUNDESAMT 462

Flensburg, den 11.02.2008

G u t a c h t e r l i c h e S t e l l u n g n a h m e

Nr. TÜH TB 2008 – 151.00

hinsichtlich der Beurteilung von Winterbereifungen zur Vorlage bei Fahrzeugkontrollen

Name und Anschrift des Auftraggebers : **SEAT Deutschland GmbH**
Starkenburgstraße 10
D-64546 Mörfelden

0. Allgemeine Angaben

0.1.	Bezeichnung der Bauteile	:	**Ibiza 6J Winterbereifung**
0.2.	Hersteller der Bauteile	:	SEAT S.A. Autovia A-2 km. 585 E-08760 Martorell Spanien
0.3.	Fahrzeugtyp	:	6J
0.4.	Handelsbezeichnung	:	Ibiza
0.5.	Nr. der Betriebserlaubnis des Fahrzeugs	:	e9*2001/116*0067*00 bis 05
0.6.	Varianten / Versionen	:	Alle in der Betriebserlaubnis e9*2001/116*0067*00 bis 05 aufgeführten Varianten / Versionen
0.7.	Kennzeichnung	:	
	Bereifung	:	175/70 R14 **84**T M+S | 185/60 R15 **84**T M+S
	Felge	:	5J x 14, ET 35 mm (Serienfelge) | 6J x 15, ET 38 mm (Serienfelge)

0.8.	Art der Änderungen	:	Die unter Punkt 0.7. aufgeführten Winter-Bereifungen können auch mit dem Tragfähigkeitsindex 84 verwendet werden (anstatt 88T, laut Betriebserlaubnis).
0.9.	Beurteilung	:	Diese Verwendung der o.g. Winterbereifung ist unbedenklich, da auch der entsprechende Sommerreifen mit dem Tragfähigkeitsindex 84 in der Betriebserlaubnis des Fahrzeugs enthalten ist. Eine Freigabe des Fahrzeugherstellers zur Verwendung dieser Bereifungen liegt vor. Die Winterbereifungen (mit dem Tragfähigkeitsindex 84) werden mit einem der nächsten Nachträge zur Betriebserlaubnis des Fahrzeugs aufgenommen.
0.10.	**Betriebserlaubnis des Fahrzeugs**	:	**Durch die Verwendung der beschriebenen Bereifungen wird weder die Wirksamkeit noch die Funktion der verkehrssicherheitstechnischen Einrichtungen am Fahrzeug beeinträchtigt. Eine Gefährdung von Verkehrsteilnehmern ist nicht zu erwarten. Eine gesonderte Prüfung oder Anbauabnahme ist nicht erforderlich. Die Betriebserlaubnis des Fahrzeuges erlischt gemäß §19 Absatz 2 StVZO nicht.**
0.11.	Auflagen	:	**Verwendung der Serienfelgen** **Luftdruck wie in Bedienungsanleitung vorgesehen**
0.12.	Verwendungsbereich	:	Siehe Anlage

Typ : **Ibiza 6J Winterbereifung**
Hersteller : **SEAT (E)**

0.13. Anlagen : - Verwendungsbereich

0.14. Zusätzliche Informationen : **- Es wird dem Fahrzeughalter empfohlen diese Bescheinigung als Nachweis zur Vorlage bei Überprüfungen mitzuführen bzw. aufzubewahren.**

Darmstadt, 30.07.2008

TÜH 41848218

Dipl.-Ing. E.-G. Alex
Amtl. Anerkannter Sachverständiger

Diese Gutachterliche Stellungnahme besteht aus Blatt 1-3 sowie 1 Anlagen

Typ : **Ibiza 6J Winterbereifung**
Hersteller : **SEAT (E)**

Verwendungsbereich

Fahrzeug-Typ	Handelsbe-zeichnung	Betriebs-erlaubnis-Nr.	Varinte / Version	Anbauteile / Kennzeichnung	
				Bereifung	Felge
6J	Ibiza	ab e9*2001/116* 0067*00 bis 05	alle	175/70 R14 84T M+S	5J x 14, ET 35 mm Serienfelge
				185/60 R15 84T M+S	6J x 15, ET 38 mm Serienfelge

Ort der Kennzeichnung : Jeweils an der Außenseite der Reifen

1. Antragsteller : **SEAT Deutschland GmbH**
2. Fahrzeugklasse : M1
3. Typ : **1P**
4. Genehmigungs-Nummer : e9*2001/116*0052*16
5. Antrag : SEAT Deutschland GmbH vom 18.11.2008
6. Geltungsbereich : e9*2001/116*0052*00 bis einschließlich NT 15
   Gemäß § 19 Abs. 3 Nr. 1.b in Verbindung mit Abs. 7 StVZO
   ist für folgende Fahrzeugteile ein nachträglicher Ein- oder Anbau
   am diesem Fahrzeugtyp zulässig:

Lfd. Nr.	Fahrzeugteil(e)	Randbedingungen		Auflagen (keine,oder*/**/***)
	Reifen/Felge	Gültig für Varianten	Motor	
1	195/65R15 91H M+S auf Felge 6Jx15, ET 47	AF AZV X0 1 AF BKD X0 1 AF BLS X0 1 AF BMM X0 1 AF BSE X0 1 AF BVY X0 1 AF BXE X0 1 AF BXF X0 1 AF BXW X0 1 AF CAXC X0 1	AZV BKD BLS BMM BSE BVY BXE BXF BXW CAXC	Keine
2	195/65R15 91H auf Felge 6Jx15, ET 47			

* Ein- bzw. Anbauabnahme erforderlich
** Änderung der Fz.-Papiere sofort erforderlich
*** Änderung der Fz.-Papiere erst bei der nächsten Befassung der Zulassungsstelle mit dem Fahrzeug aus anderen Gründen erforderlich

7. Technische Beurteilung
   Die unter 6. genannten Fahrzeugteile sind in der o. a. Genehmigung enthalten. Gegen einen nachträglichen Ein- oder Anbau an Fahrzeugen des o. a. Verwendungsbereiches bei Einhaltung der Randbedingungen und Auflagen bestehen keine technischen Bedenken.

8. Vorschriftsmäßigkeit
   Die Typgenehmigung des Fahrzeugs bleibt nach dem Ein- oder Anbau der o. a. Fahrzeugteile bei Einhaltung der genannten Randbedingungen und Auflagen bestehen

9. Anlagen: AUSZUG aus der EG-Typgenehmigung (1 Seite)

PRÜFLABORATORIUM
TÜV Technische Überwachung Hessen GmbH
- Automotive -
akkreditiert von der Akkreditierungsstelle des Kraftfahrt-Bundesamtes,
Bundesrepublik Deutschland
unter DAR-Registriernummer
KBA-P 00005-95

64285 Darmstadt, 18.11.2008

41900995

Dipl.-Ing. E.-G. Alex

Kraftfahrt-Bundesamt

D-24932 Flensburg

A U S Z U G

aus der EG-Genehmigung Nr. : e9*2001/116*0052*16
und dem Gutachten-Nr. : TÜH TB 2008-203.00 des TÜV Technische Überwachung Hessen GmbH

Fahrzeugtyp	Fahrzeughersteller	Handelsbezeichnung
1P	**SEAT S.A. (E)**	**Leon**

An Fahrzeugen mit Gen-Nr. e9*2001/116*0052*00 bis einschließlich NT 15, die im Geltungsbereich der StVZO zugelassen sind oder werden sollen, dürfen gemäß § 19 Abs. 3 Nr. 1b und Abs. 7 StVZO folgende Fahrzeugteile nachträglich ein-oder angebaut werden:

Lfd. Nr.	Fahrzeugteil(e)	Randbedingungen		Auflagen (keine,oder*/**/***)
	Reifen/Felge	Gültig für Varianten	Motor	
1	195/65R15 91H M+S auf Felge 6Jx15, ET 47	AF AZV X0 1 AF BKD X0 1 AF BLS X0 1 AF BMM X0 1 AF BSE X0 1 AF BVY X0 1 AF BXE X0 1 AF BXF X0 1 AF BXW X0 1 AF CAXC X0 1	AZV BKD BLS BMM BSE BVY BXE BXF BXW CAXC	Keine
2	195/65R15 91H auf Felge 6Jx15, ET 47			

* Ein- bzw. Anbauabnahme erforderlich
** Änderung der Fz.-Papiere sofort erforderlich
*** Änderung der Fz.-Papiere erst bei der nächsten Befassung der Zulassungsstelle mit dem Fahrzeug aus anderen Gründen erforderlich

Die Betriebserlaubnis des Fahrzeugs bleibt nach dem Ein- oder Anbau der o. a. Fahrzeugteile bei Einhaltung der ggf. genannten Randbedingungen und Auflagen bestehen.

Der Fahrzeugführer hat diesen Auszug und ggf. die erforderliche Bestätigung des ordnungsgemäßen Ein- bzw. Anbaus mitzuführen und zuständigen Personen auf Verlangen auszuhändigen.

Kraftfahrt-Bundesamt
im Auftrag

Krambeck

Beglaubigt:

Jürgensen

KRAFTFAHRT-BUNDESAMT 466

Flensburg, den25.11.2008